

PRIMA 2.0

Das innovative Regalmanagement-System

PRIMA 2.0 – DAS INNOVATIVE REGALMANAGEMENT-SYSTEM

VORSPRUNG IM VERKAUF

Die Sichtbarkeit der Waren beeinflusst die Kaufentscheidung der Konsumenten maßgeblich. Ordentliche Regale machen es dem Kunden einfach, das richtige Produkt mit dem zugehörigen Preis zu finden. Ein klares und strukturiertes Regalmanagement ist daher unabdingbar, um Impulskäufe und somit auch den Umsatz zu steigern. Gleichzeitig wird die erforderliche Zeit zum Ordnen der Regale reduziert und die Kosten für die Regalpflege werden gesenkt.

« Bessere Sichtbarkeit der Produkte steigert den Umsatz. »

GUTES REGALMANAGEMENT

AUS HÄNDLERSICHT:

- **Flexible und schnelle Anpassung** bei Layout-Änderungen
- **Frühzeitiges Erkennen** von ausverkauften Artikeln
- **Volle Warenpräsentation** durch Warenvorschub
- **Reduzierung der Arbeitskosten** beim Vorziehen der Ware an die Regalfront

AUS VERBRAUCHERSICHT:

- **Attraktive und ordentliche Präsentation** der Waren
- Übereinstimmung von **Preisauszeichnung und Produkt**
- **Leichte Erreichbarkeit** der Ware im Regal

VORTEILE VON PRIMA 2.0

- Leichtes Bestücken der Regale dank klappbarer Front
- Führungsschiene mit gleitoptimierter Oberfläche
- Erhältlich mit drei verschiedenen Frontankern
- Bessere Stabilität und sicherer Halt bei breiten, runden oder ovalen Produkten durch zusätzliche Auflagestreifen
- Kein seitliches Verrutschen dank spezieller Fixierung
- Erhältlich für jede Fachbodentiefe und jedes Regal
- Schnelles und einfaches Versetzen der Warenvorschübe
- Erhältlich mit oder ohne „Slow Feed“
- Individuell anpassbare Breite auf alle Produkte

SLOW FEED – DER SANFTE VORSCHUB

Bei dieser Vorschubvariante gleiten die Produkte dank eines speziellen Mechanismus mit angepasster Kraft gleichmäßig langsam und kontrolliert an die Regalfront. Hierdurch wird ein nach vorne Kippen der Ware nach Entnahme verhindert. Der Slow Feed unterstützt zudem beim Befüllen mit neuen Produkten. Wird der Warenvorschub zuerst nach hinten gedrückt, können die Produkte durch den entstehenden Verzögerungseffekt leicht mit beiden Händen in das Fach eingeräumt werden.

PRIMA 2.0 – VORTEILE

INDIVIDUELL ANPASSBAR

PRIMA 2.0 ist ein System, welches für nahezu alle Verpackungsformen verwendet werden kann. Egal ob schmal, breit, niedrig oder hoch, auch runde und eckige Verpackungen sowie Tuben und Flaschen können mit PRIMA 2.0 optimal getrennt werden. Zur Auswahl stehen hierfür drei verschiedene Warentrenner. Der Warentrenner zum Aufstecken eignet sich bestens für niedrige und schmale Produkte. Um mit diesem Trenner auch breite Waren bestmöglich zu präsentieren, können Auflagestreifen individuell eingesetzt werden. Die Warentrenner 120 mm und 70 mm haben bereits integrierte Auflagestreifen, und mit einer größeren Höhe sorgt der Warentrenner 120 mm auch bei hohen Verpackungen für ein sauberes Regalbild.



KLAPPBARE FRONT


Die Befüllung der Regale und das Nachschichten der Ware wird durch die klappbare Front um ein Vielfaches erleichtert. Die Front klappt beim Befüllen bereits bei leichtem Druck nach hinten. Dies ermöglicht auch bei geringen Bodenabständen und somit beengtem Raum ein angenehmes Einräumen der Produkte.

SPEZIELLE FIXIERUNG

Runde Produkte neigen dazu, seitlich auszubrechen oder die Warentrenner wegzudrücken. Dies wird bei PRIMA 2.0 durch das definierte Raster an der Frontschiene und der Rippenleiste (hinten) verhindert. Diese spezielle Fixierung ermöglicht zudem ein einfaches Versetzen der Warenschieber und Warentrenner.




PRIMA 2.0 – WARENSCHIEBER UND ZUBEHÖR




WARENSCHIEBER PRIMA 2.0

Einheit bestehend aus Warenschieber mit Frontanker, Führungsprofil mit spezieller Gleitoberfläche und Endstück. Frontanker wahlweise mit Klappfront, fester Front oder ohne Front. Auch mit "Slow Feed" (sanftes Gleiten nach vorne) erhältlich. Farbe des Schiebergehäuses grau oder schwarz. Abmessung: 30x55 mm, Höhe der Klappfront 40 mm, Höhe der festen Front 30 mm. Führungsprofil in grau oder schwarz. Breite 36 mm.

Verfügbar für Regalbodentiefen:
300 mm | 350/370 mm | 400 mm |
450/470 mm | 500mm



479xx-xx/xxx/xxN





AUFLAGE FÜR FÜHRUNGSPROFIL PRIMA 2.0

Auflage zum Verbreitern der Basis. Wird auf das Führungsprofil aufgesteckt und gibt so breiten Produkten die erforderliche Standfestigkeit. Breite: 12 mm. Farben: grau, schwarz.

Für Einbautiefe:

45770-xx/307	350/370 mm
45770-xx/357	400 mm
45770-xx/407	450/470 mm
45770-xx/457	500 mm




FRONTSCHIENE PRIMA 2.0

Zur Befestigung der Warenschieber und Fachteiler PRIMA 2.0. Länge: 499 mm, Breite 27,5 mm. Farben: grau, schwarz.

48400-xx	Zur Befestigung an Drahtböden
48400-xx/KB	mit Klebeband
48400-xx/MB	mit Magnetband




PRIMA 2.0 – WARENSCHIEBER UND ZUBEHÖR



VERBINDER FÜR FRONTSCHIENE PRIMA 2.0

Länge 54,7 mm. Farben: grau, schwarz.


48405-xx



RIPPENLEISTE PRIMA 2.0

Zur rückseitigen Fixierung der Warenschieber und Fachteiler PRIMA 2.0.
Länge 249 mm, Breite 19 mm. Farben: grau und schwarz.
Empfohlen für schwere Produkte.


48430-xx/K	mit Klebeband
48430-xx/M	mit Magnetband
48435-xx	Zur Befestigung an Drahtböden



RÜCKWANDVERGRÖSSERUNG SCHRÄG/GERADE

Zum Aufstecken auf Gehäuse der Warenschieber (Breite 40 mm), grau.
Einsetzbar in schräger oder gerader Stellung. Maß 50x130 mm.

48563-03




RÜCKWANDVERGRÖSSERUNG MIT LABELHALTER

Zum Aufstecken auf Gehäuse der Warenschieber (Breite 40 mm), transparent.

48567-00.A	49x80 mm
48568-00.A	75x80 mm
48569-00.A	75x130 mm



PRIMA 2.0 – WARENSCHIEBER UND ZUBEHÖR




FACHTEILER ZUM AUFSTECKEN PRIMA 2.0 H60

Fachteiler zum Aufstecken auf Führungsprofil, transparent. Höhe 60 mm.

Für Einbautiefe:

40772-88/307	350/370 mm
40772-88/357	400 mm
40772-88/407	450/470 mm
40772-88/457	500 mm





FACHTEILER PRIMA 2.0 H120

Fachteiler mit beidseitiger Auflage zum Aufstecken auf Frontschiene/Rippenleiste, transparent.

Für Einbautiefe:

40775-88/290	300 mm
40775-88/340	350/370 mm
40775-88/390	400 mm
40775-88/440	450/470 mm
40775-88/490	500 mm




FACHTEILER PRIMA 2.0 H70

Fachteiler mit beidseitiger Auflage zum Aufstecken auf Frontschiene/Rippenleiste, transparent.

Für Einbautiefe:

40778-88/290	300 mm
40778-88/340	350/370 mm
40778-88/390	400 mm
40778-88/440	450/470 mm
40778-88/490	500 mm



PRIMA 2.0 – ARTIKELNUMMER-MATRIX

	WARENSCHIEBER UND FRONTANKER	FARBE	GESAMTLÄNGE (REGALBODENTIEFE)*	ROLLFEDERSTÄRKE
479	mit „Slow Feed“, mit Klappfront 10	Grau 03	Standardlängen 295 (300 mm) 345 (350 mm) 395 (400 mm) 445 (450 mm) 495 (500 mm)	10N (10 Newton)
		Schwarz 10	Sonderlängen 330 (335 mm) 355 (360 mm) 380 (385 mm) 430 (435 mm) 455 (460 mm) 480 (485 mm)	
	mit „Slow Feed“, mit fester Front 30	Grau 03	Standardlängen 295 (300 mm) 345 (350 mm) 395 (400 mm) 445 (450 mm) 495 (500 mm)	
		Schwarz 10	Sonderlängen 324 (335 mm) 349 (360 mm) 374 (385 mm) 424 (435 mm) 449 (460 mm) 474 (485 mm)	
479	ohne „Slow Feed“, mit Klappfront 00	Grau 03	Standardlängen 295 (300 mm) 345 (350 mm) 395 (400 mm) 445 (450 mm) 495 (500 mm)	02N (2 Newton) 04N (4 Newton) 06N (6 Newton) 08N (8 Newton) 08-4N (von 8 auf 4 Newton) 10N (10 Newton)
		Schwarz 10	Sonderlängen 330 (335 mm) 355 (360 mm) 380 (385 mm) 430 (435 mm) 455 (460 mm) 480 (485 mm)	
	ohne „Slow Feed“, mit fester Front 20	Grau 03	Standardlängen 295 (300 mm) 345 (350 mm) 395 (400 mm) 445 (450 mm) 495 (500 mm)	
		Schwarz 10	Sonderlängen 330 (335 mm) 355 (360 mm) 380 (385 mm) 430 (435 mm) 455 (460 mm) 480 (485 mm)	
479	ohne „Slow Feed“, mit Frontanker H0 40	Grau 03	Standardlängen 295 (300 mm) 345 (350 mm) 395 (400 mm) 445 (450 mm) 495 (500 mm)	
		Schwarz 10	Sonderlängen 330 (335 mm) 355 (360 mm) 380 (385 mm) 430 (435 mm) 455 (460 mm) 480 (485 mm)	

BEISPIEL: 479**20-03/295/08N** = Warenschieber mit fester Front und ohne „Slow Feed“, Farbe Grau, Regalbodentiefe 300 mm, Rollfederstärke 8 Newton

* Sonderlängen auf Anfrage.

wir.fördern.verkaufen.



Broschüre PRIMA 2.0 | V.2 | 01/2020
© Oechsle Display Systeme GmbH, 2020



Oechsle Display Systeme GmbH
Rudolf-Wanzl-Straße 13-15
89340 Leipheim

Telefon: +49 8221 2798-0
Telefax: +49 8221 2798-27

E-Mail: info@oechsle.de
Internet: www.oechsle.de