






REGALORDNUNG

Abverkaufstarke Warenpräsentation
mit Regalordnungssystemen

ÜBERSICHT OECHSLE PORTFOLIO



REGALORDNUNG

Fachteiler

PRIMA +S
Standard
PRIMA +T
Prima 2.0
Zubehör

Warenvorschub

Vorschub mit Feder
Vorschub durch
Schwerkraft
Vorschub für Tiefkühl
Manueller Vorschub

Profilschienen

Scannerschienen

VERKAUFSFÖRDERUNG

Plakaträhmen

Kunststoffrahmen
Aluminiumrahmen
Holzrahmen
LED-Leuchtrahmen
Plakatständer
Zubehör

Abhängesysteme

Acryldisplays und -aufsteller

Regalstopper und -wobblers

PREISAUZZEICHNUNG

KLICK-System

Scannerschienen

ESL-Halterung

Preisschilder

DIGITAL SIGNAGE

Digitale Kundenstopper

Digitale Infostelen

Digitale Displays



Fachteiler	5
PRIMA +S	6
Standard	12
PRIMA +T	14
PRIMA 2.0	15
Zubehör	16
Warenvorschub	17
Vorschub mit Feder	18
Vorschub durch Schwerkraft	26
Vorschub für TK	28
Manueller Vorschub	29
Profilschienen	31
Scannerschienen	39

OECHSLE-PRODUKTE IM DETAIL

Zu einigen ausgewählten Produkte haben wir zusätzlich noch Informationsbroschüren erstellt. Darin finden Sie neben ausführlichen Produktvorstellungen auch zahlreiche bebilderte Anwendungsbeispiele.

Sie können entweder Ihre gedruckten Exemplare bei uns direkt anfordern oder Sie nutzen die digitalen Ausgaben auf unserer Website.

Für folgende Produkte stehen zusätzliche Broschüren zur Verfügung:

- PRIMA 2.0
- Heavy Duty Tray (HDT)
- Metal Tray
- Gleitsysteme
- Rollenbahn XL
- LED-Beleuchtung



WIR ÜBER UNS

Ob Regalordnungssysteme, Produkt- & Preisauszeichnung, LED-Regalbeleuchtung oder Plakatrahmen – Oechsle bietet als Spezialist für Verkaufsförderung ein breites Spektrum an Produkten für den Point of Sale.

Seit 1956 sind wir als erfolgreiches mittelständisches Familienunternehmen als Partner und Lieferant des nationalen wie internationalen Handels am Markt vertreten. Dank hauseigener Konstruktion, Produktentwicklung, Formenbau, Spritzguss und Aluminiumverarbeitung haben wir nicht nur Standard-Produkte im Portfolio, sondern können auch individuelle Problemlösungen realisieren.



POINT-OF-SALE-KENNER

Als weltweit agierender Lieferant haben wir uns über 60 Jahren Erfahrung rund um den Point of Sale aufgebaut.

Unsere Kompetenzen liegen in den Bereichen Regalordnung, Produkt- und Preisauszeichnung, Verkaufsförderung sowie Digital Signage.

Die Bandbreite unserer Kunden erstreckt sich von den Branchen LEH, Food Retail und Drogerie über Markenartikelhersteller, Fachhändler und Baumärkten bis hin zu Tabakwarenläden, Tankstellen und Ladenbauern.

OECHSLE IN ZAHLEN

Mit insgesamt 36 Spritzgussmaschinen produzieren wir mehr als 3.000 Standard-Artikel, welche in unserem 2.500 qm großen Lager jederzeit abrufbar sind. Die Spritzgussformen hierfür entwickeln unsere Techniker in der Konstruktionsabteilung, damit sie anschließend in unserem hauseigenen Formenbau gefertigt werden können.

Ergänzt wird unser Full-Service-Angebot durch unsere Aluminiumverarbeitung und LED-Montage, wodurch wir neben Standard-Produkten auch individuelle Anfragen mühelos umsetzen.

Da Logistik und Versand ebenfalls direkt in unserem Unternehmen abgewickelt werden, können wir schnell und flexibel auf die Wünsche unserer Kunden reagieren. Hierbei unterstützt auch werba print und display, der starke Partner an der Seite von Oechsle. Zusammen ergibt sich dadurch ein unschlagbares Duo im Bereich Display- und POS-Lösungen.




Unter www.oechsle.de finden Sie weitere Details und Informationen über unser Unternehmen.




FACHTEILER

Fachteiler sorgen für Ordnung in
Ihrem Regal

**PRIMA 1 +S H30**

Mit einem Befestigungspunkt,
Längen von 155 bis 355 mm in 25 mm
Schritten (ohne T-Front), transparent.

40111-88/155	PR1 +S 30/155
40111-88/180	PR1 +S 30/180
40111-88/205	PR1 +S 30/205
40111-88/230	PR1 +S 30/230
40111-88/255	PR1 +S 30/255
40111-88/280	PR1 +S 30/280
40111-88/305	PR1 +S 30/305
40111-88/330	PR1 +S 30/330
40111-88/355	PR1 +S 30/355

**PRIMA 1 +S H60**

Mit einem Befestigungspunkt,
Längen von 180 bis 555 mm in 25 mm
Schritten (mit 20x24 mm T-Front),
transparent.


40112-88/180	PR1 +S 60/180
40112-88/205	PR1 +S 60/205
40112-88/230	PR1 +S 60/230
40112-88/255	PR1 +S 60/255
40112-88/280	PR1 +S 60/280
40112-88/305	PR1 +S 60/305
40112-88/330	PR1 +S 60/330
40112-88/355	PR1 +S 60/355
40112-88/380	PR1 +S 60/380
40112-88/405	PR1 +S 60/405
40112-88/430	PR1 +S 60/430
40112-88/455	PR1 +S 60/455
40112-88/480	PR1 +S 60/480
40112-88/505	PR1 +S 60/505
40112-88/530	PR1 +S 60/530
40112-88/555	PR1 +S 60/555

**PRIMA 1 +S MINI H60**

Mit einem Befestigungspunkt,
Längen von 180 bis 355 mm in 25 mm
Schritten (mit 12x24 mm T-Front),
transparent.

40212-88/180	PR1 +S 60/180
40212-88/205	PR1 +S 60/205
40212-88/230	PR1 +S 60/230
40212-88/255	PR1 +S 60/255
40212-88/280	PR1 +S 60/280
40212-88/305	PR1 +S 60/305
40212-88/330	PR1 +S 60/330
40212-88/355	PR1 +S 60/355






PRIMA 1 +S H120

Mit einem Befestigungspunkt, Längen von 180 bis 555 mm in 25 mm Schritten (mit 20x24 mm T-Front), transparent.


40115-88/180	PR1 +S 120/180
40115-88/205	PR1 +S 120/205
40115-88/230	PR1 +S 120/230
40115-88/255	PR1 +S 120/255
40115-88/280	PR1 +S 120/280
40115-88/305	PR1 +S 120/305
40115-88/330	PR1 +S 120/330
40115-88/355	PR1 +S 120/355
40115-88/380	PR1 +S 120/380
40115-88/405	PR1 +S 120/405
40115-88/430	PR1 +S 120/430
40115-88/455	PR1 +S 120/455
40115-88/480	PR1 +S 120/480
40115-88/555	PR1 +S 120/555



PRIMA 2 +S H25

Mit zwei Befestigungspunkten, Länge 185 bis 335 mm, mit Sollbruchstellen in 25 mm Schritten (mit 12x24 mm T-Front), transparent.



40120-88/335



PRIMA 2 +S H50

Mit zwei Befestigungspunkten, Länge 470 mm mit zwei Sollbruchstellen bei 390 und 370 mm (mit 20x24 mm T-Front), transparent.


40123-88/470/ S025



PRIMA 2 +S H60


Mit zwei Befestigungspunkten, Längen von 185 bis 335 mm, von 285 bis 485 mm und von 510 bis 635 mm, mit Sollbruchstellen in 25 mm Schritten (mit 20x24 mm T-Front), transparent.

40122-88/335	PR2 +S 60/335
40122-88/485	PR2 +S 60/485
40122-88/635	PR2 +S 60/635

**PRIMA 2 +S H120**


Mit zwei Befestigungspunkten, Längen von 185 bis 335 mm, von 285 bis 485 mm und von 510 bis 635 mm, mit Sollbruchstellen in 25 mm Schritten (mit 20x24 mm T-Front), transparent.

40125-88/335	PR2 +S 120/335
40125-88/485	PR2 +S 120/485
40125-88/635	PR2 +S 120/635

**PRIMA 2 +S PET H90**

Mit zwei Befestigungspunkten, Längen 285 bis 485 mm, mit Sollbruchstellen in 50 mm Schritten (mit 25x30 mm T-Front), transparent.

40127-82/485	PR2 +S 90/485
40127-82/485L	PR2 +S 90/485 links
40127-82/485R	PR2 +S 90/485 rechts


**PRIMA 3 +S H120**

Mit zwei Befestigungspunkten, Längen von 335 bis 585 mm in 25 mm Schritten (mit 35x80 mm oder 20x24 mm T-Front), transparent.

Für einen bündigen, optisch sauberen Abschluss der seitlichen Regalkanten, erhalten Sie diese Fachteiler auch als linke bzw. rechte Variante.

40135-88/335	PR3 +S 120/335
40135-88/360	PR3 +S 120/360
40135-88/385	PR3 +S 120/385
40135-88/410	PR3 +S 120/410
40135-88/435	PR3 +S 120/435
40135-88/460	PR3 +S 120/460
40135-88/485	PR3 +S 120/485
40135-88/510	PR3 +S 120/510
40135-88/535	PR3 +S 120/535
40135-88/560	PR3 +S 120/560
40135-88/585	PR3 +S 120/585
40135-88/xxx L	PR3 + S 120/xxx links
40135-88/xxx R	PR3 + S 120/xxx rechts






PRIMA 3 +S H120 20° GENEIGT

Mit zwei Befestigungspunkten, Längen von 335 bis 585 mm in 25 mm Schritten (mit 35x80 mm oder 20x24 mm T-Front), transparent.

Für einen bündigen, optisch sauberen Abschluss der seitlichen Regalkanten, erhalten Sie diese Fachteiler auch als linke bzw. rechte Variante.




- 40435-88/335 PR3 +S 120/335
- 40435-88/360 PR3 +S 120/360
- 40435-88/385 PR3 +S 120/385
- 40435-88/410 PR3 +S 120/410
- 40435-88/435 PR3 +S 120/435
- 40435-88/460 PR3 +S 120/460
- 40435-88/485 PR3 +S 120/485
- 40435-88/510 PR3 +S 120/510
- 40435-88/535 PR3 +S 120/535
- 40435-88/560 PR3 +S 120/560
- 40435-88/585 PR3 +S 120/585
- 40435-88/xxx L PR3 +S 120/xxx links
- 40435-88/xxx R PR3 +S 120/xxx rechts



PRIMA 4 +S H30

Mit 2 Befestigungspunkten, Länge 385 mm (ohne T-Front), transparent.

- 40141-88/385




PRIMA 4 +S H60

Mit 2 Befestigungspunkten, Längen von 260 bis 560 mm in 25 mm Schritten (mit 12x24 mm oder 20x24 mm T-Front), transparent.

- 40142-88/260 PR4 +S 60/260
- 40142-88/285 PR4 +S 60/285
- 40142-88/310 PR4 +S 60/310
- 40142-88/335 PR4 +S 60/335
- 40142-88/360 PR4 +S 60/360
- 40142-88/385 PR4 +S 60/385
- 40142-88/410 PR4 +S 60/410
- 40142-88/435 PR4 +S 60/435
- 40142-88/460 PR4 +S 60/460
- 40142-88/485 PR4 +S 60/485
- 40142-88/510 PR4 +S 60/510
- 40142-88/535 PR4 +S 60/535
- 40142-88/560 PR4 +S 60/560




PRIMA +S

**PRIMA 4 +S H120**

Mit 2 Befestigungspunkten, Längen von 335 bis 585 mm in 25 mm Schritten (mit 20x24 mm T-Front beidseitig), transparent.

40145-88/335	PR4 +S 120/335
40145-88/360	PR4 +S 120/360
40145-88/385	PR4 +S 120/385
40145-88/410	PR4 +S 120/410
40145-88/435	PR4 +S 120/435
40145-88/460	PR4 +S 120/460
40145-88/485	PR4 +S 120/485
40145-88/510	PR4 +S 120/510
40145-88/535	PR4 +S 120/535
40145-88/560	PR4 +S 120/560
40145-88/585	PR4 +S 120/585


**PRIMA 5 +S H60**

Mit zwei Befestigungspunkten, Längen von 260 bis 485 mm in 25 mm Schritten (mit 35x60 mm oder 12x24 mm T-Front), transparent.

Für einen bündigen, optisch sauberen Abschluss der seitlichen Regalkanten, erhalten Sie diese Fachteiler auch als linke bzw. rechte Variante.

40152-88/260	PR5 +S 60/260
40152-88/285	PR5 +S 60/285
40152-88/310	PR5 +S 60/310
40152-88/335	PR5 +S 60/335
40152-88/360	PR5 +S 60/360
40152-88/385	PR5 +S 60/385
40152-88/410	PR5 +S 60/410
40152-88/435	PR5 +S 60/435
40152-88/460	PR5 +S 60/460
40152-88/485	PR5 +S 60/485
40152-88/260	PR5 +S 60/xxx links
40152-88/260	PR5 +S 60/xxx rechts



**PRIMA 5 +S H120**

Mit zwei Befestigungspunkten, Längen von 335 bis 585 mm in 25 mm Schritten (mit 35x120 mm oder 20x24 mm T-Front), transparent.

Für einen bündigen, optisch sauberen Abschluss der seitlichen Regalkanten, erhalten Sie diese Fachteiler auch als linke bzw. rechte Variante.




40155-88/335	PR5 +S 120/335
40155-88/360	PR5 +S 120/360
40155-88/385	PR5 +S 120/385
40155-88/410	PR5 +S 120/410
40155-88/435	PR5 +S 120/435
40155-88/460	PR5 +S 120/460
40155-88/485	PR5 +S 120/485
40155-88/510	PR5 +S 120/510
40155-88/535	PR5 +S 120/535
40155-88/560	PR5 +S 120/560
40155-88/585	PR5 +S 120/585
40155-88/xxxL	PR5 +S 120/xxx links
40155-88/xxxR	PR5 +S 120/xxx rechts

STANDARD

**PRIMA 1 H60**


Mit einem Befestigungspunkt,
Längen von 180 bis 555 mm in 25 mm
Schritten, transparent.

40012-88/180	PR1 60/180
40012-88/205	PR1 60/205
40012-88/230	PR1 60/230
40012-88/255	PR1 60/255
40012-88/280	PR1 60/280
40012-88/305	PR1 60/305
40012-88/330	PR1 60/330
40012-88/355	PR1 60/355
40012-88/380	PR1 60/380
40012-88/405	PR1 60/405
40012-88/430	PR1 60/430
40012-88/455	PR1 60/455
40012-88/480	PR1 60/480
40012-88/505	PR1 60/505
40012-88/530	PR1 60/530
40012-88/555	PR1 60/555

**PRIMA 1 H120**


Mit einem Befestigungspunkt,
Längen von 180 bis 555 mm in 25 mm
Schritten, transparent.

40015-88/180	PR1 120/180
40015-88/205	PR1 120/205
40015-88/230	PR1 120/230
40015-88/255	PR1 120/255
40015-88/280	PR1 120/280
40015-88/305	PR1 120/305
40015-88/330	PR1 120/330
40015-88/355	PR1 120/355
40015-88/380	PR1 120/380
40015-88/405	PR1 120/405
40015-88/430	PR1 120/430
40015-88/455	PR1 120/455
40015-88/480	PR1 120/480
40015-88/555	PR1 120/555

**PRIMA 2 H25**

Mit zwei Befestigungspunkten, Längen
von 185 bis 335 mm, von 360 bis
485 mm und von 510 bis 635 mm, mit
Sollbruchstellen in 25 mm Schritten,
transparent.


40020-88/335	PR2 25/335
40020-88/485	PR2 25/485
40020-88/635	PR2 25/635



PRIMA 2 H60

Mit zwei Befestigungspunkten, Längen von 185 bis 335 mm, von 285 bis 485 mm und von 510 bis 635 mm, mit Sollbruchstellen in 25 mm Schritten, transparent.


- 40022-88/335 PR2 60/335
- 40022-88/485 PR2 60/485
- 40022-88/635 PR2 60/635



PRIMA 2 H120

Mit zwei Befestigungspunkten, Längen von 185 bis 335 mm, von 285 bis 485 mm und von 510 bis 635 mm, mit Sollbruchstellen in 25 mm Schritten, transparent.

- 40025-88/335 PR2 120/335
- 40025-88/485 PR2 120/485
- 40025-88/635 PR2 120/635




PRIMA 4 H200

Mit zwei Befestigungspunkten, Längen von 385 bis 585 mm in 25 mm Schritten, transparent.

- 40049-88/385 PR4 200/385
- 40049-88/410 PR4 200/410
- 40049-88/435 PR4 200/435
- 40049-88/460 PR4 200/460
- 40049-88/485 PR4 200/485
- 40049-88/510 PR4 200/510
- 40049-88/535 PR4 200/535
- 40049-88/560 PR4 200/560
- 40049-88/585 PR4 200/585



PRIMA +T

**PR 6 +T H100**

Fachteiler Tego für Regale mit
Frontnut

40363-84/300 PR6 +T 100/300

40363-84/300L PR6 +T 100/300 links

40363-84/300R PR6 +T 100/300 rechts

PR 6 +T H150


Fachteiler Tego für Regale mit
Frontnut

40366-84/300 PR6 +T 150/300

40366-84/300L PR6 +T 150/300 links

40366-84/300R PR6 +T 150/300 rechts






FACHTEILER ZUM AUFSTECKEN

PRIMA 2.0 H60

Fachteiler zum Aufstecken auf Führungsprofil, transparent. Höhe 60 mm.

Für Einbautiefe:

40772-88/307	350/370 mm
40772-88/357	400 mm
40772-88/407	450/470 mm
40772-88/457	500 mm





FACHTEILER PRIMA 2.0 H120

Fachteiler mit beidseitiger Auflage zum Aufstecken auf Frontschiene/Rippenleiste, transparent.

Für Einbautiefe:

40775-88/290	300 mm
40775-88/340	350/370 mm
40775-88/390	400 mm
40775-88/440	450/470 mm
40775-88/490	500 mm





FACHTEILER PRIMA 2.0 H70

Fachteiler mit beidseitiger Auflage zum Aufstecken auf Frontschiene/Rippenleiste, transparent.

Für Einbautiefe:

40778-88/290	300 mm
40778-88/340	350/370 mm
40778-88/390	400 mm
40778-88/440	450/470 mm
40778-88/490	500 mm



**AUFSATZ FÜR FACHTEILER**


Dieser Steckaufsatz bietet die Möglichkeit, aus allen Fachteilern in Höhe 60 und 120 mm flexibel die PR 3 Lösung zu erhalten.

44990-88-L	Aufsatz links
44990-88-M	Aufsatz mitte
44990-88-R	Aufsatz rechts

**RÜCKENSTÜTZE MAGNETISCH**


Transparente Rückwand aus PET zum Aufstellen als Rückenstütze für labile Produktverpackungen wie Schnittwurst und Käse im Kühlregal. Fuß vollflächig mit magnetischem Zuschnitt beklebt. Maß 90x150x130 mm (BxHxT).

49006-82

**T-VERSTÄRKUNGSPROFIL PRIMA**


Zur Stabilisierung aller Fachteiler, selbstklebend. Maße: 20x20 mm, Material: PVC transparent.

49091-00/xxxx

**FIXIERLEISTE FLACH**


Zur rückseitigen Fixierung von Warentrennern PR 1 in Verbindung mit Halteclip für Warentrenner PR 1, mit Klebeband. Maß 5,25x20x249 mm.

49093-03/K/249

**HALTECLIP FÜR WARENTRENNER PR 1**


Zur Fixierung von Warentrennern PR 1 in Verbindung mit Fixierleiste flach.

49095-03

**FIXIERLEISTE FÜR PRIMA**


Länge 297,5 mm, Breite 24mm, mit "Rasterkamm" 6mm. Einsatz auf Regalrückseite, hält Warentrenner PR 1 seitlich in Position. Ohne Klebeband, grau. Optional mit Magnetband oder selbstklebend erhältlich.

49094-03




WARENVORSCHUB

Ihre Ware in die erste Reihe schieben




PRV +S H0 OHNE FRONT

- 42508-03/02N PRV +S/
2 Newton
- 42508-03/04N PRV +S/
4 Newton
- 42508-03/06N PRV +S/
6 Newton
- 42508-03/08/04N PRV +S/
8-4 Newton
- 42508-03/10N PRV +S/
10 Newton
- 42508-03/14N PRV +S/
14 Newton




PRV +S SLIM H0 OHNE FRONT

- 42004-03/02N PRV +S Slim/
2 Newton
- 42004-03/04N PRV +S Slim/
4 Newton
- 42004-03/06N PRV +S Slim/
6 Newton
- 42004-03/08-04N PRV +S Slim/
8-4 Newton
- 42004-03/10N PRV +S Slim/
10 Newton




PRV +SF H15 MIT FRONT 15 MM

- 42507-03/02N PRV +SF H15/
2 Newton
- 42507-03/04N PRV +SF H15/
4 Newton
- 42507-03/06N PRV +SF H15/
6 Newton
- 42507-03/08-04N PRV +SF H15/
8-4 Newton
- 42507-03/10N PRV +SF H15/
10 Newton
- 42507-03/14N PRV +SF H15/
14 Newton




PRV +SF H30 MIT FRONT 30 MM

- 42506-03/02N PRV +SF H30/
2 Newton
- 42506-03/04N PRV +SF H30/
4 Newton
- 42506-03/06N PRV +SF H30/
6 Newton
- 42506-03/08-04N PRV +SF H30/
8-4 Newton
- 42506-03/10N PRV +SF H30/
10 Newton
- 42506-03/14N PRV +SF H30/
14 Newton



PRV +S SLIM H20 MIT FRONT 20 MM

- 42015-03/02N PRV +S Slim H20/
2 Newton
- 42015-03/04N PRV +S Slim H20/
4 Newton
- 42015-03/06N PRV +S Slim H20/
6 Newton
- 42015-03/08-04N PRV +S Slim H20/
8-4 Newton
- 42015-03/10N PRV +S Slim H20/
10 Newton




**PRV +SF H60 MIT FRONT 60X39 MM,
GENEIGT 20°**

- 42610-03/02N PRV +SF H60x39 mm,
20°/2 Newton
- 42610-03/04N PRV +SF H60x39 mm,
20°/4 Newton
- 42610-03/06N PRV +SF H60x39 mm,
20°/6 Newton
- 42610-03/08-04N PRV +SF H60x39 mm,
20°/8-4 Newton
- 42610-03/10N PRV +SF H60x39 mm,
20°/10 Newton
- 42610-03/14N PRV +SF H60x39 mm,
20°/14 Newton




VORSCHUB MIT FEDER + S / +S MINI




PRV +SF H60 MIT FRONT 60X65 MM, GENEIGT 20°

- 42620-03/02N PRV +SF H60x65 mm, 20°/2 Newton
- 42620-03/04N PRV +SF H60x65 mm, 20°/4 Newton
- 42620-03/06N PRV +SF H60x65 mm, 20°/6 Newton
- 42620-03/08-04N PRV +SF H60x65 mm, 20°/8-4 Newton
- 42620-03/10N PRV +SF H60x65 mm, 20°/10 Newton
- 42620-03/14N PRV +SF H60x65 mm, 20°/14 Newton




PRV +S MINI H40

- 47211-00/xxx PRV +S Mini H40/ 2 Newton
- 47212-00/xxx PRV +S Mini H40/ 4 Newton
- 47213-00/xxx PRV +S Mini H40/ 6 Newton




PRV +S MINI H70

- 47221-00/xxx PRV +S Mini H70/ 2 Newton
- 47222-00/xxx PRV +S Mini H70/ 4 Newton
- 47223-00/xxx PRV +S Mini H70/ 6 Newton




PRV +S MICRO H40

- 43216-03/02N PRV +S Micro H40, grau/2 Newton
- 43216-10/02N PRV +S Micro H40, schwarz/2 Newton




PRV +S MICRO H70

- 43316-03/02N PRV +S Micro H70, grau/2 Newton
- 43316-10/02N PRV +S Micro H70, schwarz/2 Newton




PRV +S SLOW-FEED H0 OHNE FRONT

- 42710-03/10/00 PRV +S Slow-Feed H0/10 Newton
- 42710-03/14/00 PRV +S Slow-Feed H0/14 Newton



PRV +S SLOW-FEED H30 MIT FRONT 30MM


- 42710-03/10/30 PRV +S Slow-Feed H30/10 Newton
- 42710-03/14/30 PRV +S Slow-Feed H30/14 Newton



PRV H16 MIT FRONT 16 MM

Mit Einschub für Logo und Produktinfos, Etikettenmaß 50x13 mm.


- 42501-03/02N PRV H16/2 Newton
- 42501-03/04N PRV H16/4 Newton
- 42501-03/06N PRV H16/6 Newton
- 42501-03/10N PRV H16/10 Newton



PRV H35 MIT FRONT 35 MM

Mit Einschub für Logo und Produktinfos, Etikettenmaß 50x30 mm.

- 42500-03/02N PRV H35/2 Newton
- 42500-03/04N PRV H35/4 Newton
- 42500-03/06N PRV H35/6 Newton
- 42500-03/10N PRV H35/10 Newton




PRV SLIM H35 MIT FRONT 35 MM

- 42003-03/02N PRV Slim H35/ 2 Newton
- 42003-03/04N PRV Slim H35/ 4 Newton
- 42003-03/06N PRV Slim H35/ 6 Newton



VORSCHUB MIT FEDER VARIOTRAY



VARIOTRAY

Mit Schiebergehäuse Höhe 70 mm. Das Variotray ist lieferbar in den Längen: 210 mm, 235 mm, 260 mm, 285 mm, 310 mm, 335 mm, 360 mm, 385 mm und 460 mm und jeweils mit oder ohne linkem Auflagestreifen (hierzu bei Bestellung einfach ein "A" an die Artikelnummer anfügen).


46831-88/xxx	2 Newton
46832-88/xxx	4 Newton
46833-88/xxx	6 Newton
46834-88/xxx	10 Newton
46836-88/xxx	8-4 Newton



VARIOTRAY ENDSTÜCK


Breite 20,7 mm, verfügbare Längen: 210 mm, 235 mm, 260 mm, 285 mm, 310 mm, 335 mm, 360 mm, 385 mm und 460 mm.

46809-88/xxx	Ohne Auflagestreifen
46809-88/xxx A	Mit Auflagestreifen




FRONT 43 MM FÜR VARIOTRAY
Maß 43x40 mm, transparent.

48710-00/043



FRONT 68 MM FÜR VARIOTRAY
Maß 68x40 mm, transparent.

48710-00/060




ETIKETTENHALTER FÜR VARIOTRAY

Zum Aufstecken auf das asymmetrische Schiebergehäuse. Höhe 40 mm, transparent. Ermöglicht das Einstecken von Produktetiketten im Format 26x38 mm.

48575-00






PRV-WARENSCHIEBER SRP

Shelf-Ready-Packaging (SRP). Verfügbar mit 2N, 4N oder 6N und jeweils in den Längen 275 mm, 320 mm, 340 mm, 375 mm, 420 mm, 440 mm, 475 mm.

- 47880-00/xxx/02N 2 Newton
- 47880-00/xxx/04N 4 Newton
- 47880-00/xxx/06N 6 Newton





WARENSCHIEBER PRIMA 2.0

Einheit bestehend aus Warenschieber mit Frontanker, Führungsprofil mit spezieller Gleitoberfläche und Endstück. Frontanker wahlweise mit Klappfront, fester Front oder ohne Front. Auch mit "Slow Feed" (sanftes Gleiten nach vorne) erhältlich. Farbe des Schiebergehäuses grau oder schwarz. Abmessung: 30x55 mm, Höhe der Klappfront 40 mm, Höhe der festen Front 30 mm. Führungsprofil in grau oder schwarz. Breite 36 mm.

Verfügbar für Regalbodentiefen:
300 mm | 350/370 mm | 400 mm | 450/470 mm | 500mm

479xx-xx/xxx/xxN





AUFLAGE FÜR FÜHRUNGSPROFIL PRIMA 2.0

Auflage zum Verbreitern der Basis. Wird auf das Führungsprofil aufgesteckt und gibt so breiten Produkten die erforderliche Standfestigkeit. Breite: 12 mm. Farben: grau, schwarz.

Für Einbautiefe:

- 45770-xx/307 350/370 mm
- 45770-xx/357 400 mm
- 45770-xx/407 450/470 mm
- 45770-xx/457 500 mm




FRONTSCHIENE PRIMA 2.0

Zur Befestigung der Warenschieber und Fachteiler PRIMA 2.0. Länge: 499 mm, Breite 27,5 mm. Farben: grau, schwarz.

- 48400-xx Zur Befestigung an Drahtböden
- 48400-xx/KB mit Klebeband
- 48400-xx/MB mit Magnetband






**VERBINDER FÜR FRONTSCHIENE
PRIMA 2.0**

Länge 54,7 mm. Farben: grau, schwarz.

48405-xx



RIPPENLEISTE PRIMA 2.0

Zur rückseitigen Fixierung der Warenauschieber und Fachteiler PRIMA 2.0. Länge 249 mm, Breite 19 mm. Farben: grau und schwarz. Empfohlen für schwere Produkte.



- 48430-xx/K mit Klebeband
- 48430-xx/M mit Magnetband
- 48435-xx Zur Befestigung an Drahtböden



HEAVY DUTY TRAY (HDT)

Warenvorschub mit einer Länge von 550 mm für schwere, große Produkte ab einer Breite von 80 mm. Besonders geeignet für die Bereiche Kühlung, TK, Food, Non-food. Modularer Aufbau, die einzelnen Komponenten können je nach Kundenanforderung kombiniert werden. Die Befestigung erfolgt auf einer handelsüblichen T-Schiene. Optional auch mit Slow Feed erhältlich.

- 48100-7016/550/10N anthrazitgrau, 10 N
- 48100-7016/550/14N anthrazitgrau, 14 N
- 48100-7016/550/18N anthrazitgrau, 18 N
- 48100-03/550/10N grau, 10 N
- 48100-03/550/14N grau, 14 N
- 48100-03/550/18N grau, 18 N




FÜHRUNGSSCHIENE SYSTEM S

Länge 475 mm abbrechbar in 25 mm Schritten bis 275 mm. Passend zu Warentrenner System +S in den Längen 285 bis 485mm. Kunststoff, grau. Breite 30 mm, Höhe 6mm.

48920-03/275-475





FÜHRUNGSPROFIL


Gleitoptimiert, grau. Breite 33,5 mm. Die für den vorgesehenen Einsatz benötigte Länge ermitteln wir für Sie in Abhängigkeit vom verwendeten Schieber- und Trennertyp.

- 48935-03/xxxx mit Endanschlag mit Arretierung
- 48936-03/xxxx mit Endanschlag ohne Arretierung
- 48937-03/xxxx ohne Endanschlag mit Arretierung
- 48938-03/xxxx ohne Endanschlag ohne Arretierung

LABELCLIP FÜR WARENSCHIEBER

Zur Befestigung von Info- bzw. Logolabels am Frontanker des Warenschiebers. Kann nachträglich montiert werden. Nur bei Verwendung Warenschieber ohne Führungsprofil bzw. Führungsschiene möglich.


49097-00



ENDCLIP FÜR FÜHRUNGSPROFIL

Zum Befestigen des Führungsprofils in der rückwärtigen Profilschiene, transparent.



84-48025-00



RÜCKWANDVERGRÖßERUNG SCHRÄG/GERADE

Zum Aufstecken auf Gehäuse der Warenschieber (Breite 40 mm), grau. Einsetzbar in schräger oder gerader Stellung. Maß 50x130 mm.


48563-03



RÜCKWANDVERGRÖßERUNG MIT LABELHALTER

Zum Aufstecken auf Gehäuse der Warenschieber (Breite 40 mm), transparent.

- 48567-00.A 49x80 mm
- 48568-00.A 75x80 mm
- 48569-00.A 75x130 mm




GLEITBAHN

Erhältlich in den Farben grau oder schwarz. Verfügbare Längen 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm und 650 mm (inkl. Front- und Endstück).

Hinweis: Gerne bieten wir Ihnen die Gleitbahnen auch als vorkonfektionierte Gleitplatte passend für Ihren Regalboden an. Nähere Informationen entnehmen Sie unserer Broschüre "Gleitsysteme".



45695-03/xxx	Gleitbahn grau
45695-10/xxx	Gleitbahn schwarz
45700-03/xxx	Gleitbahn grau
45700-10/xxx	Gleitbahn schwarz



ALU-FRONTSCHIENE FÜR GLEITBAHN MIT KLEBEBAND

Mit 25 mm Schaumklebeband. Zur Aufnahme von 5 mm Acrylplatten, mit eingeklebter PRT-20 Profilschiene. Farbe: eloxiert.



45710-91-K/0998	Regallänge 1000 mm
45710-91-K/1248	Regallänge 1250 mm



ALU-FRONTSCHIENE FÜR GLEITBAHN MIT MAGNETBAND

Mit 25 mm Magnetband. Zur Aufnahme von 5 mm Acrylplatten, mit eingeklebter PRT-20 Profilschiene. Farbe: eloxiert.


45710-91-M/0998	Regallänge 1000 mm
45710-91-M/1248	Regallänge 1250 mm



ALU-FRONTSCHIENE FÜR GLEITBAHN MIT 3 SENKBOHRUNGEN

Mit 3 Senkbohrungen für Senkschraube M4. Zur Aufnahme von 5 mm Acrylplatten, mit eingeklebter PRT-20 Profilschiene. Farbe: eloxiert.

45710-91-B/0998	Regallänge 1000 mm
45710-91-B/1248	Regallänge 1250 mm



BEFESTIGUNGSSET FÜR ALU-FRONT-SCHIENE

Zur Montage der Alu-Frontschiene mit Bohrung an Gitterböden. Set bestehend aus 1 Stück Flachalu 12x4 mm, Länge 40mm, 1 Stück Senkschraube mit Innensechskant M4x16, 2 Stück Scheibe Ø 4,3 mm und 1 Stück Sechskantmutter M4.

45710-91-B/KL

DRAHTTRENNER

Höhe 40 mm, galvanisch verzinkt, Stärke 5 mm.

- 46680-00/0314/5 Länge 314 mm
passend zu Gleitbahn 350 mm
- 46680-00/0364/5 Länge 364 mm
passend zu Gleitbahn 400 mm
- 46680-00/0414/5 Länge 414 mm
passend zu Gleitbahn 450 mm
- 46680-00/0464/5 Länge 464 mm
passend zu Gleitbahn 500 mm
- 46680-00/0514/5 Länge 514 mm
passend zu Gleitbahn 550 mm
- 46680-00/0564/5 Länge 564 mm
passend zu Gleitbahn 600 mm
- 46680-00/0614/5 Länge 614 mm
passend zu Gleitbahn 650 mm



ROLLENBAHN XL

Rollenbahnsystem für schwere Produkte und tiefe Regaleinheiten. Stabile Ausführung aus Aluminium, eloxiert mit Kunststoffrollen und Magnetband auf der Unterseite. Länge 485 mm.


- 45511-91/0485/LR links / rechts:
485 x 52 mm
- 45511-91/0485/M mitte: 485 x 98 mm



TK-WARENVORSCHUB GRÖSSE S

Mit Warenvorschub 2 x 10 N und 2 x Rückwandvergrößerung 50x130 mm.
Maß: 130x120x520 mm (BxHxL).


47000-00/S/10N



TK-WARENVORSCHUB GRÖSSE M

Mit Warenvorschub 2 x 10 N und 2 x Rückwandvergrößerung 50x130 mm.
Maß: 190x120x520 mm (BxHxL).


47000-00/M/10N



TK-WARENVORSCHUB GRÖSSE L

Mit Warenvorschub 2 x 14 N und 2 x Rückwandvergrößerung 50x130 mm.
Maß: 260x120x520 mm (BxHxL).

47000-00/L/14N



TK-TRENNER-ENDSTÜCK

Für Drahtböden, Stärke 3 mm, Höhe 120 mm, Länge 520 mm.

47000-00



U-SCHACHT 77 MM

Mit Warenvorschub 2 N. Maß: 77 x 60 x 500 mm (BxHxL).

47010-00/02N




U-SCHACHT 110 MM

Mit Warenvorschub 4 N. Maß: 110 x 40 x 500 mm (BxHxL).


47020-00/04N






MANUELLER VORSCHUB 3-TEILIG
Breite der Treppe 50mm, Rückwand
120x65 mm.

46901-55 Länge 365 mm
46902-55 Länge 465 mm





WARENTREPE PRST
Länge 517 mm, Breite 56,5 mm mit
Sollbruchstellen für Längen Anpassung
im 55 mm Raster, transparent.

49002-88



RÜCKWAND PRRW-A
Zum Auflegen auf Warentreppe PRST,
transparent. Maß 60x115x120 mm
(BxHxT).

49001-88





RÜCKWAND PRRW-B
Zum Aufschieben auf Warentreppe
PRST, transparent. Maß 60x120x60 mm
(BxHxT).

49003-88

RÜCKWAND PRRW-C
Zum Aufschieben auf Warentreppe
PRST, transparent. Maß 60x160x60 mm
(BxHxT).

49005-00




PRIMA PTF
Für Regalböden mit Tiefe 500 mm.
Front- und Endstück aus Kunststoff,
hellgrau. Alu-Profil eloxiert.

41100-03/480



PROFILSCHIENEN

Die optimale Befestigung am
Regalboden



PRT-10-K

T-Profilrschiene mit Klebeband 9 mm,
Breite 10 mm, transparent.

49010-00-K/0998 Regallänge
1000 mm

49010-00-K/1248 Regallänge
1250 mm




PRT-10-M

T-Profilrschiene mit Magnetband
10x1,5 mm, Breite 10 mm, transparent.

49010-00-M/0998 Regallänge
1000 mm

49010-00-M/1248 Regallänge
1250 mm




PRT-20-K

T-Profilrschiene mit Klebeband 19 mm,
Breite 20 mm, transparent.

49015-00-K/0998 Regallänge
1000 mm

49015-00-K/1248 Regallänge
1250 mm




PRT-20-M

T-Profilrschiene mit Magnetband
20 mm, Breite 20 mm, transparent.

49015-00-M/0998 Regallänge
1000 mm

49015-00-M/1248 Regallänge
1250 mm




PRT-30-K

T-Profilrschiene mit Klebeband 25 mm,
Breite 30 mm, transparent.

49020-00-K/0998 Regallänge
1000 mm

49020-00-K/1248 Regallänge
1250 mm




PRT-30-M

T-Profilrschiene mit Magnetband
25 mm, Breite 30 mm, transparent.

49020-00-M/0998 Regallänge
1000 mm

49020-00-M/1248 Regallänge
1250 mm




PRT-30-L

T-Profilsschiene mit Lochung für Drahtböden, transparent. Befestigungsclips bitte separat bestellen.

49020-00-L/0998 Regallänge 1000 mm

49020-00-L/1248 Regallänge 1250 mm




PRT-40-K

T-Profilsschiene mit Klebeband 38 mm zur Aufnahme von Acrylfronten mit 3 mm Materialstärke. Acrylfronten bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

49089-00-K/0998 Regallänge 1000 mm

49089-00-K/1248 Regallänge 1250 mm




PRT-40-L

T-Profilsschiene mit Lochung für Drahtböden, zur Aufnahme von Acrylfronten mit 3 mm Materialstärke. Acrylfronten bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an. Befestigungsclips bitte separat bestellen.

49089-00-L/0998 Regallänge 1000 mm

49089-00-L/1248 Regallänge 1250 mm



PRKL

T-Profilsschiene zum Klemmen in Fachböden mit Frontnut wie z.B. Tego, transparent.

49045-00/0988 Regallänge 1000 mm


49045-00/1238 Regallänge 1250 mm

PRKL-S

T-Profilsschiene zum Klemmen in Fachböden mit Frontnut wie z. B. Tego, transparent. Mit der Möglichkeit zur Aufnahme von Frontzuschnitten aus 1mm PET. Länge 985 mm.

49050-00/0985






PRAU-30-SLIM-K

T-Profilrschiene mit Aufkantung 30 mm und Klebeband 12 mm, transparent.

49025-00-K/0998 Regallänge 1000 mm

49025-00-K/1248 Regallänge 1250 mm




PRAU-30-K

T-Profilrschiene mit Aufkantung 30 mm und Klebeband 25 mm, transparent.

49030-00-K/0998 Regallänge 1000 mm

49030-00-K/1248 Regallänge 1250 mm




PRAU-30-M

T-Profilrschiene mit Aufkantung 30 mm und Magnetband 25 mm, transparent.

49030-00-M/0998 Regallänge 1000 mm

49030-00-M/1248 Regallänge 1250 mm




PRAU-30-L

T-Profilrschiene mit Aufkantung 30 mm und Lochung für Drahtböden, transparent. Befestigungsclips bitte separat bestellen.

49030-00-L/0998 Regallänge 1000 mm

49030-00-L/1248 Regallänge 1250 mm




PRAU-39-K

T-Profilrschiene mit Aufkantung 39 mm und Klebeband 25 mm, transparent.

49035-00-K/0998 Regallänge 1000 mm

49035-00-K/1248 Regallänge 1250 mm




PRAU-39-M

T-Profilrschiene mit Aufkantung 39 mm und Magnetband 25 mm, transparent.

49035-00-M/0998 Regallänge 1000 mm

49035-00-M/1248 Regallänge 1250 mm



PRAU-39-L

T-Profilsschiene mit Aufkantung 39 mm und Lochung für Drahtböden, transparent. Befestigungsclips bitte separat bestellen.

49035-00-L/0998 Regallänge 1000 mm

49035-00-L/1248 Regallänge 1250 mm



BEFESTIGUNGSCLIPS

Zur Befestigung der gelochten T-Profilsschienen, transparent. VPE 100 Stück.

49096-00 für Draht Ø 2-3 mm

49096-00/3/4 für Draht Ø 3-4 mm





PRAU-60-K

T-Profilsschiene mit Aufkantung 60 mm und Schaumklebeband 19 mm.

49040-00-K/0998 Regallänge 1000 mm

49040-00-K/1248 Regallänge 1250 mm




PRAB-8-K

T-Profilsschiene mit Abkantung 8 mm und Klebeband 9 mm, transparent. Für sicheren Halt insbesondere bei Einsatz mit Warenschiebern.

49055-00-K/0998 Regallänge 1000 mm

49055-00-K/1248 Regallänge 1250 mm




PRAB-10-K

T-Profilsschiene mit Abkantung 10 mm und Schaumklebeband 25 mm. Für sicheren Halt insbesondere bei Einsatz mit Warenschiebern. Farben: weiß, schwarz.

49058-xx-K/0988 Regallänge 1000 mm

49058-xx-K/1238 Regallänge 1250 mm




PRAB-10-M

T-Profilsschiene mit Abkantung 10 mm und Magnetband 25 mm. Für sicheren Halt insbesondere bei Einsatz mit Warenschiebern. Farben: weiß, schwarz.

49058-xx-M/0988 Regallänge 1000 mm


49058-xx-M/1238 Regallänge 1250 mm



PRAB-10-M MIT AUSSTANZUNG

T-Profilsschiene mit Abkantung 10 mm und Magnetband 25 mm. Mit Ausstanzung zur Verwendung in Kühlmöbel der Marken Assmann, Arneg und Hauser. Farben: weiß, schwarz.

49057-xx-M/1243 Regallänge 1250 mm




PRAU-30-SC

T-Profilsschiene Höhe 20mm mit Klebeband 25 mm. Mit integriertem, gebogenen Scannerprofil für 30 mm Einleger, transparent.

49073-00-K/0998 Regallänge 1000 mm

49073-00-K/1248 Regallänge 1250 mm




PRAU-40-SC

T-Profilsschiene Höhe 40mm mit Klebeband 12 mm. Mit integriertem, gebogenen Scannerprofil für 40 mm Einleger, transparent.

49075-00-K/0998 Regallänge 1000 mm

49075-00-K/1248 Regallänge 1250 mm




PRFL-26-K

T-Profilsschiene mit Weichgelenk und Scannerprofil 26mm, transparent.

49060-00-K/0998 Regallänge 1000 mm

49060-00-K/1248 Regallänge 1250 mm






PRGL-26

T-Profilschiene zum Aufstecken auf Glasböden mit 8 - 10 mm Materialstärke, mit integriertem, gebogenen Scannerprofil 26 mm, transparent.

49085-00/0998 Regallänge
1000 mm


49085-00/1248 Regallänge
1250 mm



TK-PROFILSCHIENE

T-Profilschiene zum Aufstecken auf Drahtböden mit Aufkantung z. B. Carrier. Frontseitige Aufnahme für TE-Scannerschiene. Längen auf Anfrage.

49088-01/0758



K-LINE 26

T-Profilschiene mit integriertem, gebogenen Scannerprofil 26 mm, schwarz. Mit Aufnahme für optionale LED-Beleuchtung. Passend für Hauser und Carrier Kühlmöbel. Länge 1247mm.

49803-10/1247

REGALSTOPPER MIT WEICHGELENK FÜR K-LINE


Zum Aufstecken auf Scannerschienen K-Line, transparent. Maß: 74x148 mm.


49801-00/0148

FRONTLEISTE TEGONUT

Für Regale mit Frontnut, transparent. Rückhalt für Gleitsystem bei geneigten Regalböden. Länge: 989 mm.

49561-00/0989





WIRE TECH

T-Profilsschiene passend für Wanzl-Regale wire tech, wire tech 100 und pure tech. Mit integriertem, gebogenen Scannerprofil 40mm und Weichgelenk, transparent.

49581-00/0605 Regallänge
625 mm

49581-00/0980 Regallänge
1000 mm

49581-00/1230 Regallänge
1250 mm

SCANNERSCHIENEN

Zur übersichtlichen Preisauszeichnung

SCANNERSCHIENE GLS 39

Passend für Etiketten Höhe 39 mm, zum Aufstecken auf Glasböden bis 10 mm Stärk. Farbe: transparent.

49604-00/0998 Regallänge 1000 mm

49604-00/1248 Regallänge 1250 mm



SCANNERSCHIENE HE 39

Passend für Etiketten Höhe 39 mm, mit doppelseitigem Klebeband (bzw. Schaumklebeband bei weißen Schienen) und Winkel. Farben: transparent, weiß.

49124-xx/0998 Regallänge 1000 mm

49124-xx/1248 Regallänge 1250 mm



SCANNERSCHIENE DBR 26

Passend für Etiketten Höhe 26 mm, mit doppelseitigem Klebeband (bzw. Schaumklebeband bei weißen Schienen). Farben: transparent, weiß.

49101-xx/1000 Regallänge 1000 mm

49101-xx/1250 Regallänge 1250 mm



SCANNERSCHIENE DBR 30

Passend für Etiketten Höhe 30 mm, mit doppelseitigem Klebeband (bzw. Schaumklebeband bei weißen Schienen). Farben: transparent, weiß.

49102-xx/1000 Regallänge 1000 mm

49102-xx/1250 Regallänge 1250 mm



SCANNERSCHIENE DBR 39

Passend für Etiketten Höhe 39 mm, mit doppelseitigem Klebeband (bzw. Schaumklebeband bei weißen Schienen). Farben: transparent, weiß.

49104-xx/1000 Regallänge 1000 mm

49104-xx/1250 Regallänge 1250 mm



SCANNERSCHIENE DBR 52

Passend für Etiketten Höhe 52 mm, mit doppelseitigem Klebeband (bzw. Schaumklebeband bei weißen Schienen). Farben: transparent, weiß.

49105-xx/1000 Regallänge 1000 mm

49105-xx/1250 Regallänge 1250 mm




SCANNERSCHIENE LS 26

Passend für Etiketten Höhe 26 mm, zum Klemmen, 2-fach verstellbar, für Linde, Storebest. Farben: transparent, weiß.

49321-xx/0988 Regallänge 1000 mm

49321-xx/1238 Regallänge 1250 mm




SCANNERSCHIENE LS 39

Passend für Etiketten Höhe 39 mm, zum Klemmen, 2-fach verstellbar, für Linde, Storebest. Farben: transparent, weiß.

49324-xx/0988 Regallänge 1000 mm

49324-xx/1238 Regallänge 1250 mm




SCANNERSCHIENE TE 39

Passend für Etiketten Höhe 39 mm, zum Klemmen für Tego. Farben: transparent, weiß.

49334-xx/0989 Regallänge 1000 mm

49334-xx/1238 Regallänge 1250 mm




SCANNERSCHIENE TEC 39

Passend für Etiketten Höhe 39 mm, mit Griffleiste, zum Klemmen für Tego. Farbe: transparent.

49434-00/0989 Regallänge 1000 mm

49434-00/1238 Regallänge 1250 mm




SCANNERSCHIENE KE 39

Passend für Etiketten Höhe 39 mm, für Drahtregalböden, geneigt mit Winkel 25°. Farben: transparent, weiß.

49344-xx/0980 Regallänge
1000 mm

49344-xx/1238 Regallänge
1250 mm




SCANNERSCHIENE WIRE TECH

Passend für Etiketten Höhe 39 mm, für Wanzl-Regale wire tech, wire tech 100 und pure tech. Mit integriertem, gebogenen Scannerprofil und Weichgelenk, Farbe: transparent.

49580-00/0605 Regallänge
625 mm

49580-00/0980 Regallänge
1000 mm

49580-00/1230 Regallänge
1250 mm



REGALSTOPPER MIT WEICHGELENK

Zum Aufstecken auf Scannerschienen, Farbe: transparent.

49500-00/0105 DIN A7 quer

49501-00/0148 DIN A6 quer

49502-00/0105 DIN A6 hoch

49500-00/0148 148 mm breit x
74 mm hoch



EINLEGESTREIFEN FÜR SCANNER-SCHIENE

Passend für Scannerschienen Höhe 39 mm. Farben: lichtgrau, zinkgelb, hellrotorange, himbeerrot, signalblau, minzgrün, schwarz. VPE 1 Rolle (100 Meter).

25658-xx



ARTIKELVERZEICHNIS

25658-xx	Einlegestreifen für Scannerschiene	42	48405-xx	Rippenleiste PRIMA 2.0	24
40012-88/xxx	PRIMA 1 H60	12	48563-03	Rückwandvergrößerung schräg/gerade	25
40015-88/xxx	PRIMA 1 H120	12	48567-00.A	Rückwandvergrößerung mit Labelhalter	25
40020-88/xxx	PRIMA 2 H25	12	48575-00	Etikettenhalter für Variotray	22
40022-88/xxx	PRIMA 2 H60	13	48710-00/xxx	Front 43 mm für Variotray	22
40025-88/xxx	PRIMA 2 H120	13	48710-00/xxx	Front 68 mm für Variotray	22
40049-88/xxx	PRIMA 4 H200	13	48920-03/275-475	Führungsschiene System S	24
40111-88/xxx	PRIMA 1 +S H30	6	48935-03/xxxx	Führungsprofil	25
40112-88/xxx	PRIMA 1 +S H60	6	49001-88	Rückwand PRRW-A	29
40115-88/xxx	PRIMA 1 +S H120	7	49002-88	Warentreppe PRST	29
40120-88/xxx	PRIMA 2 +S H25	7	49003-88	Rückwand PRRW-B	29
40122-88/xxx	PRIMA 2 +S H60	7	49005-00	Rückwand PRRW-C	29
40123-88/xxx	PRIMA 2 +S H50	7	49006-82	Rückenstütze magnetisch	16
40125-88/xxx	PRIMA 2 +S H120	8	49010-00-K/xxxx	PRT-10-K	32
40127-82/xxx	PRIMA 2 +S PET H90	8	49010-00-M/xxxx	PRT-10-M	32
40135-88/xxx	PRIMA 3 +S H120	8	49015-00-K/xxxx	PRT-20-K	32
40142-88/xxx	PRIMA 4 +S H30	9	49015-00-M/xxxx	PRT-20-M	32
40142-88/xxx	PRIMA 4 +S H60	9	49020-00-K/xxxx	PRT-30-K	32
40145-88/xxx	PRIMA 4 +S H120	10	49020-00-L/xxxx	PRT-30-L	33
40152-88/xxx	PRIMA 5 +S H60	10	49020-00-M/xxxx	PRT-30-M	32
40155-88/xxx	PRIMA 5 +S H120	11	49025-00-K/xxxx	PRAU-30-Slim-K	34
40212-88/xxx	PRIMA 1 +S Mini H60	6	49030-00-K/xxxx	PRAU-30-K	34
40363-84/xxx	PR 6 +T H100	14	49030-00-L/xxxx	PRAU-30-L	34
40366-84/xxx	PR 6 +T H150	14	49030-00-M/xxxx	PRAU-30-M	34
40435-88/xxx	PRIMA 3 +S H120 20° geneigt	9	49035-00-K/xxxx	PRAU-39-K	34
40772-88/xxx	Fachteiler zum Aufstecken PRIMA 2.0 H60	15	49035-00-L/xxxx	PRAU-39-L	35
40775-88/xxx	Fachteiler PRIMA 2.0 H120	15	49035-00-M/xxxx	PRAU-39-M	34
40778-88/xxx	Fachteiler PRIMA 2.0 H70	15	49040-00-K/xxxx	PRAU-60-K	35
41100-03/480	PRIMA PTF	29	49045-00/xxxx	PRKL	33
42003-03/xxx	PRV Slim H35 mit Front 35 mm	21	49050-00/0985	PRKL-S	33
42004-03/xxx	PRV +S Slim H0 ohne Front	18	49055-00-K/xxxx	PRAB-8-K	35
42015-03/xxx	PRV +S Slim H20 mit Front 20 mm	19	49057-xx-M/1243	PRAB-10-M mit Ausstattung	36
42500-03/xxx	PRV H35 mit Front 35 mm	21	49058-xx-K/xxxx	PRAB-10-K	35
42501-03/xxx	PRV H16 mit Front 16 mm	21	49058-xx-M/xxxx	PRAB-10-M	36
42506-03/xxx	PRV +SF H30 mit Front 30 mm	19	49060-00-K/xxxx	PRFL-26-K	36
42507-03/xxx	PRV +SF H15 mit Front 15 mm	18	49073-00-K/xxxx	PRAU-30-SC	36
42508-03/xxx	PRV +S H0 ohne Front	18	49075-00-K/xxxx	PRAU-40-SC	36
42610-03/xxx	PRV +SF H60 mit Front 60x39 mm, geneigt 20°	19	49085-00/xxx	PRGL-26	37
42620-03/xxx	PRV +SF H60 mit Front 60x65 mm, geneigt 20°	20	49088-01/0758	TK-Profileschiene	37
42710-03/xx/00	PRV +S Slow-Feed H0 ohne Front	21	49089-00-K/xxxx	PRT-40-K	33
42710-03/xx/30	PRV +S Slow-Feed H30 mit Front 30mm	21	49089-00-L/xxxx	PRT-40-L	33
43216-10/xxx	PRV +S Micro H40	20	49091-00/xxxx	T-Verstärkungsprofil PRIMA	16
43316-10/xxx	PRV +S Micro H70	20	49093-03/K/249	Fixierleiste Flach	16
44900-88-x	Aufsatz für Fachteiler	16	49094-03	Fixierleiste für PRIMA	16
45511-91/0485/x	Rollenbahn XL	27	49095-03	Halteclip für Warentrenner PR 1	16
45695-03/xxx	Gleitbahn	26	49096-00	Befestigungsclips	35
45710-91-B/KL	Befestigungsset für Alu-Frontschiene	27	49097-00	Labelclip für Warenschieber	25
45710-91-B/xxxx	Alu-Frontschiene für Gleitbahn mit 3 Senkbohrungen	26	49101-xx/xxxx	Scannerschiene DBR 26	40
45710-91-K/xxxx	Alu-Frontschiene für Gleitbahn mit Klebeband	26	49102-xx/xxxx	Scannerschiene DBR 30	40
45710-91-M/xxxx	Alu-Frontschiene für Gleitbahn mit Magnetband	26	49104-xx/xxxx	Scannerschiene DBR 39	40
45770-xx/xxx	Auflage für Führungsprofil PRIMA 2.0	23	49105-xx/xxxx	Scannerschiene DBR 52	41
46680-00/xxxx/5	Drahttrenner	27	49124-xx/xxxx	Scannerschiene HE 39	40
46809-88/xxx	Variotray Endstück	22	49321-xx/xxxx	Scannerschiene LS 26	41
46831-88/xxx	Variotray	22	49324-xx/xxxx	Scannerschiene LS 39	41
46901-55	Manueller Vorschub 3-teilig	29	49334-xx/xxxx	Scannerschiene TE 39	41
47000-00	TK-Trenner-Endstück	28	49344-xx/xxxx	Scannerschiene KE 39	42
47000-00/L/14N	TK-Warenvorschub Größe L	28	49434-xx/xxxx	Scannerschiene TEC 39	41
47000-00/M/10N	TK-Warenvorschub Größe M	28	49500-00/xxxx	Regalstopper mit Weichgelenk	42
47000-00/S/10N	TK-Warenvorschub Größe S	28	49561-00/0989	Frontleiste Tegonut	37
47010-00/02N	U-Schacht 77 mm	28	49580-00/xxxx	Scannerschiene wire tech	42
47020-00/04N	U-Schacht 110 mm	28	49581-00/xxxx	wire tech	38
47211-00/xxx	PRV +S Mini H40	20	49604-00/xxxx	Scannerschiene GLS 39	40
47221-00/xxx	PRV +S Mini H70	20	49801-00/0148	Regalstopper mit Weichgelenk für K-Line	37
47880-00/xxx/02N	PRV-Warenschieber SRP	23	49803-10/1247	K-Line 26	37
479xx-xx/xxx/xxN	Warenschieber PRIMA 2.0	23	84-48025-00	Endclip für Führungsprofil	25
48100-03/550/xxx	Heavy Duty Tray (HDT)	24			
48400-xx	Frontschiene PRIMA 2.0	23			
48405-xx	Verbinder für Frontschiene PRIMA 2.0	24			

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Nachstehende Bedingungen gelten für alle von uns abgeschlossenen Verträge, soweit unser Vertragspartner Unternehmer ist. Von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Regelungen, insbesondere entgegenstehende AGB werden nicht Vertragsbestandteil. Diese AGB gelten auch für künftige Geschäfte mit dem Vertragspartner.

1. Angebot und Vertragsschluss

Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag kommt erst durch Lieferung oder schriftliche Bestätigung des Vertrags der Bestellung durch uns zustande. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und vollständigen Selbstbelieferung, soweit hinreichende Deckungsgeschäfte abgeschlossen wurden und diese zur Vertragserfüllung erforderlich sind. Preislisten, Katalog- und Prospektabbildungen sowie Offertenzeichnungen und in diesen enthaltene Preise, Maß- und Gewichtsangaben sind unverbindlich. Wir behalten uns vor, Änderungen an der technischen Ausführung unserer Artikel vorzunehmen, wenn hierdurch der Gebrauch der Sache und das Aussehen nicht wesentlich verändert werden. Farbmuster und Farbangaben sind in jedem Fall nur annähernd. Bei Teillieferungen behalten wir uns geringfügige Farbabweichungen ebenfalls ausdrücklich vor.

2. Preise

Sämtliche Preise verstehen sich, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart ist, ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich Mehrwertsteuer. Bei einem Auftragswert unter 50,- Euro wird ein Mindermengenzuschlag von 5,- Euro erhoben.

3. Lieferung

Zu Teillieferungen entsprechend dem Produktionsfortgang sind wir berechtigt, soweit dies dem Besteller zumutbar ist. Der Besteller ist zum Rücktritt wegen Lieferverzögerung nur berechtigt, wenn er uns dies zuvor unter Setzung einer angemessenen Nachfrist angedroht hat. Lieferverzug unsererseits liegt nicht vor, sofern der Abnehmer in Verzug mit einer Leistung aus demselben oder einem anderen Vertrag uns gegenüber ist. Bei Sonderanfertigungen sind wir berechtigt, produktionsbedingte Über- oder Unterlieferungen bis zu 10% der bestellten Menge vorzunehmen.

4. Versand

Der Versand erfolgt in jedem Falle auf Gefahr des Auftraggebers, auch wenn Franko-Lieferung vereinbart ist. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

5. Zahlungsbedingungen

Zahlungen sind innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum zu leisten. Nach unserer Wahl kann der Versand per Nachnahme oder gegen Vorkasse erfolgen. Gegen unsere Ansprüche kann ein Kunde nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Kunden unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur geltend machen, soweit sich seine Ansprüche aus demselben Vertragsverhältnis ergeben.

6. Eigentumsvorbehalt

Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller unser Eigentum. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung jeder uns zustehenden Saldo-Forderung.

Eine Veräußerung ist nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr des Bestellers gestattet und nur solange sich der Besteller sich nicht im Zahlungsverzug befindet. Andere, unser Eigentum gefährdende Verfügungen sind ausgeschlossen. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an uns ab. Der Besteller ist ermächtigt, die an uns abgetretenen Forderungen einzuziehen; Wir können diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung der Vorbehaltswaren widerrufen, wenn der Besteller seine Verpflichtungen uns gegenüber nicht erfüllt.

Der Besteller wird uns jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltswaren oder über Ansprüche, die hiernach an uns abgetreten sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltswaren hat uns der Besteller sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten auf unseren Eigentumsvorbehalt hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe trägt der Besteller.

Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere gesamten Forderungen um mehr als 20 %, ist der Besteller berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.

Kommt der Besteller mit seinen Verpflichtungen uns gegenüber in Verzug, so können wir unbeschadet sonstiger Rechte, die Vorbehaltswaren zurücknehmen. In diesem Fall wird der Besteller uns sofort Zugang zu den Vorbehaltswaren gewähren und diese herausgeben.

7. Mängelrügen, Gewährleistung, Haftung

Der Käufer hat die Kaufsache nach Erhalt unverzüglich auf Schäden oder Sachmängel zu untersuchen, spätestens innerhalb von 1 Woche nach Übergabe. Mängelrügen haben unverzüglich, spätestens jedoch binnen einer Woche nach Entdeckung zu erfolgen. Ist die Kaufsache mangelhaft oder fehlen ihr zugesicherten Eigenschaften, beschränkt sich die Gewährleistung unsererseits nach unserer Wahl zunächst auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Hierzu hat uns der Käufer angemessene Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Wir tragen die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, sofern diese nicht unverhältnismäßig sind. Als unverhältnismäßig gelten solche Kosten, die den Verkaufspreis der mangelhaften Ware übersteigen.

Sind Nachbesserungen oder Ersatzlieferungen dem Käufer nicht zumutbar oder schlägt die Nachbesserung mindestens zweimalig fehl, ist der Käufer berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche bestehen nur nach nachfolgender Regelung:

Wir haften nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit des Unternehmens oder unserer Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen. Dies gilt nicht bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, insbesondere Schadenersatzansprüchen wegen Nichterfüllung, aufgrund von Verzug oder bei von uns zu vertretender Unmöglichkeit der Vertragserfüllung sowie bei Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit und im Falle einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Bei einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche auf anderen Umständen als Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den vorhersehbaren und typischen Schaden.

Ansprüche aus Sachmängelhaftung verjähren ein Jahr nach Übergabe der Sache.

8. Entwürfe und Muster

Unsere Entwürfe und Muster jeder Art dürfen weder nachgeahmt noch ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung Dritten zugänglich gemacht werden. Für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung verpflichtet sich der jeweilige Besteller, an uns eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.000 EUR zu bezahlen, die auf weitergehende Schadenersatzansprüche Anrechnung findet.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die von uns zu erbringende Lieferung oder Leistung ist Leipzig/Donau. Gerichtsstand ist 89312 Günzburg. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

Stand 01/2014

wir.fördern.verkaufen.



Katalog Regalordnung | V1 | 12/2019
© Oechsle Display-Systeme GmbH, 2019



Oechsle Display Systeme GmbH
Rudolf-Wanzl-Straße 13-15
89340 Leipheim

Telefon: +49 8221 2798-0
Telefax: +49 8221 2798-27

E-Mail: info@oechsle.de
Internet: www.oechsle.de