






# VERKAUFSFÖRDERUNG

Gezielte Absatzsteigerung und  
Kaufanreize am Point of Sale

# ÜBERSICHT OECHSLE PORTFOLIO



## REGALORDNUNG

### Fachteiler

PRIMA +S  
Standard  
PRIMA +T  
Prima 2.0  
Zubehör

### Warenvorschub

Vorschub mit Feder  
Vorschub durch  
Schwerkraft  
Vorschub für Tiefkühl  
Manueller Vorschub

### Profilschienen

### Scannerschienen

## VERKAUFSFÖRDERUNG

### Plakaträhmen

Kunststoffrahmen  
Aluminiumrahmen  
Holzrahmen  
LED-Leuchtrahmen  
Plakatständer  
Zubehör

### Abhängesysteme

### Acryldisplays und -aufsteller

### Regalstopper und -wobblers

## PREISAUZZEICHNUNG

### KLICK-System

### Scannerschienen

### ESL-Halterung

### Preisschilder

## DIGITAL SIGNAGE

### Digitale Kundenstopper

### Digitale Infostelen

### Digitale Displays



Plakatrahmen	5
Abhängesysteme	59
Acryldisplays und -aufsteller	73
Kassenausstattung	79
Regalstopper und -wobbler	87

## OECHSLE-PRODUKTE IM DETAIL

Zu einigen ausgewählten Produkte haben wir zusätzlich noch Informationsbroschüren erstellt. Darin finden Sie neben ausführlichen Produktvorstellungen auch zahlreiche bebilderte Anwendungsbeispiele.

Sie können entweder Ihre gedruckten Exemplare bei uns direkt anfordern oder Sie nutzen die digitalen Ausgaben auf unserer Website.

Für folgende Produkte stehen zusätzliche Broschüren zur Verfügung:

- PRIMA 2.0
- Heavy Duty Tray (HDT)
- Metal Tray
- Gleitsysteme
- Rollenbahn XL
- LED-Beleuchtung



# WIR ÜBER UNS

Ob Regalordnungssysteme, Produkt- & Preisauszeichnung, LED-Regalbeleuchtung oder Plakatrahmen – Oechsle bietet als Spezialist für Verkaufsförderung ein breites Spektrum an Produkten für den Point of Sale.

Seit 1956 sind wir als erfolgreiches mittelständisches Familienunternehmen als Partner und Lieferant des nationalen wie internationalen Handels am Markt vertreten. Dank hauseigener Konstruktion, Produktentwicklung, Formenbau, Spritzguss und Aluminiumverarbeitung haben wir nicht nur Standard-Produkte im Portfolio, sondern können auch individuelle Problemlösungen realisieren.



## POINT-OF-SALE-KENNER

Als weltweit agierender Lieferant haben wir uns über 60 Jahren Erfahrung rund um den Point of Sale aufgebaut.

Unsere Kompetenzen liegen in den Bereichen Regalordnung, Produkt- und Preisauszeichnung, Verkaufsförderung sowie Digital Signage.

Die Bandbreite unserer Kunden erstreckt sich von den Branchen LEH, Food Retail und Drogerie über Markenartikelhersteller, Fachhändler und Baumärkten bis hin zu Tabakwarenläden, Tankstellen und Ladenbauern.

## OECHSLE IN ZAHLEN

Mit insgesamt 36 Spritzgussmaschinen produzieren wir mehr als 3.000 Standard-Artikel, welche in unserem 2.500 qm großen Lager jederzeit abrufbar sind. Die Spritzgussformen hierfür entwickeln unsere Techniker in der Konstruktionsabteilung, damit sie anschließend in unserem hauseigenen Formenbau gefertigt werden können.

Ergänzt wird unser Fullservice-Angebot durch unsere Aluminiumverarbeitung und LED-Montage, wodurch wir neben Standard-Produkten auch individuelle Anfragen mühelos umsetzen.

Da Logistik und Versand ebenfalls direkt in unserem Unternehmen abgewickelt werden, können wir schnell und flexibel auf die Wünsche unserer Kunden reagieren. Hierbei unterstützt auch werba print und display, der starke Partner an der Seite von Oechsle. Zusammen ergibt sich dadurch ein unschlagbares Duo im Bereich Display- und POS-Lösungen.




Unter [www.oechsle.de](http://www.oechsle.de) finden Sie weitere Details und Informationen über unser Unternehmen.



# PLAKATRAHMEN

Das Angebot im richtigen  
Plakatrahmen präsentieren



# KUNSTSTOFFRAHMEN



## DEKOLINE

Zeitloser Plakatrahmen mit spitzen Ecken. Plakateinschub an der kurzen Seite, Materialstärke max. 4,5 mm.


- 11520-xx      DIN A5
- 11420-xx      DIN A4
- 11330-xx      DIN A3



## LAMINAT

Plakatrahmen speziell für laminierte DIN-Plakateinlagen, die aufgrund der Übergröße nicht in Standard-DIN-Rahmen passen. Plakateinschub an der kurzen Seite, Materialstärke max. 4,5 mm.


- 11508-xx      DIN A5 plus
- 11408-xx      DIN A4 plus
- 11308-xx      DIN A3 plus



## TWINSET GRUNDRAHMEN DIN A4 QUER

Mit Rohaufnahme Ø 10 mm an der Unterseite. Der Plakateinschub befindet sich an der langen Rahmenseite, Einschub bis zu max. 3 mm Materialstärke. Farbe: anthrazit.


18060-7016



## STANDARD


Klassischer Plakatrahmen, DIN A6 – DIN A3 = Zubehör Reihe 100, Plakateinschub bis max. 3 mm Materialstärke. DIN A2 – DIN A1 = Zubehör Reihe 200, Plakateinschub bis max. 4 mm Materialstärke.

Farben: Standard- und Zusatzfarben.



- 11600-xx      DIN A6
- 11601-xx      DIN A6 - ELS
- 11500-xx      DIN A5
- 11501-xx      DIN A5 - ELS
- 11400-xx      DIN A4
- 11401-xx      DIN A4 - ELS
- 11300-xx      DIN A3
- 11301-xx      DIN A3 - ELS
- 12200-xx      DIN A2
- 12100-xx      DIN A1





**PLAKATRAHMEN 297 X 297 MM**

Plakatrahmen im Sonderformat 297 x 297 mm.


11840-xx



**PLAKATRAHMEN 140 X 417 MM**

Plakatrahmen im Sonderformat 140 x 417 mm.

11855-xx



**U-RAHMEN DIN A4 QUER**

Mit Rohraufnahme Ø 10 mm, einsetzbar mit Acrylhülle oder Plakat aus stabilem Material bis max. 5 mm Stärke. Farben: weiß, grau, rot.

20090-xx



**GREENLINE**

Plakatrahmen mit spitzen Ecken aus Kunststoffgranulaten aus nachwachsenden Ressourcen. Plakateinschub an der kurzen Seite. Farben: natur, biogrün.


- 11330-G-xx      DIN A3
- 11420-G-xx      DIN A4
- 11520-G-xx      DIN A5



**PLAKATRAHMEN FÜR EINKAUFSWAGEN - ELS**

Zur Befestigung an Einkaufswagen, aus Kunststoff. Maß: 252x195 mm, Einschub lange Seite, rot. Mit dem Befestigungsset (bitte separat bestellen) wahlweise an der Innen- oder Außen-seite montierbar.

11405-06



**PLAKATRAHMEN MIT STEG**

Zum Einschub von zwei Plakaten (DIN A4 hoch und DIN A5 quer), Einschub von der Seite. Farben: weiß, grün, rot.



11445-xx

## ALUMINIUMRAHMEN

### PVC-SCHUTZFOLIEN

Passend für Plakatrahmen mit gleichem DIN-Format, entspiegelt, transparent.


29000-A5/02	A5 (0,2 mm)
29000-A4/02	A4 (0,2 mm)
29000-A3/02	A3 (0,2 mm)
29010-A2/05	A2 (0,5 mm)
29010-A1/05	A1 (0,5 mm)
29010-A0/05	A0 (0,5 mm)
29010-B2/05	500 x 700 mm (0,5 mm)
29010-B1/05	700 x 1000 mm (0,5 mm)



### ALU-KLAPPRAHMEN PROFIL 20 MM

Eloxierter Aluminium-Klapprahmen, Ecken auf Gehrung geschnitten, mit grauer Kunststoff-Rückwand und Antireflex-Schutzfolie aus PVC.

51500-A5/91	DIN A5
51500-A4/91	DIN A4
51500-A3/91	DIN A3




### ALU-KLAPPRAHMEN PROFIL 25 MM PREMIUM

Eloxierter Aluminium-Klapprahmen, Ecken auf Gehrung geschnitten, mit grauer Kunststoff-Rückwand und Antireflex-Schutzfolie aus PVC.

51000-A4/91	DIN A4
51000-A3/91	DIN A3
51000-A2/91	DIN A2
51000-A1/91	DIN A1
51000-B2/91	500x700 mm








## ALU-KLAPPRAHMEN PROFIL 25 MM ECO

Eloxierter Aluminium-Klapprahmen, Ecken auf Gehrung geschnitten, mit grauer Kunststoff-Rückwand und Antireflex-Schutzfolie aus PVC.


71-58405-00	DIN A5
71-58404-00	DIN A4
71-58403-00	DIN A3
71-58402-00	DIN A2
71-58401-00	DIN A1



## ALU-KLAPPRAHMEN PROFIL 32 MM MIT CHROMECKEN PREMIUM

Eloxierter Aluminium-Klapprahmen, mit abgerundeten Chromecken, mit grauer Kunststoff-Rückwand und Antireflex-Schutzfolie aus PVC.

51101-A3/91	DIN A3
51101-A2/91	DIN A2
51101-A1/91	DIN A1
51101-A0/91	DIN A0
51101-B1/91	700x1000 mm




## ALU-KLAPPRAHMEN PROFIL 32 MM MIT GEHRUNG PREMIUM

Eloxierter Aluminium-Klapprahmen, Ecken auf Gehrung geschnitten, mit grauer Kunststoff-Rückwand und Antireflex-Schutzfolie aus PVC.

51100-A3/91	DIN A3
51100-A2/91	DIN A2
51100-A1/91	DIN A1
51100-A0/91	DIN A0
51100-B1/91	700x1000 mm




## ALUMINIUMRAHMEN



### ALU-KLAPPRAHMEN PROFIL 32 MM MIT CHROMECKEN ECO

Eloxierter Aluminium-Klapprahmen, mit abgerundeten Chromecken, mit grauer Kunststoff-Rückwand und Antireflex-Schutzfolie aus PVC.


71-51502-00      DIN A2  
71-51501-00      DIN A1



### ALU-KLAPPRAHMEN PROFIL 32 MM MIT GEHRUNG ECO

Eloxierter Aluminium-Klapprahmen, Ecken auf Gehrung geschnitten, mit grauer Kunststoff-Rückwand und Antireflex-Schutzfolie aus PVC.

71-51402-00      DIN A2  
71-51401-00      DIN A1




### ALU-KLAPPRAHMEN PROFIL 32 MM WETTERFEST DIN A1 PLUS

Eloxierter Aluminium-Klapprahmen, Ecken auf Gehrung geschnitten, mit verzinkter Metallrückwand. Mit umlaufendem, leicht sichtbarem Gummidichtband (Poster liegt innerhalb des Dichtbandes) und Antireflex-Schutzfolie aus PVC.

51130-A1/91







**ALU-KLAPPRAHMEN PROFIL 44 MM  
DIN A0**

Eloxierter Aluminium-Klapprahmen,  
Ecken auf Gehrung geschnitten, mit  
grauer Kunststoff-Rückwand und  
Antireflex-Schutzfolie aus PVC.

51300-A0/91



**ALU-KLAPPRAHMEN PROFIL 32 MM  
DIN A1 MIT SICHERHEITS-PROFIL**

Eloxierter Aluminium-Klapprahmen,  
Ecken auf Gehrung geschnitten, mit  
grauer Kunststoff-Rückwand und  
Antireflex-Schutzfolie aus PVC.  
Plakatwechsel nur mit speziellen  
Schlüssel möglich. Bitte separat  
bestellen.

51200-A1/91



**SICHERHEITSPROFIL-SCHLÜSSEL**

Passend für Aluminium-Klapprahmen  
Profil 32 mm DIN A1 mit Sicherheits-  
profil, schwarz.


57110-10



**PVC-SCHUTZFOLIE DIN A1 PLUS**

Passend für Plakatrahmen mit glei-  
chem DIN-Format. Materialstärke  
0,5 mm, transparent, entspiegelt,  
UV-stabilisiert.

29010-0010/05



## ALUMINIUMRAHMEN

### ALU-FENSTERKLAPPRAHMEN

Eloxierter Aluminium-Klapprahmen, Ecken auf Gehrung geschnitten, ohne Rückwand jedoch mit doppelseitigem Klebeband, mit Antireflex-Schutzfolie aus PVC. Zur speziellen Anwendung auf Glas, Schaufenstern, etc. Konterrahmen bitte separat bestellen.

51166-A2/91	DIN A2 (Profil 32 mm)
51166-A1/91	DIN A1 (Profil 32 mm)
51366-A0/91	DIN A0 (Profil 44 mm)



### KONTERRAHMEN FÜR ALU-FENSTERKLAPPRAHMEN

Eloxiertes Flachaluminium Profil 30 mm zur Abdeckung des doppelseitigen Klebebands der auf der Glasgegenseite befestigten Fensterklapprahmen, unmontiert.

51172-A2/91	DIN A2
51172-A1/91	DIN A1
51372-A0/91	DIN A0



### SPANNRAHMEN

Eloxierte Aluminium-Rohre Ø 9 mm, abgerundete Ecken mit integrierten Aufhängeösen aus Kunststoff, grau. Mit Hilfe von Krokodilklemmen ist ein schneller Plakatwechsel möglich. Lieferung erfolgt unmontiert zur Selbstmontage.

50301-91	DIN A1
----------	--------



**ALU-PROFILRAHMEN**

Stabiles, doppelwandiges Aluminiumprofil eloxiert. Plakateinschub an der kurzen Rahmenseite. Plakatstärke max. 4,5 mm.

- 58000-A4/91      DIN A4
- 58000-A3/91      DIN A3
- 58000-A2/91      DIN A2
- 58000-A1/91      DIN A1



**ALU-PROFIL-U-RAHMEN**

Zur Verwendung als Regalmarkierung an Metallböden, für Schilder und Tafeln bis zu 4,5 mm Materialstärke, Set inkl. zwei Magnete Ø 50 mm. Haltekraft bis ca. 18 kg. Maß: 700x120 mm.

58525-0001/91



**TOPPER**

Alu-Profilrahmen eloxiert im Querformat mit Plakateinschub an der langen Rahmenseite, Gummidichtung für Einschubprofil, Fußprofil mit doppelseitigem Klebeband. Optionales Zubehör: PVC-Schutzfolien und PS-Einlagen.

- 58412-A4/91      DIN A4
- 58412-A3/91      DIN A3



**LIBERTY-PLAKATSTÄNDER MIT ALU-PROFILRAHMEN DIN A2**

BD-Fußplatte Ø 255 mm silbergrau, Alu-Standrohr feststehend 1600 mm, Aluminium-Profilrahmen DIN A2 und Befestigungsset mit Rohrschellen.

63112-91/1600



## ALUMINIUMRAHMEN


**ALU-GEHWEGAUFSTELLER ECO  
25 MM**

Gehwegaufsteller beidseitig mit Alu-Klapprahmen DIN A1 (Profil 25 mm) eloxiert, zusammenklappbar mit Metallscheren, Kunststoffrückwand. Standprofile (30x15 mm) Aluminium pressblank, inkl. Plakat-Schutzfolie. Gesamthöhe: 1000 mm.

71-52006-A1/91 DIN A1 (Gehrung)

71-52007-A1/91 DIN A1  
(Chromecken)


**ALU-GEHWEGAUFSTELLER ECO  
32 MM**

Gehwegaufsteller beidseitig mit Alu-Klapprahmen DIN A1 (Profil 32 mm) eloxiert, zusammenklappbar mit Metallscheren, Metallrückwand. Standprofile (30x15 mm) Aluminium pressblank, inkl. Plakat-Schutzfolie. Gesamthöhe: 1050 mm.

71-52116-A1/91 DIN A1 (Gehrung)

71-52117-A1/91 DIN A1  
(Chromecken)


**ALU-GEHWEGAUFSTELLER PREMIUM  
32 MM**

Hochwertig verarbeiteter Gehwegaufsteller, beidseitig mit Alu-Klapprahmen DIN A1 (Profil 32 mm) eloxiert, zusammenklappbar mit Kunststoffscheren, schwarz, Kunststoffrückwand, grau. Standprofile (25x25 mm) Aluminium pressblank inkl. Antireflex-Schutzfolie aus PVC. Gesamthöhe: 1200 mm.

52100-A1/91 DIN A1 (Gehrung)

52101-A1/91 DIN A1  
(Chromecken)





**ALU-GEHWEGAUFSTELLER  
WETTERFEST DIN A1 PLUS**

Hochwertig verarbeiteter Gehweg-  
aufsteller, beidseitig mit Alu-Klapp-  
rahmen DIN A1 (Profil 32 mm) eloxiert,  
Ecken auf Gehrung geschnitten, zu-  
sammenklappbar mit Kunststoffsche-  
ren, schwarz, mit Metallrückwand und  
leicht sichtbarem Gummidichtband  
(Poster liegt innerhalb des Dichtban-  
des). Standprofile (25x25 mm) Alumi-  
nium blank, inkl. Antireflex-Schutzfolie  
aus PVC.

52130-A1/91



**POSTER-VIP ECO DIN A1**

Standfester Aussen-Aufsteller mit  
zwei Alu-Klapprahmen DIN A1 (Profil  
40 mm, Oberprofile silber eloxiert  
oder schwarz) mit Gehrungsecken und  
Kunststoffkantenschutz, wetterfest  
mit Gummidichtung, 2 Rollen und  
befüllbarem Fuß (grau oder schwarz)  
mit 24 l Volumen, Leergewicht 3,5 kg,  
Gesamthöhe: 1180 mm.

54641-03/T      eloxiert  
54641-10/T      schwarz



**POSTER-VIP W DIN A1**

Aussen-Aufsteller mit 2 Alu-Klapp-  
rahmen DIN A1 (Profil 40 mm) mit  
Gehrungsecken und Kunststoffkanten-  
schutz, wetterfest mit Gummidich-  
tung, 2 Rollen und befüllbarem Fuß,  
grau, mit 42 l Volumen, Leergewicht  
10,5 kg. Gesamthöhe: 1275 mm.

54651-00



## ALUMINIUMRAHMEN

### PROSPEKTSTÄNDER QP

Prospektständer mit 3, 4, 5 oder 6 geneigten Prospektablagen DIN A4 aus PET-G. (Anordnung der Prospektablagen auch in Zick-Zack-Form möglich.) Mit Metallfußplatte 300x300x5 mm. Gesamthöhe 1400 mm.

- 61015-00/1400/3 mit 3 Prospektablagen
- 61015-00/1400/4 mit 4 Prospektablagen
- 61015-00/1400/5 mit 5 Prospektablagen
- 61015-00/1400/6 mit 6 Prospektablagen



### ERSATZABLAGE FÜR PROSPEKTSTÄNDER QP


90-422206





**PLAKATRAHMEN WOODLINE**

Massivholzrahmen aus Buche natur. Plakateinschub an der kurzen Rahmen-seite. Für Plakatstärke max. 4 mm. Zur direkten Rohraufnahme auch mit verzinktem Innengewinde M10 erhältlich.



15350-00	DIN A5
15351-00	DIN A5 - M10
15340-00	DIN A4
15341-00	DIN A4 - M10
15330-00	DIN A3
15332-00	DIN A3 - M10
15320-00	DIN A2
15321-00	DIN A2 - M10
15310-00	DIN A1
15370-00	50x700 mm



**HOLZFUSS PLAKATRAHMEN WOOD-LINE (PAAR)**

Zum senkrechten Aufstellen von Plakaträhmen Woodline, aus Massivholz Buche natur, inkl. Schrauben zur Befestigung.



25882-11	Klein
25880-11	Groß



**BILDERRAHMEN WOODLINE**

Massivholzrahmen aus Buche natur oder Thermo Esche. Auf Gehrung gesägt. Plakateinschub an der kurzen Rahmenseite. Nutzbar für Einleger mit max. 4 mm Plakatstärke. Rückseite mit 4 Bohrungen zum Aufhängen der Rahmen im Hoch- oder Querformat. Achtung: Das Befestigungszubehör der Reihe 500 ist mit diesem Produkt nicht kompatibel.



15380-00/A5	DIN A5 (Buche natur)
15380-TE/A5	DIN A5 (Thermo Esche)
15380-00/A4	DIN A4 (Buche natur)
15380-TE/A4	DIN A4 (Thermo Esche)
15380-00/A3	DIN A3 (Buche natur)
15380-TE/A3	DIN A3 (Thermo Esche)

**HOLZRAHMEN**



**HOLZFUSS BILDERRAHMEN WOODLINE**

Zum Aufstellen der Bilderrahmen Woodline. Holzfuß aus Buche natur oder Thermo-Esche lackiert.

- 20495-00/A3      DIN A3  
(Buche natur)
- 20495-TE/A3      DIN A3  
(Thermo Esche)
- 20495-00/A4      DIN A4  
(Buche natur)
- 20495-TE/A4      DIN A4  
(Thermo Esche)
- 20495-00/A5      DIN A5  
(Buche natur)
- 20495-TE/A5      DIN A5  
(Thermo Esche)



**PLAKATSTÄNDER WOODLINE**

Runder Holz-Stufenfuß Ø 160 mm, Alu-Standrohr feststehend 320 mm, schwarz, mit Gewindebolzen M10, Plakatrahen Woodline mit Innengewinde (Ohne Schieferlacktafel, bitte separat bestellen).

- 33384-10/320      DIN A4
- 33383-10/320      DIN A3



**BODENPLAKATSTÄNDER WOODLINE**

BD-Fußplatte Ø 255x5 mm, schwarz, Alu-Rohr ausziehbar 1000-1900 mm eloxiert mit Feststellschraube und T-Stück 550 schwarz und Plakatrahen Woodline.

- 33384-91/-1900/10      DIN A4
- 33383-91/-1900/10      DIN A3



**HOLZ-STUFENFUSS**

Aus Massivholz Buche natur, Ø 160 mm, Höhe 20 mm. Passend für eloxierte oder farbig beschichtete Alu-Standrohre Ø 16 mm.

20491-00/A



**TISCHSTELLER WÜRFEL GROSS**

Holzaufsteller aus Eiche roh mit Schieferlacktafel DIN A5 schwarz. Maß: 60x60x48 mm.

20480-00



**TISCHSTELLER BOGEN 1/4**

Holzaufsteller viertelrund aus Eiche roh mit Schieferlacktafel. Maß klein: 30x30x30 mm. Maß groß: 60x60x30 mm.

20484-00

klein (DIN A7)

20483-00

groß (DIN A6)



**TISCHSTELLER BOGEN 1/2**

Holzaufsteller halbrund aus Eiche roh, zum Einstecken von Schieferlacktafeln, Schildchen, Menükarten, etc. Maß: 120x60x30 mm.

Schieferlacktafel bitte separat bestellen.

20485-00



**TISCHSTELLER RECHTECK**

Holzaufsteller rechteckig aus Eiche roh, zum Einstecken von Schieferlacktafeln, Schildchen, Menükarten, etc. Maß: 105x40x40 mm.

Schieferlacktafel bitte separat bestellen.

20482-00



**HOLZRAHMEN**

**KASSENTRENNSTAB HOLZ**

Aus Eiche roh, Maße: 30x30x300 mm.  
Branding auf Anfrage erhältlich.

- 37021-00           Rechteckig
- 37020-00           Dreieckig



**KASSENTRENNSTAB T**

Aus Massivholz Buche natur mit durchgehender T-Nut und 3 Super-greifern zum seitlichen Einschieben, inkl. transparenter PVC-Schutzhülle 297x140x0,5 mm.

37030-00



**GEHWEGAUFSTELLER WOODLINE OUTDOOR**

Gehwegaufsteller aus Hainbuchenholz mit beidseitiger Kreidefläche (beschreibbare Fläche 600x780 mm), schwarze Scheren und Scharniere. Höhe 1030 mm, Gewicht ca. 6 kg.

18696-00



**KREIDEMARKER WASSERLÖSLICH**

Zum Beschriften von Schieferlacktafeln, weiß.

- 24281-01           Strichstärke 2-6 mm
- 24280-01           Strichstärke 15 mm



**KREIDEMARKER WASSERFEST**

Zum Beschriften von Schieferlacktafeln, weiß.

- 24282-01           Strichstärke 2-6 mm
- 24284-01           Strichstärke 15 mm



**POSTERMAN CLEANER**

Reinigungsflüssigkeit zum Entfernen der wasserfesten Kreidemarkers, Kanister (1 Liter).

24283-00





### LED-KLAPPTRAHMEN

Alu-Klapprahmen, Profil 25 mm mit LED-Beleuchtung, zum Einlegen bedruckter Backlight-Folien. Lieferung komplett mit Stromkabel und je 2x Gewindeinsatz für Drahtseilabhängungen (wahlweise quer- oder hochkant). Nur für Innenbereich geeignet. Bautiefe 19 mm. Lichtfarbe kaltweiß.

59100-A3/91	DIN A3
59100-A2/91	DIN A2
59100-A1/91	DIN A1



### DRAHTSEILABHÄNGUNG FÜR LED-KLAPPTRAHMEN (PAAR)

Zum Eindrehen in das Klapprahmenprofil, längenverstellbares Drahtseil Ø 1,2 mm mit Haken, Länge 1000 mm. Set bestehend aus 2 Stück.

25695-00/1000



## PLAKATSTÄNDER



### KL-STÄNDER

Fußplatte KL, grau mit Alu-Standrohr  $\varnothing$  6 mm in den Längen 200 und 400 mm mit beweglichem KLICK-Adapter, zur Kombination mit KLICK-Rahmen.

- 38400-91/6/200 Höhe 200 mm
- 38400-91/6/400 Höhe 400 mm



### KL-FUSS MIT CARDHOLDER

KL-Fußplatte grau mit Alu-Standrohr  $\varnothing$  6 mm in den Längen 200 und 400 mm mit Cardholder grau, Sichtwinkel einstellbar.

- 36100-03/200 KL-Fuß mit Cardholder 200
- 36100-03/400 KL-Fuß mit Cardholder 400



### PLAKATSTÄNDER K ECO

Rechteckige, leichte Fußplatte aus Kunststoff in grau, schwarz oder anthrazit, Alu-Rohr ausziehbar mit Schraubklemmadapter und T-Stück  $\varnothing$  9 mm in transparent. Rahmen bitte separat bestellen.

Achtung: Plakatständer ist nicht für freistehende Anwendung geeignet (muss beschwert werden).

- 34224-xx/-620 ausziehbar - von 320 - 620 mm
- 34224-xx/-1000 ausziehbar - von 500 - 1000 mm



### PLAKATSTÄNDER K

Rechteckige Fußplatte aus Kunststoff, verchromtes Standrohr ausziehbar 320-620 mm, Rahmen, T-Stück und Fußplatte in OEK Standardfarben.

33525-xx	DIN A5
33524-xx	DIN A4
33523-xx	DIN A3



---

### PLAKATSTÄNDER K RUND

Runde Fußplatte Ø 160 mm aus Kunststoff weiß, verchromtes Standrohr ausziehbar 320-620 mm, Rahmen und T-Stück in OEK Standardfarben. Bei Rahmenfarben grau und schwarz erhalten Sie auch die Fußplatte in diesen Farben.

33535-xx	DIN A5
33534-xx	DIN A4



## PLAKATSTÄNDER

### PLAKATSTÄNDER L

Runde Fußplatte Ø 160 mm aus Kunststoff weiß mit Levistor-Gummiteller, verchromtes Standrohr ausziehbar 320-620 mm, Rahmen und T-Stück in OEK Standardfarben.

Bei Rahmenfarben grau und schwarz erhalten Sie auch die Fußplatte in diesen Farben.

Mit Levistor-Gummiteller an der Unterseite. Saugt sich auf allen glatten Oberflächen fest.

33425-xx            DIN A5

33424-xx            DIN A4



### PLAKATSTÄNDER KB

Rechteckige Fußplatte aus Kunststoff mit verzinkter Blecheinlage, verchromtes Standrohr ausziehbar 320-620 mm, Rahmen, T-Stück und Fußplatte in OEK Standardfarben.

33625-xx            DIN A5

33624-xx            DIN A4

33623-xx            DIN A3



### PLAKATSTÄNDER NT MIT KUNSTSTOFFROHR

Trapezförmige Nirosta-Fußplatte, weißes Kunststoffrohr ausziehbar 320-620 mm, Rahmen, T-Stück, Rohrfeststeller und Rohraufnahme in OEK Standardfarben.

34085-xx/01        DIN A5

34084-xx/01        DIN A4





**PLAKATSTÄNDER NT MIT CHROMROHR**

Trapezförmige Nirosta-Fußplatte, verchromtes Standrohr ausziehbar 320-620 mm, Rahmen, T-Stück und Rohraufnahme in OEK Standardfarben.

- 34055-xx           DIN A5
- 34054-xx           DIN A4



**PLAKATSTÄNDER N**

Rechteckige Nirosta-Fußplatte, verchromtes Standrohr ausziehbar 320-620 mm, Rahmen, T-Stück und Rohrhalter in OEK Standardfarben.

- 33045-xx           DIN A5
- 33044-xx           DIN A4
- 33043-xx           DIN A3



**PLAKATSTÄNDER BK**

Rechteckige, pulverbeschichtete Metall-Fußplatte in grau, verchromtes Standrohr ausziehbar 320-620 mm mit Feststellhebel und Rohrhalter in grau, Rahmen und T-Stück in OEK Standardfarben.

- 33155-xx           DIN A5
- 33154-xx           DIN A4
- 33153-xx           DIN A3



## PLAKATSTÄNDER

### PLAKATSTÄNDER SK

Rechteckige, pulverbeschichtete Metall-Fußplatte in schwarz, Kunststoffrohr ausziehbar 320-620 mm mit Rohrhalter schwarz, Rahmen und T-Stück in OEK Standardfarben.

33265-xx	DIN A5
33264-xx	DIN A4
33263-xx	DIN A3



### PLAKATSTÄNDER SK ECO

Rechteckige, pulverbeschichtete Metall-Fußplatte in schwarz mit Rohrhalter in schwarz, mit schwarzem Kunststoffrohr ausziehbar 320-620 mm, Rahmen und T-Stück in OEK Standardfarben.

33565-xx	DIN A5
33564-xx	DIN A4
33563-xx	DIN A3



### PLAKATSTÄNDER SK LAMINAT

Rechteckige, pulverbeschichtete Metall-Fußplatte in schwarz, Kunststoffrohr schwarz, ausziehbar 320-620 mm mit Rohrhalter schwarz, Laminatrahmen und T-Stück in OEK Standardfarben.

33275-xx	DIN A5
33274-xx	DIN A4
33273-xx	DIN A3






**PLAKATSTÄNDER K GREENLINE**

Rechteckiger Kunststoff-Fuß mit Alu-Rohr Ø 10 mm feststehend 310 mm, T-Stück und Plakatrahmen Greenline. Farben: natur, biogrün.

- 33515-G-xx      DIN A5
- 33514-G-xx      DIN A4
- 33513-G-xx      DIN A3



**ACRYLPLAKATSTÄNDER K**

K-Fuß rund, MF-Verbinder 75 mm, Halter 150 bzw. 210 mm, mit Acrylhülle DIN A5 bzw. DIN A4 hoch, transparent.

- 33505-00      DIN A5
- 33504-00      DIN A4



**PLAKATSTÄNDER BD-MINI**

BD-Fußplatte Ø 160x4 mm silbergrau, verchromtes Standrohr ausziehbar 600-1200 mm mit Feststellhebel, T-Stück und Plakatrahmen in OEK Standardfarben.

- 33284-xx      DIN A4
- 33283-xx      DIN A3



## PLAKATSTÄNDER

### PLAKATSTÄNDER BD-ECO

BD-Fußplatte Ø 255x3 mm silbergrau, verchromtes Standrohr ausziehbar 800-1600 mm mit Feststellhebel, T-Stück und Plakatrahmen in OEK Standardfarben.

33294-xx	DIN A4
33293-xx	DIN A3
33292-xx	DIN A2



### PLAKATSTÄNDER BD

BD-Fußplatte Ø 255x3 mm silbergrau, verchromtes Standrohr ausziehbar 1000-1700 mm, T-Stück und Plakatrahmen in OEK Standardfarben.

33314-xx	DIN A4
33313-xx	DIN A3
33312-xx	DIN A2



### ACRYLPLAKATSTÄNDER BD

BD-Fußplatte Ø 160x4 mm silbergrau, verchromtes Standrohr ausziehbar 320-620 mm mit Feststellhebel, Halter 210 mm mit Acrylhülle DIN A4 hoch.

33342-03/00/-0620





**ALU-BD-STÄNDER MIT FAHNENABHÄNGUNG**

BD-Fußplatte Ø 255x5 mm silbergrau, Alu-Standrohr ausziehbar 1300-2500 mm, mit Abhängebolzen, zum Einhängen von Fahnen, Bannern, etc.

33353-33/-2500/33




**GALGENPLAKATSTÄNDER QP**

BD-Fußplatte Ø 255x5 mm silbergrau mit Stützblech, qP-Alu-Standrohr feststehend 2000 mm, Ausleger mit Knotenblech vormontiert, inkl. 2 Endkappen grau, 2 Abhängeösen transparent, Schrauben und Sechskantstiftschlüssel.

38790-91/1900/0700 Mit 1 Ausleger 700 mm für DIN A1

38790-91/1900/0550 Mit 1 Ausleger 550 mm für DIN A2



**GALGENPLAKATSTÄNDER ALU-BD FESTSTEHEND**

BD-Fußplatte Ø 255x5 mm silbergrau, Alu-Standrohr feststehend 1600 mm mit 1 oder 2 Ausleger Ø 20 mm, Länge 400 mm (ohne Rahmen und Rohrklammern).

38410-33/1600 Mit 1 Ausleger

38420-33/1600 Mit 2 Ausleger




**PLAKATSTÄNDER**

**GALGENPLAKATSTÄNDER ALU-BD  
AUSZIEHBAR**

BD-Fußplatte Ø 255x5 mm silbergrau, Alu-Standrohr ausziehbar 1000-1900 mm, mit 1 oder 2 Ausleger Ø 16 mm, Länge 400 mm (ohne Rahmen und Rohrklammern).

38411-33/-1900 Mit 1 Ausleger

38421-33/-1900 Mit 2 Ausleger




**EURO-PAALLENSTÄNDER  
WETTERFEST**

Einsteckkralle zum Anbringen an Euro-Paletten, aus Metall verzinkt und verwindungsfest verbunden mit Alu-Rohr ausziehbar bis 800 mm, mit T-Stück 90 mm in OEK Standardfarben. Plakatrahmen bitte separat bestellen.

33770-xx/-800






**AUFHÄNGEÖSE 90°**

Mit Öse (Ø 9 mm) zum Aufhängen, 90° zum Rahmen, Plakateinschub seitlich, transparent.


21300-00 Reihe 100  
22300-00 Reihe 200



**AUFHÄNGEÖSE PARALLEL**

Mit Öse (Ø 8 mm) zum Aufhängen, parallel zum Rahmen, Plakateinschub seitlich, transparent.


21310-00 Reihe 100  
22310-00 Reihe 200



**ABHÄNGEÖSE SEITLICH**

Zum Abhängen von Rahmen Reihe 100 mit Plakateinschub von oben, Ø 9 mm, transparent.


21361-00



**AUFHÄNGEÖSE DREHBAR**

Mit Öse (Ø 8 mm) zum Aufhängen, stufenlos drehbar, Plakateinschub seitlich, transparent.


21315-00 Reihe 100  
22315-00 Reihe 200



**AUFHÄNGEHAKEN KURZ**

Zum Aufhängen von Rahmen mit seitlichem Plakateinschub, für max. Ø 7,5 mm, transparent.

21320-00 Reihe 100  
22320-00 Reihe 200




**AUFHÄNGEHAKEN HOCHKANT (PAAR)**

Zum Aufhängen von Rahmen mit Plakateinschub von oben, für max. Ø 6 mm, Länge Haken = 50 mm, transparent.

21370-00 Reihe 100  
22370-00 Reihe 200




ZUBEHÖR




**AUFHÄNGEHAKEN KURZ (PAAR)**  
 Kurze Ausführung, zum Aufhängen von Rahmen Reihe 100 mit Plakateinschub von oben, für max. Ø 6 mm, Länge Haken = 40 mm, transparent.

21360-00




**AUFHÄNGEHAKEN LANG**  
 Zum Aufhängen von Rahmen Reihe 200 mit Plakateinschub von oben an Rohren Ø 12 mm, Länge Haken = 58 mm, transparent (rechts und links wird der gleiche Haken eingesetzt).

22371-00




**ANHÄNGEHAKEN**  
 Zum Einhängen von Rahmen Reihe 100 an Drahtgittern etc. mit Draht-Ø max. 10 mm, mit Plakateinschub seitlich, transparent.

21400-00




**GITTERBEFESTIGUNGSKLAMMER (PAAR)**  
 Zur Befestigung von Rahmen Reihe 100 an Drahtgittern, Einkaufswagen, Verkaufstischen, etc. bis Draht-Ø max. 6 mm, transparent.

21430-00



**GITTERHAKEN (PAAR)**  
 Zur parallelen Befestigung von Rahmen Reihe 100 an Drahtgittern, Körben, etc. bis Draht-Ø max. 10 mm, transparent.

21431-00




**ANHÄNGEHAKEN 2-TEILIG (PAAR)**  
 Zum Einhängen von Rahmen Reihe 100 an Drahtgittern, Körben, etc. bis Draht-Ø max. 12 mm, grau.

21410-03








**ANHÄNGEHAKEN BEWEGLICH KURZ (PAAR)**

Zum Abhängen von Rahmen mit Plakateinschub von oben, an Drähten o.ä. mit max. Ø 8 mm (Reihe 100) bzw. max. Ø 5 mm (Reihe 200), transparent. Länge Haken: Reihe 100 = 32 mm, Reihe 200 = 50 mm.

- 21330-00            Reihe 100
- 22350-00            Reihe 200



**ANHÄNGEHAKEN BEWEGLICH LANG (PAAR)**

Zum Abhängen von Rahmen mit Plakateinschub von oben, an Drähten o.ä. mit max. Ø 10 mm, Länge Haken = 50 mm, transparent.


- 21331-00            Reihe 100
- 22330-00            Reihe 200



**ANHÄNGEHAKEN BEWEGLICH DRAHT (PAAR)**

Zum Abhängen von Rahmen Reihe 100 mit Plakateinschub von oben, an Drähten o.ä. mit max. Ø 7 mm, Länge Haken = 37 mm, transparent.


- 21325-00



**ROHRKLAMMER BEWEGLICH (PAAR)**

Zum Abhängen von Rahmen an Plakatschiene Rundrohr, etc. mit max. Ø 22 mm, Länge Rohrklammer = 85 mm, transparent.


- 21610-00            Reihe 100
- 22610-00            Reihe 200



**VERBINDUNGSKLAMMER**

Zum Verbinden von Rahmen der gleichen Reihe, transparent.

- 21000-00            Reihe 100
- 22000-00            Reihe 200




**VERBINDUNGSKLAMMER DREHBAR**

Zum Verbinden von Rahmen der gleichen Reihe, transparent.

- 21010-00            Reihe 100
- 22010-00            Reihe 200




ZUBEHÖR




**VERBINDUNGSKLAMMER HOCHKANT**  
Zum Verbinden von Rahmen Reihe 100 mit Plakateinschub von oben, Länge = 64 mm, transparent.

21020-00



**VERBINDUNGSKLAMMER R100/200**  
Zum Verbinden von Rahmen Reihe 100 mit Rahmen Reihe 200, transparent

21030-00




**AKTIONSClip**  
Zur Befestigung von Plakaten oder Aufsteckern an Rahmen, stehend oder hängend, transparent.  
Reihe 100: Plakatstärke 0,3 - 1,0 mm,  
Reihe 200: Plakatstärke 0,3 - 2,0 mm.

21920-00

Reihe 100


22920-00

Reihe 200




**MAGNETÖSE RECHTECKIG**  
Mit 1 Magnetkern, zur Befestigung von Rahmen mit Aufhängehaken an Decken, Profilen, etc.. Haltekraft bis ca. 2,8 kg. Ø Öse 8 mm, transparent.

20601-00



**MAGNETÖSE QUADRATISCH**  
Mit 2 Magnetkernen, zur Befestigung von Rahmen mit Aufhängehaken an Decken, Profilen, etc.. Haltekraft bis ca. 5,6 kg. Ø Öse 8 mm, weiß.

20602-01




**MAGNETHALTER RUND**  
Zur direkten Befestigung von Rahmen Reihe 100 an Metallflächen, Ø 30 mm, Haltekraft bis ca. 4 kg.  
Farben: weiß, grau, rot, schwarz.  
Reihe 200 auf Anfrage.

21200-xx

Reihe 100






**MAGNETHALTER RECHTECKIG  
DREHBAR**


Mit 1 Magnetkern, 360° drehbar, Halte-  
kraft bis ca. 2,8 kg, transparent.

- 22220-00      Reihe 200
- 21220-00      Reihe 100



**MAGNETHALTER RECHTECKIG 90°**  
Mit 1 Magnetkern, 90° zum Rahmen  
Reihe 100, Haltekraft bis ca. 2,8 kg,  
Farben: transparent, grau.


21260-xx



**MAGNETHALTER RECHTECKIG  
PARALLEL**

Magnet mit Rahmenadapter zur paral-  
lelen Befestigung von Rahmen Reihe  
100, transparent.


21219-00



**MAGNETHALTER QUADRATISCH  
PARALLEL**


Mit 2 Magnetkernen, parallel zum Rah-  
men, Haltekraft bis ca. 5,6 kg, Farben:  
weiß, Adapter transparent.

- 21230-01      Reihe 100
- 22230-01      Reihe 200



**MAGNETHALTER QUADRATISCH 90°**  
Mit 2 Magnetkernen, 90° zum Rahmen,  
Haltekraft bis ca. 5,6 kg, Farben: weiß,  
Adapter transparent.

- 21250-01      Reihe 100
- 22250-01      Reihe 200




**MAGNETHALTER QUADRATISCH  
OHNE ADAPTER**

Mit 2 Magnetkernen, zum variablen  
Anbringen der jeweils benötigten Ad-  
apter (parallel oder 90° zum Rahmen),  
Haltekraft bis ca. 5,6 kg, weiß.

21240-01




ZUBEHÖR



**ADAPTER PARALLEL**

Zum Anbringen an Magnethalter Art. Nr. 21240-01, transparent.


21231-00            Reihe 100  
22231-00            Reihe 200



**ADAPTER 90°**

Zum Anbringen an Magnethalter Art. Nr. 21240-01, transparent.


21251-00            Reihe 100  
22251-00            Reihe 200



**MAGNETHALTER QUADRATISCH BEWEGLICH**

Mit 2 Magnetkernen, Haltekraft bis ca. 5,6 kg, Raster-Adapter transparent zur variablen Einstellung des Neigungswinkels, passend für Rahmen Reihe 100.


20377-01



**MAGNETROHRHALTER**

Mit 2 Magnetkernen, für Rohre mit Ø 12 mm, Haltekraft bis ca. 5,6 kg, weiß.  
Wir empfehlen den Einsatz von 2 Magnetrohrhaltern.

21255-01




**MAGNETFUSS MF 4**

Kunststoff-Fuß mit 4 Magnetkernen, Haltekraft bis ca. 11 kg, Rohraufnahme Ø 12 mm, Format: 100x40 mm, grau.

20370-03






**VERSCHLUSSCLIP**

Verhindert das Herausfallen von Plakaten aus den Plakatrahmen, transparent.


- 21940-00      Reihe 100
- 22940-00      Reihe 200



**HAFTSAUGER**

Zur Befestigung von Rahmen Reihe 100 auf Glas oder glatten Flächen, 2-teilig unmontiert, sowohl zur parallelen als auch zur 90° Befestigung, transparent.


21706-00



**HAFTSAUGER PARALLEL**

Zur Befestigung von Rahmen Reihe 200 auf Glas oder glatten Flächen, transparent.



22705-00



**RA1 RAHMENAUFSTELLER**

Zum senkrechten Aufstellen von Plakatrahmen, Reihe 100 einteilig, Reihe 200 zweiteilig, Länge = 140 mm, transparent.

- 21750-00      Reihe 100
- 22750-00      Reihe 200



**RA2 RAHMENAUFSTELLER**

Zum Aufstellen von Plakatrahmen 15° geneigt, Reihe 100 einteilig, Reihe 200 zweiteilig, Länge = 140 mm, transparent.

- 21760-00      Reihe 100
- 22760-00      Reihe 200




## ZUBEHÖR


**RAHMENAUFSTELLER GREENLINE**


Zum senkrechten bzw. geneigten Aufstellen von Plakatrahmen Greenline. Farbe: natur.

21750-G-xx	RA1 senkrecht
21760-G-xx	RA2 15° geneigt


**ROHRKLAMMERN (REIHE 100)**


Rohrklammern zum Anstecken von Rahmen Reihe 100 an verschiedene Rohr-Durchmesser. Farben: transparent, weiß.

21508-xx	Ø 8 mm
21510-xx	Ø 10 mm
21512-xx	Ø 12 mm
21514-xx	Ø 14 mm
21518-xx	Ø 18 mm
21522-xx	Ø 22 mm
21528-xx	Ø 28-35 mm
21535-00	Ø 35-40 mm (nur transparent)


**ROHRKLAMMERN (REIHE 200)**

Rohrklammern zum Anstecken von Rahmen Reihe 200 an verschiedene Rohr-Durchmesser, transparent.


22512-00	Ø 12 mm
22514-00	Ø 14 mm
22516-00	Ø 16 mm
22520-00	Ø 20 mm
22522-00	Ø 22 mm
22528-00	Ø 28-35 mm


**ELASTISCHE HALTEKLAMMER MIT SCHRAUBZWINGE**

Zum Befestigen von Rahmen Reihe 100 an Regalböden o.ä. mit Materialstärke bis 40 mm, unmontiert, weiß.

21110-26






**ELASTISCHE HALTEKLAMMER ZUM ANKLEBEN**

Zur Befestigung von Rahmen Reihe 100 an glatten Flächen, 2-teilig unmontiert, weiß. Empfehlenswert sind 2 Halteklammern pro Anwendung.

21119-26




**WANDHALTERUNG REIHE 100**

transparent

21130-00 zum Anschrauben

21131-00 zum Kleben




**WANDHALTERUNG RECHTECKIG REIHE 200**

transparent

22140-00 zum Anschrauben

22140-00/K zum Kleben




**WANDHALTERUNG QUADRATISCH REIHE 200**

transparent

22132-00 zum Anschrauben

22135-00 zum Kleben




**KEYHOLE HALTER**

Zur parallelen Befestigung von Rahmen Reihe 100 an Haken oder Schrauben, transparent.

21180-00




ZUBEHÖR



**HALTERUNG DREHBAR**

Zum Anschrauben oder Kleben, 360° drehbar, transparent.

- 21120-00 Reihe 100 (zum Anschrauben)
- 22120-00 Reihe 200 (zum Anschrauben)
- 21125-00 Reihe 100 (zum Kleben)
- 22125-00 Reihe 200 (zum Kleben)



**LOCHPLATTENHAKEN MIT ROHRHALTER**

Zur Befestigung an Lochplatten mit Lochabstand 30 mm (entspricht der Euro-Schlüssellochung), verzinkt mit Rohrhalter in grau passend für Rohre Ø 12 mm.


21720-03



**KISTENKLEMME 20**

Zur Befestigung von Rahmen Reihe 100 an Kisten, Körben und Kartons bis max. 20 mm Materialstärke, 2-teilig, transparent.

21715-00




**KISTENKLEMME 140 MIT MF-VERBINDER**

Zum Anbringen an Warenkörben, Kisten u.ä., bis zu max. 22 mm Materialstärke. Set bestehend aus Kistenklemme 140 schwarz mit Gelenk, MF-Verbinder 50 mm schwarz und T-Stück in OEK Standardfarben.

35550-xx








**KLAMMER-ALLROUNDER**

360° drehbar, Stablänge 155 mm, passend für T-Stück mit Ø 10 mm, Klemmbereich von ca. 8 – 34 mm, aus Kunststoff mit Gummi-Einlage. Farben: weiß, grau, rot, schwarz (T-Stück und Plakatrahmen bitte separat bestellen).


20560-xx



**DISPLAY-KLAMMER MIT ROHRAUFNAHME Ø 12 MM**

Klammer mit einer 360° drehbaren Aufnahme für Rohre Ø 12 mm. Klemmbereich von ca. 8-34 mm, aus Kunststoff mit Gummi-Einlage. Farben: weiß, grau, rot.


20580-xx



**UNIVERSALKLAMMER 25**

Stabile Klammer zur Befestigung von Rahmen Reihe 100 an Konfektionsständern, Körben, Regalen, etc. bis max. 25 mm Materialstärke. Mit Gummi-Einlage: Verhindert ein Verkratzen und sorgt für festen Sitz an glatten Oberflächen. Inkl. T-Stück 70 mm, transparent.

20571-00




**VIERECKABHÄNGUNG**

Zur Verbindung von Rahmen Reihe 100 im Winkel von 90°, mit Bohrung zum Abhängen, transparent.

21040-00




## ZUBEHÖR


**FILMSCHARNIER**


Für Dreieck- und Viereckverbindungen von Rahmen Reihe 200, transparent.

22040-00


**ADAPTER PARALLEL (KLICK)**


Zur Befestigung von Rahmen Reihe 100 mit allen KLICK-Befestigungselementen (siehe KLICK-Zubehör), transparent.

21060-00


**ADAPTER 90° (KLICK)**


Zur Befestigung von Rahmen Reihe 100 mit allen KLICK-Befestigungselementen (siehe KLICK-Zubehör), transparent.

21070-00


**FLASCHENHALTER**

Zum Aufstecken auf alle PET-Flaschen zur direkten Aufnahme von Plakaträhmen Reihe 100, transparent.


20025-00


**C-SCHIENE**

Mit doppelseitigem Klebeband, Profildbreite 28 mm, weiß.


21660-01/1000 Länge 1000 mm

21660-01/2000 Länge 2000 mm


**HALTER 90° FÜR C-SCHIENE**

Zum Einklemmen in die C-Schiene, passend für Rahmen Reihe 100, transparent.


21663-00



**HALTER PARALLEL FÜR C-SCHIENE**

Zum Einklemmen in die C-Schiene, passend für Rahmen Reihe 100, transparent.

21665-00




**ROHRSCHELLE**

Zur Befestigung von Rahmen an Rohren, Rohrschelle verzinkt, Schraube stufenlos feststellbar. T-Stück bitte separat bestellen.

21740-00            Ø 25-40 mm


21741-00            Ø 40-60 mm



**KS 1 OVALROHRKLEMME**

Plakathalter für Konfektionsständer mit Ovalrohr 20 x 35 mm, transparent. T-Stück bitte separat bestellen.


20530-00



**KS 1 A FLACHOVALROHRKLEMME**

Plakathalter für Konfektionsständer mit Flachovalrohr 15 x 30 mm, transparent. T-Stück bitte separat bestellen.

20531-00




**KS 3 OVALROHRKLEMME**

Plakathalter für Konfektionsständer mit Ovalrohr 20 x 50 mm, transparent. T-Stück bitte separat bestellen.


20534-00

ZUBEHÖR




**KS 2 O KLAMMER FÜR OVALROHR**  
Plakathalter für Konfektionsständer mit Ovalrohr 20 x 35 mm, zum Anschrauben, mit Chromrohr 160 mm, schwarz.  
T-Stück bitte separat bestellen.

20533-10/160



**KS 2 R KLAMMER FÜR RUNDROHR**  
Plakathalter für Konfektionsständer mit Rundrohr  $\varnothing$  25 mm, zum Anschrauben, mit Chromrohr 160 mm, schwarz.  
T-Stück bitte separat bestellen.

20532-10/160




**PLAKATHALTER DK MIT FEDERKLEMME**  
DK Halterung (Paar) aus Kunststoff grau, mit Feder, passend für Draht  $\varnothing$  4 - 8 mm, vertikaler Drahtabstand mind. 18 mm, Alu-Rohr ausziehbar 250 - 500 mm mit T-Stück und Rahmen DIN A4 in OEK Standardfarben.

35434-xx/-500



**PLAKATHALTER DK**  
DK Halterung (Paar) aus Kunststoff grau, passend für Draht  $\varnothing$  4 - 8 mm, vertikaler Drahtabstand mind. 18 mm, verchromtes Standrohr ausziehbar 320 - 620 mm, mit T-Stück und Rahmen DIN A4 in OEK Standardfarben.


35424-xx



**FUSSPLATTE K ECO**  
Leichter Fuß aus Kunststoff mit angespritztem Rohrhalter  $\varnothing$  12 mm, in grau, schwarz, anthrazit.  
Maße: 124x210 mm.

20348-xx






**FUSSPLATTE KL**

Aus Kunststoff mit Rohraufnahme  
 Ø 12 mm oder Ø 6 mm,  
 Farben: weiß, grau. Maße: 140x90 mm.


20380-xx            Ø 12 mm  
 20380-xx/12-6    Ø 6 mm



**FUSSPLATTE K RUND**

Aus Kunststoff rund, Rohraufnahme  
 Ø 12 mm, Farben: transparent, weiß,  
 grau, rot, schwarz. Maße: Ø 160 mm,  
 Stärke 4 mm.


20340-99/xx



**FUSSPLATTE L**

Aus Kunststoff mit Levistor-Gummi-  
 teller, der sich an allen glatten Ober-  
 flächen festsaugt, Rohraufnahme  
 Ø 12 mm, Farben: weiß, grau, schwarz.  
 Maße: Ø 160 mm, Stärke 4 mm.


20340-xx



**FUSSPLATTE RS 200X90**

Aus Kunststoff zur direkten Aufnahme  
 von Rahmen Reihe 100, grau. Maße:  
 200x90 mm.


20352-03



**FUSSPLATTE RS**

Aus Kunststoff, zum direkten Aufste-  
 cken von T-Stücken oder Chromrohren  
 Ø 12 mm, Farben: weiß, grau, rot.  
 Maße: 250x90x3 mm.

20390-xx




**FUSSPLATTE K**

Aus Kunststoff mit Rohraufnahme mit-  
 tig Ø 12 mm, in OEK Standardfarben.  
 Maße: 200x150 mm. Auch mit verzink-  
 ter Blecheinlage erhältlich.

20350-xx            Fußplatte K  
 20351-xx            Mit Blecheinlage




ZUBEHÖR



**FUSSPLATTE K GREENLINE**

Rechteckiger Kunststoff-Fuß mit Rohraufnahme mittig Ø 12 mm. Maß: 200x150 mm. Farben: natur, biogrün.


20350-G-xx



**FUSSPLATTE KB**

Aus Kunststoff mit verzinkter Blecheinlage, Rohraufnahme Ø 12 mm, in OEK Standardfarben. Maße: 200x160x6 mm.


20360-xx



**FUSSPLATTE N**

Nirosta-Fußplatte aus nichtrostendem Edelstahl mit Rohrhalter Ø 12 mm aus Kunststoff in OEK Standardfarben. Maße: 185x160x1,5 mm.


20300-xx



**FUSSPLATTE NT**

Trapezförmige Nirosta-Fußplatte aus nichtrostendem Edelstahl mit Rohraufnahme Ø 14 mm oder Ø 12 mm aus Kunststoff in OEK Standardfarben. Maße: 165(80)x160x1,5 mm.


20400-xx      Ø 14 mm



**FUSSPLATTE BK**

Metall-Fußplatte pulverbeschichtet in grau mit Rohrhalter Ø 12 mm aus Kunststoff, grau. Maße: 185x160x2,5 mm.

20310-03/03




**FUSSPLATTE SK**

Metall-Fußplatte pulverbeschichtet in schwarz mit Rohrhalter Ø 12 mm aus Kunststoff, schwarz. Maße: 180x160x1,5 mm.

20320-10







**FUSSPLATTE SK ECO**

Metall-Fußplatte pulverbeschichtet. Erhältlich in grau ähnlich RAL 9007 mit Rohrhalter Ø 12 mm in grau, oder in schwarz mit Rohrhalter in schwarz. Maße: 195x160x1,5 mm.



20325-xx



**BD-FUSSPLATTE**

Aus stabilem, schweren Stahlblech ohne Rohrhalter, pulverbeschichtet. Farben: silbergrau, schwarz.

- 20330-xx      Ø 160x4 mm, Bohrung Ø 5,4, 0,6 kg
- 20331-xx/3    Ø 255x3 mm, Bohrung Ø 8,5, 1,2 kg
- 20331-xx      Ø 255x5 mm, Bohrung Ø 8,5, 2,0 kg
- 20334-33      Ø 350x5 mm, Bohrung Ø 8,5, 3,8 kg



**SB-ROHRHALTER FÜR ROHRE Ø 12 MM**

Zur Selbstmontage, passend zu Fußplatten N, BK, SK, BD Ø 160 mm sowie individuelle Vorrichtungen mit Bohrung Ø 5,4 vormontiert mit Mutter M5 und Schraube, Farben: grau, schwarz, silbergrau.


20200-xx



**SECHSKANTSTIFTSCHLÜSSEL**

Zur Montage des SB-Rohrhalters.

96-240103




**MAGNETFUSS MF 2**

Kunststoff-Fuß mit 2 Magnetkernen, Haltekraft bis ca. 5,6 kg, Rohraufnahme Ø 12 mm, Format: 100x40 mm, grau.

20372-03




## ZUBEHÖR


**MF-VERBINDER**

Aus Kunststoff, transparent.

20170-00	50 mm
20171-00	75 mm
20172-00	110 mm


**MAGNETFUSS MF MIT GELENK**

Kunststoff-Fuß grau mit 4 Magnetkernen, Haltekraft bis ca. 11 kg. Fußgelenk grau mit Rohraufnahme  $\varnothing$  12 mm, zur geneigten Aufnahme von Chromrohren.

Maße: 100x40 mm.

20373-03


**FUSS-GELENK**

Gelenkverbindung zwischen Fußplatten  $\varnothing$  12 mm (z. B. N, BK, SK, L, MF) und Rohren mit  $\varnothing$  12 mm, zur geneigten Präsentation der Standrohre bzw. zum Ausgleich schiefer Standflächen, aus Kunststoff, grau.

20271-03 Fuß-Gelenk


**MAGNETFUSS 60X38 MIT GELENK**


Kunststoff-Fuß mit 4 Magnetkernen, Haltekraft bis ca. 10 kg, mit winkelverstellbarer Rohraufnahme  $\varnothing$  10 mm, Farben: weiß, anthrazitgrau.

20378-xx


**MONTAGESET MAGNET  $\varnothing$  50 MM**

Runder Magnet verzinkt, Haltekraft bis ca. 18 kg, zur direkten Anbringung an Alu-Profilrahmen oder für Sonderanfertigungen.

21450-00-E



**MAGNETFUSS  $\varnothing$  50 MM MIT ROHRHALTER**

Runder Magnet verzinkt, Haltekraft bis ca. 18 kg, mit Rohrhalter grau für Rohre  $\varnothing$  12 mm.

20375-03







**DK-PLAKATHALTER (PAAR)**

DK-Halterung (Paar) aus Kunststoff grau, passend für Draht-Ø von 4 - 8 mm, bei einem Abstand der vertikalen Drähte von mind. 18 mm, passend für Chromrohre mit Ø 12 mm.

20545-03



**EINSTECKKRALLE FÜR PALETTEN**

Zum Anbringen an Euro- bzw. Chep-Paletten, aus Metall verzinkt zum Aufstecken von Rohren Ø 12 mm.

90-39040

Für Euro-Paletten

90-39020

Für Chep-Paletten



**EINSTECKKRALLE FÜR PALETTE WETTERFEST**

Zum Anbringen an Euro-Paletten, aus Metall verzinkt zum Aufstecken von gequetschten Rohren Ø 12 mm.

90-39041

Für Euro-Paletten

**CHROMROHR FESTSTEHEND**

Feststehendes Stahlrohr verchromt, am oberen Ende reduziert, Rohr-Ø oben: 10 mm, Rohr-Ø unten: 12 mm. Auf Anfrage mit Außengewinde (Bolzen) M8 oder M10 erhältlich.

20100-35/xxxx

160 mm

20100-35/0310

310 mm

20100-35/0410

410 mm

20100-35/0600

600 mm



**CHROMROHR AUSZIEHBAR**

Ausziehbares Stahlrohr verchromt,  
 Ø Innenrohr: 10 mm, Ø Außenrohr:  
 12 mm. Auf Anfrage mit Außengewinde  
 (Bolzen) M8 oder M10 erhältlich.

20140-35/-0620	320-620 mm
20140-35/-0900	450-900 mm
20140-35/-1200	600-1200 mm


**CHROMROHR AUSZIEHBAR MIT  
 FESTSTELLHEBEL**

Ausziehbares Stahlrohr verchromt mit  
 Feststellhebel aus Kunststoff in grau,  
 Ø Innenrohr: 10 mm,  
 Ø Außenrohr: 12 mm.

20144-03/-0620	320-620 mm
20144-03/-1200	600-1200 mm


**ALU-ROHR AUSZIEHBAR**

Ausziehbares Alu-Rohr mit Schraub-  
 klemmadapter, grau,  
 Ø Innenrohr: 9 mm,  
 Ø Außenrohr: 12 mm.

15800-91/03/-0620	320-620 mm
15800-91/03/-1000	500-1000 mm


**KUNSTSTOFFROHR AUSZIEHBAR  
 FÜR T-STÜCK Ø 9 MM**

Kunststoffrohr (GFK) ausziehbar mit  
 Schraubklemmadapter schwarz, Rund-  
 stab Ø 9 mm (zur Verwendung mit  
 T-Stück Ø 9 mm), Außenrohr Ø 12 mm.

20160-10/-0620	azb. 320-620 mm
20160-10/-1200	azb. 620-1200 mm
20160-10/-1600	azb. 820-1600 mm


**KUNSTSTOFFROHR AUSZIEHBAR  
 FÜR T-STÜCK Ø 10 MM**

Kunststoffrohr (GFK) ausziehbar mit  
 Schraubklemmadapter schwarz,  
 Ø Rundstab 9 mm mit Hülse (zur  
 Verwendung mit T-Stück Ø 10 mm),  
 Ø Außenrohr 12 mm.

20161-10/-0620 B	azb. 320-620 mm
------------------	-----------------



**NT-KUNSTSTOFFROHR**

Kunststoffrohr ausziehbar 320-620 mm, in weiß mit Feststeller in OEK Standardfarben, Ø Innenrohr 10 mm, Ø Außenrohr 14 mm.

20167-01/xx



**DEKOLINE STANDROHR**

Aluminium Standrohr Ø 16 mm feststehend, Länge 320 mm.

15710-91/0320 Eloxiert  
15710-10/0320 Schwarz



**TWINSET-ROHR**

Aluminium Standrohr Ø 16 mm feststehend Länge 320 mm, am oberen Ende mit Bolzen (Ø 10 mm).

15712-91/0320 Eloxiert  
15712-10/0320 Schwarz



**BD-CHROMROHR**

Verchromtes Stahlrohr ausziehbar 1000 - 1700 mm, am oberen Ende mit Bolzen für T-Stück Ø 10 mm, montiert mit Rohrhalter in schwarz oder silbergrau, passend zu BD-Fußplatten Ø 255 mm und Ø 350 mm, Ø Innenrohr: 15 mm, Ø Außenrohr: 18 mm.

20176-xx




**ALU-BD-ROHR**

Aluminium Standrohr ausziehbar 1000 - 1900 mm, am oberen Ende mit Bolzen für T-Stück Ø 10 mm, montiert mit Rohrhalter in schwarz oder silbergrau, passen zu BD-Fußplatten Ø 255 mm und Ø 350 mm, Ø Innenrohr: 16 mm, Ø Außenrohr: 20 mm.

15736-91/-1900/10




ZUBEHÖR




**T-STÜCK 60 MM REIHE 100 Ø 10 MM**  
 Empfohlen für Rahmen DIN A6 - DIN A5,  
 Farben: OEK Standardfarben,  
 transparent.

20010-xx




**T-STÜCK 90 MM REIHE 100 Ø 10 MM**  
 Empfohlen für Rahmen DIN A4 - DIN A3,  
 Farben: OEK Standardfarben, Zusatz-  
 farben, transparent, metallic silber,  
 silber lackiert, chrom.

20011-xx




**T-STÜCK 90 MM REIHE 100 Ø 9 MM**  
 Empfohlen für Rahmen DIN A4 - DIN A3,  
 passend zu Rohren mit Ø 9 mm.  
 Farben: OEK-Standardfarben,  
 transparent.

20011-xx/09




**T-STÜCK 160 MM Ø 10 MM**  
 Empfohlen für Rahmen in größeren  
 Formaten, Farben: OEK Standard-  
 farben, transparent.

20012-xx            Reihe 100  
 20022-xx            Reihe 200



**T-STÜCK GREENLINE**  
 T-Stück 90 mm, Reihe 100,  
 Farben: natur, biogrün.


20011-G-xx



**GELENK FÜR T-STÜCK**  
 Aus Kunststoff grau, Gelenkverbin-  
 dung zwischen Rohr (Ø 10 mm) und  
 T-Stück, oberes Gelenkteil Ø 12 mm  
 mit eingestecktem MF-Verbinder  
 50 mm, zur geeigneten Präsentation  
 von Rahmen.

20269-03






**T-STÜCK REIHE 500**

Passend für Woodline- und Alu-Profilrahmen, erhältlich für Rohr-Ø 10 mm und Ø 16 mm, Länge 95 mm. Farben: transparent, schwarz.



- 20053-xx            Ø 10 mm
- 20050-xx            Ø 16 mm



**HALTER FÜR ACRYLHÜLLE**

Passend auf Rohre Ø 10 mm, zum Einstecken von Acrylhüllen mit Biegung oben. Für die Einlage von bis zu 2 Plakaten mit max. je 120 g/qm, transparent.

- 20060-00            Halter 210 mm
- 20061-00            Halter 150 mm



**ACRYLHÜLLE**

Passend zu Halter 150 mm bzw. 210 mm, aus 2 mm Acryl gebogen, Gesamtstärke 4 mm, transparent.

- 27100-A5/20        DIN A5 hoch
- 27101-A5/20        DIN A5 quer
- 27100-A4/20        DIN A4 hoch
- 27101-A4/20        DIN A4 quer



**SOCKELBLENDE FÜR TWIN-SET GRUNDRAHMEN**

Mit Rohraufnahme Ø 10 mm, Höhe 36 mm, anthrazit.

- 20030-7016




**KISTENKLEMME 20 FÜR ACRYLHÜLLE**

Passend für Acrylhülle 3,5 - 4,5 mm, zum Aufstecken auf Körbe, Schütten, Kartons, etc. bis max. 20 mm Materialstärke, transparent. Pro Acrylhülle werden 2 Klemmen benötigt.

- 24715-00



**ZUBEHÖR**

**CLAMPHOLDER FÜR ROHR**



Clampholder mit Rohr-Aufnahme  
 Ø 10 mm, 100 mm breiter Klammer für  
 Plakate bis max. 5 mm Materialstärke,  
 transparent.

17050-00


**PVC-SCHUTZFOLIEN**

Passend für Plakatrahmen mit  
 gleichem DIN-Format, entspiegelt,  
 transparent.

29000-A6/02	DIN A6 (0,2 mm)
29000-A5/02	A5 (0,2 mm)
29000-A4/02	A4 (0,2 mm)
29000-A3/02	A3 (0,2 mm)
29010-A2/05	A2 (0,5 mm)
29010-A1/05	A1 (0,5 mm)
29010-A0/05	A0 (0,5 mm)
29010-B2/05	500 x 700 mm (0,5 mm)
29010-B1/05	700 x 1000 mm (0,5 mm)


**PVC-SCHUTZHÜLLEN**

Passend für alle Plakatrahmen mit  
 gleichem DIN-Format, auf der kurzen  
 Seite gebogen, entspiegelt, transpa-  
 rent.


29100-A6/02	DIN A6 (0,2 mm)
29100-A5/02	DIN A5 (0,2 mm)
29100-A4/02	DIN A4 (0,2 mm)
29100-A3/03	DIN A3 (0,3 mm)
29100-A2/03	DIN A2 (0,3 mm)
29100-A1/04	DIN A1 (0,4 mm)


**PVC-SCHUTZHÜLLEN LANGE SEITE  
 GEBOGEN**

Passend für alle Plakatrahmen mit  
 gleichem DIN-Format, auf der langen  
 Seite gebogen, entspiegelt, transpa-  
 rent.

29101-A6/02	DIN A6 (0,2 mm)
29101-A5/02	DIN A5 (0,2 mm)
29101-A4/02	DIN A4 (0,2 mm)
29101-A3/03	DIN A3 (0,3 mm)







**DECKENBEFESTIGUNG**

Zur direkten Montage der Plakatschienen II und III oder Profilrahmen Reihe 500 an der Decke, Loch Ø 3,5 mm, transparent.


25181-00



**PLAKATRAHMENKLEMME  
PLAKATSCHIENE II UND III**

Zum direkten Eindrehen in das Schienenprofil, zum Abhängen von Rahmen Reihe 100 mit Einschub seitlich, transparent.

25740-00



**ROHRKLAMMER BEWEGLICH (PAAR)  
REIHE 500**

Zum Abhängen von Alu-Profil- und Woodline-Rahmen an Plakatschiene Rundrohr, etc. mit max. Ø 22 mm, Länge Rohrklammer = 85 mm, transparent.

25521-00



**HOLZFUSS PLAKATRAHMEN  
WOODLINE (PAAR)**

Zum senkrechten Aufstellen von Plakatrahmen Woodline, aus Massivholz Buche natur, inkl. Schrauben zur Befestigung.

25882-11 Klein  
25880-11 Groß



**ALU-STANDROHR**

Aluminium-Standrohr feststehend 320 mm, Ø 16 mm mit Gewindebolzen M10, zur Aufnahme von Plakatrahmen Woodline mit Innengewinde.

15714-91/0320 Eloxiert  
15714-10/0320 Schwarz




**AUFHÄNGEÖSE FÜR  
ALU-KLAPPRAHMEN**

Zum rückseitigen Einklemmen zwischen Rückwand und Aluprofil, flexibel in jeder Position anbringbar, aus Metall. Passend für alle Profilbreiten.

21365-00




ZUBEHÖR



**WANDBEFESTIGUNGSELEMENT**

Nur passend für Aluminium-Profilrahmen zur verdeckten Wandbefestigung, grau. Bei dieser Anwendung bitte die Alu-Profilrahmen "mit Profilbohrung" bestellen. Je nach Format empfehlen wir den Einsatz mit 4 Befestigungselementen.



25130-03




**KLEBEHAKEN**

Zur Wandbefestigung von Aluminium-Profilrahmen, aus verzinktem Blech. Mit doppelseitigem Klebeband für bohrungsfreie Montage z.B. auf Glasflächen, Spiegelflächen, etc.. Maß 30x34 mm. Empfehlung: 2 Klebehaken pro Rahmen.



25140-00




**WANDBEFESTIGUNG**

Zur direkten Montage von Profilrahmen Reihe 500 an die Wand, Loch Ø 3,5 mm, transparent.




25180-00



**RAHMENAUFSTELLER SENKRECHT**

Passend für Profilrahmen Reihe 500 senkrecht stehend, drehbar, transparent. Verwendung von 2 Aufstellern pro Rahmen.


25850-00



**RAHMENAUFSTELLER GENEIGT**

Passend für Profilrahmen Reihe 500, 15° geneigt, drehbar, transparent. Verwendung von 2 Aufstellern pro Rahmen.

25860-00




**AUFHÄNGEÖSE REIHE 500**

Zum Abhängen von Plakatschienen II, III und Profilrahmen Reihe 500, Ø 10 mm, transparent.

25300-00







**VERBINDUNGSKLAMMER REIHE 500**

Zur Verbindung von Profilrahmen Reihe 500 untereinander, transparent.

25000-00



**SCHIEFERLACKTAFELN**

Aus Polystyrol, beidseitig mit Schieferlack bedruckt, passend für alle Plakatrahmen mit gleichem DIN-Format, Ecken abgerundet, schwarz.

- |              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 30012-A8/095 | DIN A8 (0,95 mm)        |
| 30012-A7/095 | DIN A7 (0,95 mm)        |
| 30012-A6/095 | DIN A6 (0,95 mm)        |
| 30012-A5/095 | DIN A5 (0,95 mm)        |
| 30012-A4/095 | DIN A4 (0,95 mm)        |
| 30012-A3/095 | DIN A3 (0,95 mm)        |
| 30012-A2/15  | DIN A2 (1,5 mm)         |
| 30012-A1/15  | DIN A1 (1,5 mm)         |
| 30012-B2/15  | 500x700 mm<br>(1,5 mm)  |
| 30012-B1/15  | 700x1000 mm<br>(1,5 mm) |



**SCHIEFERLACKTAFEL DIN A1  
HITZEBESTÄNDIG**

Schieferlacktafel aus hitzebeständigem Polycarbonat. Ecken 90°, Materialstärke 1,0 mm, Oberfläche: Schwarz bedruckt (Kreidefläche).


30012-A1/10/H





# ABHÄNGESYSTEME


Richtig abhängen mit System



## PLAKATSCHIENE AMBIENTE

Aluminium eloxiert, Profil 42x17 mm, Länge 1000 mm.

50920-91/1000



## ENDSTÜCK PLAKATSCHIENE AMBIENTE

Passend zu Plakatschiene Ambiente, für einen sauberen Schienenabschluß, grau.

25686-03



## PLAKATSCHIENE AMBIENTE GEBOGEN

Vollkreis-Ring aus Aluminium eloxiert, Profil 42x17 mm

50920-91/R0800 Radius 800 mm

50920-91/R1250 Radius 1250 mm



## FOLIENHALTER

Passend für Plakatschiene Ambiente mit "Tannenbaumprofil" für sicheren Halt von Folien mit Materialstärke von 0,4 - 0,8 mm.

25780-03 Folienhalter SG, grau

25785-10 Folienhalter XT, schwarz




## DRAHTSEILABHÄNGUNG PLAKATSCHIENE AMBIENTE GEBOGEN

Längenverstellbare Drahtseile Ø 1,5 mm mit Schlaufe, verzinkte Halteplatten zum seitlichen Einschieben in das Schienenprofil. Länge 2000 mm. Andere Längen sowie Drahtseilabhängungen für Plakatschiene Ambiente (gerade) auf Anfrage erhältlich.

25699-00/2000






## PLAKATSCHIENE II

Aluminium eloxiert, Profil 20x40 mm. Einschubmöglichkeit für Werbestreifen mit 32 mm Höhe. Längen 1000, 2000 und 3000 mm.


15402-90/xxxx



## PLAKATSCHIENE III

Aluminium eloxiert, Profil 20x20 mm. Längen 1000, 2000 und 3000 mm.

15403-90/xxxx



## LOCHLEISTE PLAKATSCHIENE II UND III

Für ein schnelles und einfaches Abhängen bzw. Wechseln von Plakatrahmen, Plakattaschen etc., transparent. Längen: 980 und 1980 mm.


22570-xxxx



## AUFHÄNGER MIT SCHRAUBHAKEN

Passend für Plakatschiene II und III, bestehend aus verzinktem Stahlblech (50x14x3 mm mit Gewinde M4) und gebogenem Schraubhaken, verzinkt.


25615-00



## VERBINDUNGSELEMENT

Passend für Plakatschienen II und III, Metall verzinkt mit 2 Madenschrauben. Bei Plakatschiene II empfehlen wir den Einsatz von 2 Verbindern.


25610-00



## ECKVERBINDER 90°

Passend zu Plakatschiene II und III, zur Verbindung von zwei auf Gehrung gesägter Schienen, Metall verzinkt mit 4 Madenschrauben. Bei Plakatschiene II empfehlen wir den Einsatz von 2 Eckverbindern.

25620-00



### ECKVERBINDER 2-TEILIG

Passend zu Plakatschiene II, zur Verbindung von zwei Schienen ohne Gehrungsschnitt über eine 90° Ecke, mit Schrauben, grau.


25650-03



### ENDSTÜCK PLAKATSCHIENE II

Passend zu Plakatschiene II, für einen sauberen Schienenabschluß, grau.


25670-03



### ENDSTÜCK PLAKATSCHIENE III

Passend zu Plakatschiene III, für einen sauberen Schienenabschluß, grau.


25680-03



### VERBINDER PLAKATSCHIENE III MIT ÖSE

Passend zu Plakatschiene III, zur Verbindung von zwei Schienen. Die integrierte Öse bietet gleichzeitig eine Abhängemöglichkeit, grau.


25630-03



### ENDSTÜCK PLAKATSCHIENE III MIT ÖSE

Passend zu Plakatschiene III, schließt die Schiene sauber ab, die integrierte Öse bietet gleichzeitig eine Abhängemöglichkeit, grau.

25735-03



### SCHIENENÖSE PLAKATSCHIENE II UND III

Zum nachträglichen Eindrehen in die Plakatschienen. Eignet sich sowohl zum Abhängen der Plakatschienen als auch der Rahmen, grau.


25730-03



## ABHÄNGEÖSE PLAKATSCHIENE II UND III

Zum Abhängen der Plakatschienen, seitlich am Schienenprofil einzuführen, transparent.


25700-00



## EINHÄNGEÖSE PLAKATSCHIENE II UND III

Zum nachträglichen Eindrehen in die Plakatschienen, zum Einhängen der Rahmen, transparent.

25710-00




## DRAHTSEILABHÄNGUNG

Passend für Plakatschienen II und III, Alu-Klemmschienen 40 und Priceboards. Längenverstellbares Drahtseil Ø 1,2 mm mit Haken, Halteplatte zum seitlichen Einschieben in die Schienenprofile.

25696-00/1000 1000 mm

25696-00/2000 2000 mm



25696-00/3000 3000 mm



## DECKENBEFESTIGUNG

Zur direkten Montage der Plakatschienen II und III oder Profilrahmen Reihe 500 an der Decke, Loch Ø 3,5 mm, transparent.


25181-00



## ABHÄNGEHAKEN PLAKATSCHIENE II UND III

Zum direkten Eindrehen in das Schienenprofil, zum Abhängen von Rahmen und Displays, transparent.

25750-00




## PLAKATRAHMENKLEMME PLAKATSCHIENE II UND III

Zum direkten Eindrehen in das Schienenprofil, zum Abhängen von Rahmen Reihe 100 mit Einschub seitlich, transparent.

25740-00






### EINHÄNGEHAKEN PLAKATSCHIENE II UND III (PAAR)

Zum direkten Einhängen in das Schienenprofil, zum Abhängen von Standard-Rahmen Reihe 100 mit Einschub von oben, transparent (nicht geeignet für Laminat- oder DEKO-Rahmen). Länge: 54 mm.

25760-00



### EINHÄNGEHAKEN LANG PLAKATSCHIENE II UND III (PAAR)

Extra lange Haken zum Einhängen von Rahmen mit Topschild von bis zu 100 mm, transparent. Länge: 137 mm.

25770-00



### PLAKATSCHIENE RUNDROHR

Aluminium eloxiert, Rohr Ø 20 mm, Länge 2000 mm.

57810-91/2000



### METALLROHRVERBINDER PLAKATSCHIENE RUNDROHR

Zur stabilen Verbindung von Plakatschienen Rundrohr Ø 20 mm, Aluminium.


25175-00



### ABHÄNGEÖSE PLAKATSCHIENE RUNDROHR

Zum Abhängen der Plakatschiene Rundrohr, grau.


25160-03




### ENDKAPPE PLAKATSCHIENE RUNDROHR

Passend zu Plakatschiene Rundrohr, für einen sauberen Schienenabschluß, grau.

25170-03








## ROHRKLAMMER BEWEGLICH (PAAR)

Zum Abhängen von Rahmen an Plakatschiene Rundrohr, etc. mit max. Ø 22 mm, Länge Rohrklammer = 85 mm, transparent.


21610-00      Reihe 100  
22610-00      Reihe 200



## ROHRKLAMMER BEWEGLICH (PAAR) REIHE 500

Zum Abhängen von Alu-Profil- und Woodline-Rahmen an Plakatschiene Rundrohr, etc. mit max. Ø 22 mm, Länge Rohrklammer = 85 mm, transparent.

25521-00



## SYSTEMROHR QUICKPRICE QP

Aluminium eloxiert, Rohr Ø 25 mm, Länge 2000 mm.

15410-90/2000



## LOCHLEISTE FÜR SYSTEMROHR QUICKPRICE QP

Für ein schnelles und einfaches Abhängen bzw. Wechseln von Plakaträhmen, Plakattaschen etc., transparent. Längen: 990 und 2000 mm.


22560-00/xxxx



## ENDKAPPE SYSTEMROHR 'QUICKPRICE QP

Passend zu Systemrohr quickPrice qP, für einen sauberen Abschluß, grau.

25685-03




## ROHRVERBINDER QUICKPRICE QP

Zum Verbinden einzelner Systemrohre quickPrice qP, Länge 160 mm, Kunststoff, grau.

25603-03





### ECKVERBINDER SYSTEMROHR

#### QUICKPRICE QP 90°

Zur Eckverbindung einzelner Systemrohre quickPrice qP, grau.

- 25602-03                    senkrecht
- 25602-03/W                waagrecht



### ROHRVERBINDER SYSTEMROHR

#### QUICKPRICE QP MIT ÖSE

Zur Verbindung einzelner Systemrohre quickPrice qP, aus Metall verzinkt mit 2 Feststellschrauben und Öse, Länge 60 mm.


25606-00



### DRAHTSEILABHÄNGUNG SYSTEMROHR QUICKPRICE QP

Passend für Systemrohr quickPrice qP, längenverstellbares Drahtseil Ø 1,2 mm mit Haken, Halteplatte zum seitlichen Einschieben in das Schienenprofil.

- 25697-00/1000            1000 mm
- 25697-00/2000           2000 mm
- 25697-00/3000           3000 mm



### ABHÄNGEHAKEN SYSTEMROHR QUICKPRICE QP

Zum Abhängen von Plakatrahmen, Plakattaschen, etc., seitlich am Schienenprofil einzuschieben, transparent.

25751-00




### ABHÄNGEÖSE SYSTEMROHR QUICKPRICE QP

Zum Abhängen von Plakatrahmen, Plakattaschen, etc. mittels C- oder S-Haken, seitlich am Schienenprofil einzuschieben, transparent.

21362-00






## ABHÄNGEÖSE (ALU) SYSTEMROHR QUICKPRICE QP


Stabile Abhängeöse Ø 5 mm aus Alu-T-Nutprofil zum Einschleiben und sicheren Abhängen des Systemrohr quickPrice qP.

21363-00




**PLAKATKLEMMSCHIENE 15 MM**  
Kunststoff transparent, Profilbreite 15 mm, zum seitlichen Einschleiben von Papier, Oberteil mit 2 ausgestanzten Ösen, Set 2-teilig.

15440-00/500	Länge 500 mm
15440-00/600	Länge 600 mm
15440-00/790	Länge 790 mm
15440-00/1200	Länge 1200 mm




**ALU-KLAPPSCHIENE 25 MM**  
Aluminium eloxiert, Profilbreite 25 mm mit Klappmechanismus für Plakate bis 3 mm Materialstärke. Eingearbeitetes Kautschukband für rutschfestes Klemmen, Oberteil mit 2 Aufhängeösen, Ober- und Unterteil inkl. grauer Endkappen, Set 2-teilig.

71-50000-91/0500	Länge 500 mm
71-50000-91/0600	Länge 600 mm
71-50000-91/0850	Länge 850 mm
71-50000-91/1000	Länge 1000 mm



**ALU-KLEMMSCHIENE 40 MM**  
Aluminium eloxiert, Profilbreite 40 mm, zum Klemmen von Papier, Pappe, etc. bis max. 3 mm Materialstärke.

50100-91/0500	Länge 500 mm
50100-91/1000	Länge 1000 mm



**ALU-KLEMMSCHIENE 40 MM MIT KLEBEBAND**  
Aluminium eloxiert, Profilbreite 40 mm, zum Klemmen von Papier, Folien, Deckenhänger, etc. mit max. 3 mm Materialstärke. Mit doppelseitigem Schaumklebeband.

50110-91/0500	Länge 500 mm
50110-91/1000	Länge 1000 mm



## METALLCLIP

Passend für Odenwalddecken, zum Abhängen von Plakatschienen, Priceboards, etc., Haltekraft bis 18 kg, Metall weiß lackiert. VPE 100 Stück.


20660-01



## CADDY-CLIP

Passend für Odenwalddecken, zum Abhängen von Plakatschienen, Priceboards, etc., Haltekraft bis 18 kg, Metall verzinkt. VPE 100 Stück.


20679-00



## DECKENCLIP

Passend für Odenwalddecken, zum Abhängen von Plakatschienen, Priceboards, etc., Haltekraft bis max. 4 kg, Kunststoff weiß. VPE 100 Stück.


20665-01



## DECKENKLAMMER

Mit Öse Ø 4 mm für Odenwalddecken, zur Abhängung von Schienen, Rahmen oder Displays mittels Universalhaken, Dekoketten, Drahtseilen, etc., Haltekraft bis max. 3 kg, Kunststoff, weiß. VPE 100 Stück.

20678-01



## DECKENSPINNE

Passend für Odenwalddecken, zum Abhängen von Plakatschienen, Plakattaschen, etc. mittels Ketten. Metall, verzinkt. Haltekraft bis max. 2 kg. VPE 100 Stück.

20674-00




## DECKENÖSE Ø 40 MM

Mit doppelseitigem Schaumklebeband, weiß.

20671-01






## DECKENMAGNET MIT HAKEN

Zum Abhängen von Plakatrahmen, Plakattaschen, Schienen etc., Haltekraft bis ca. 20 kg (Ø 50 mm) bzw. 8 kg (Ø 32 mm), weiß.


20637-01	Ø 32 mm
20635-01	Ø 50 mm



## UNIVERSALHAKEN

Zum Abhängen von Plakatschienen, Plakattaschen, etc., Metall, verzinkt. VPE 50 Stück.


24214-00/0100	Länge 100 mm (VPE 100 Stück)
24214-00/0150	Länge 150 mm
24214-00/0200	Länge 200 mm
24214-00/0250	Länge 250 mm
24214-00/0300	Länge 300 mm
24214-00/0400	Länge 400 mm
24214-00/0500	Länge 500 mm
24214-00/0750	Länge 750 mm



## S-HAKEN

Zum Abhängen von Plakatschienen, Plakattaschen, etc. mittels Knoten- bzw. Dekoketten, Stahl vernickelt. Länge 22 mm. VPE 100 Stück.

20685-00



## C-HAKEN

Zum Abhängen von Plakatschienen, Plakattaschen, etc. mittels Knoten- bzw. Dekoketten, Stahl verzinkt. VPE 100 Stück.

20683-00	Länge 39 mm
20684-00	Länge 60 mm

## METALLHAKEN FÜR ROHRE

Passend für Rohre Ø 35 mm, zum Abhängen von Plakatrahmen, etc., Metall hochglanz-verzinkt. VPE 50 Stück.

25752-00



**KNOTENKETTE K16**

Zum Abhängen von Plakatschienen, Plakattaschen, etc. VPE Rolle 30 m.

20690-00



**GETRÄNKEPREISKASSETTE QP 2236**

Preiskassette mit Korpus farbig, 3 Auszeichnungsschächte einzeln herausnehmbar, transparent. Oberster Schacht für Plakate oder Warentext DIN A5 quer. Unterer Schacht mit Faltzahlen rot/schwarz und Grundpreisauszeichnung. Format 221x361 mm. Farben: weiß, rot.

14362-xx



**UNTERHÄNGER QP 2211**

Unterhänger für Getränkepreiskassette qP 2236, für Texteinleger (Einlegeformat 2/3 DIN A5). Format 221x14 mm. Farben: weiß, rot.

14551-xx



**DOPPELVERBINDER QP**

Zum Verbinden und Abhängen von z. B. Getränkepreiskassette qP 2236 mit Unterhänger qP 2211, transparent.


24860-00



**AUFHÄNGER QP Ø 12 MM**

Mit Haken für Rohre Ø 12 mm, transparent.


24800-00



**AUFHÄNGER QP Ø 26 MM**

Mit Haken für Rohre Ø 26 mm, transparent.

24810-00



**AUFHÄNGER QP MIT ÖSE**

Aufhängeelement mit Öse, transparent.


24820-00



**AUFHÄNGEELEMENT QP**

Zum Aufhängen von zwei Getränkepreiskassetten (Rücken an Rücken), transparent.

24830-00



**DOPPELVERBINDER QP MIT HAKEN**

Zum Aufhängen von zwei Getränkepreiskassetten (Rücken an Rücken), transparent.

24840-00

**PLAKATTASCHE MIT STEG GELOCHT**

Zum Einschub von Plakaten DIN A5 quer und DIN A4 hoch, PVC 0,4 mm entspiegelt, mit Stanzung für Befestigung mittels Klemmhaken Ø 4 mm.

29607-A4A5/04



**ABHÄNGEHÜLLE GELOCHT**

Zur stabilen und schnellen Abhängung von Plakaten, mit Lochung Ø 1 mm, gebogen aus entspiegeltem PVC 1 mm, transparent, zur Abhängung mit Klemmhaken Ø 4 mm.


29800-A4/10

DIN A4 hoch

29801-A4/10

DIN A4 quer





### KLEMMHAKEN Ø 4 MM

Zum festen Einclipsen und Abhängen von Preisdisplays, Abhängehüllen, etc. mit einer Materialstärke bis 1 mm, weiß. Passend für Lochungen Ø 4 mm und einem Lochabstand von 7 mm (Oberkante Display bis Rand der Lochung – nicht mittig der Bohrung).

20680-26



### KISTENKLEMME 3

Zum Aufstecken auf Körbe, Kisten, etc. bis max. 20 mm Materialstärke. Zum Einstecken von Plakaten mit max. 3 mm Kartonstärke, 2-teilig, transparent. Geeignet auch für größere Plakate. Wir empfehlen die Verwendung von 2 Klemmen pro Karton.


17040-00



### KISTENKLEMME MIT METALLFEDER

Zur Befestigung an Getränkekästen, Holzkisten, etc.. Für Materialstärken von 0,5 bis max. 3 mm. Maß: 140x60 mm (HxB). Spannweite der Feder ca. 15 mm, transparent.

17090-00



### PLAKATTASCHE MIT ÖSEN

Zum Abhängen, aus entspiegeltem PVC, mit genieteten Metallösen vernickelt.

- 29600-A4/03      DIN A4 (0,3 mm)
- 29600-A3/03      DIN A3 (0,3 mm)
- 29600-A2/04      DIN A2 (0,4 mm)
- 29600-A1/04      DIN A1 (0,4 mm)





# ACRYLDISPLAYS UND -AUFSTELLER


Der Trend bei Preisauszeichnungen



DIN A8  
52x74 mm




DIN A7  
74x105 mm



DIN A6  
105x148 mm



DIN A6  
148x105 mm




148x70 mm

**ACRYLRAHMEN**

Die Alternative um Ihre Information glasklar an den Kunden zu bringen. Das Plakat ist komplett abgedeckt und geschützt - ohne störenden Rand oder Farbe. Mit rückseitigen Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme der KLICK-Zubehörelemente, transparent.


- |          |             |
|----------|-------------|
| 13580-25 | DIN A8      |
| 13570-25 | DIN A7      |
| 13561-25 | DIN A6 hoch |
| 13560-25 | DIN A6 quer |
| 13504-25 | 148x70 mm   |



**ACRYLHÜLLE**

Passend zu Halter 150 mm bzw. 210 mm, aus 2 mm Acryl gebogen, Gesamtstärke 4 mm, transparent.


- |             |             |
|-------------|-------------|
| 27100-A5/20 | DIN A5 hoch |
| 27101-A5/20 | DIN A5 quer |
| 27100-A4/20 | DIN A4 hoch |
| 27101-A4/20 | DIN A4 quer |



**HALTER FÜR ACRYLHÜLLE**

Passend auf Rohre Ø 10 mm, zum Einstecken von Acrylhüllen mit Biegung oben. Für die Einlage von bis zu 2 Plakaten mit max. je 120 g/qm, transparent.

- |          |               |
|----------|---------------|
| 20060-00 | Halter 210 mm |
| 20061-00 | Halter 150 mm |



**KISTENKLEMME 20 FÜR ACRYLHÜLLE**

Passend für Acrylhülle 3,5 - 4,5 mm, zum Aufstecken auf Körbe, Schütten, Kartons, etc. bis max. 20 mm Materialstärke, transparent. Pro Acrylhülle werden 2 Klemmen benötigt.

- 24715-00






**ABHÄNGEHÜLLE GELOCHT**

Zur stabilen und schnellen Abhängung von Plakaten, mit Lochung Ø 1 mm, gebogen aus entspiegeltem Hart-PVC 1 mm, transparent, zur Abhängung mit Klemmhaken Ø 4 mm.


- 29800-A4/10      DIN A4 hoch
- 29801-A4/10      DIN A4 quer



**ACRYLAUFSTELLER A**

Acryl-Biegeteil in A-Version, 3-fach gebogen, Materialstärke 2 mm, in Hoch- oder Querformat, transparent. Für Plakateinleger mit max. 150g/qm.


- 27500-A7/20      DIN A7
- 27501-A7/20      DIN A7 quer
- 27500-A6/20      DIN A6
- 27501-A6/20      DIN A6 quer



**ACRYLAUFSTELLER T**

Acryl-Biegeteil in T-Version, 3-fach gebogen, Materialstärke 2 mm, in Hoch- oder Querformat, transparent. Für 2 Plakateinleger mit max. je 150 g/qm.


- 27400-A6/20      DIN A6
- 27400-A5/20      DIN A5
- 27400-A4/20      DIN A4
- 27400-0005/20    DIN lang hoch



**BUCHSTÜTZE**

Acryl-Biegeteil in A-Version mit Präsentationsstufe (Tiefe 25 mm) für Bücher, Parfum, etc., 3-fach gebogen, Materialstärke 3 mm, Hochformat 100x110 mm, transparent.

- 27600-0001/30







**ACRYLAUFSTELLER STEEL-ARC**

Bogenhalterung 180x70 mm aus Edelstahl gebürstet, mit Einsteckschlitz 4,5 mm breit und max. Einstecktiefe von 14 mm, mit gebogener Acrylhülle im Hochformat.

- 27800-A5/20      DIN A5
- 27800-A4/20      DIN A4



**ACRYLAUFSTELLER L**

Acryl-Biegeteil in L-Version geneigt, 2-fach gebogen, Materialstärke 2 mm, in Hoch- oder Querformat, transparent.

- 27300-A7/20      DIN A7
- 27301-A7/20      DIN A7 quer
- 27300-A6/20      DIN A6
- 27301-A6/20      DIN A6 quer
- 27300-A5/20      DIN A5
- 27301-A5/20      DIN A5 quer
- 27300-A4/20      DIN A4
- 27301-A4/20      DIN A4 quer
- 27300-A3/30      DIN A3 (3 mm)
- 27301-A3/30      DIN A3 (3 mm) quer



**ACRYLAUFSTELLER L MIT ALU-KLAPPSCHIENE**

Acryl-Biegeteil in L-Version geneigt, Materialstärke 2 mm, DIN A4 Hochformat, transparent, mit aufgeklebter Alu-Klappschiene 25 mm, Länge 210 mm eloxiert und Endkappen, grau.

- 27308-A4/20




**PROSPEKTSTÄNDER T**

Tischversion zur geneigten Präsentation von Prospekten. Fülltiefe 31 mm, transparent.

- 32014-00/31      DIN A4 hoch
- 32015-00/31      DIN A5 hoch
- 32019-00/31      DIN lang hoch






**PROSPEKTKORB T 3-FACH**

Tischversion zur geeigneten Präsentation von Prospekten hintereinander. Fülltiefe 35 mm pro Fach, transparent.


- 32034-00/105      DIN A4 hoch
- 32035-00/105      DIN A5 hoch
- 32039-00/105      DIN lang hoch



**VISITENKARTENHALTER T**

Tischversion , transparent. Maß: 95x54x19mm (quer).

32013-00/13



**PROSPEKTKORB W**

Zur Wandmontage, mit 2 Bohrungen, transparent. Fülltiefe 35 mm.

- 32114-00/35      DIN A4 hoch
- 32115-00/35      DIN A5 hoch
- 32119-00/35      DIN lang hoch



**PLAKATTASCHE MIT ÖSEN**

Zum Abhängen, aus entspiegeltem PVC, mit genieteten Metallösen vernickelt.

- 29600-A4/03      DIN A4 (0,3 mm)
- 29600-A3/03      DIN A3 (0,3 mm)
- 29600-A2/04      DIN A2 (0,4 mm)
- 29600-A1/04      DIN A1 (0,4 mm)





**PREISSCHILDHÜLLE**

Aus glänzendem Weich-PVC 0,2 mm, geschweißt, Lochung mittig über dem Einschub, Hochformat, transparent. VPE 100 Stück.

- 29850-A8/02      DIN A8
- 29850-A7/02      DIN A7
- 29850-A6/02      DIN A6
- 29850-A5/02      DIN A5
- 29850-A4/02      DIN A4 (2x gelocht)



**BLITZBINDER FÜR PREISSCHILDHÜLLEN**

Für die Befestigung der Preisschildhüllen z.B. an Möbeln, Geräten, Textilien, etc., weiß. VPE 1.000 Stück.

- 24900-00



**L-AUFSTELLER SCHIEFERLACK**

Aus Polystyrol, Materialstärke 2,0 mm, bedruckt mit Schieferlack, matt schwarz.

- 30302-A4/20      DIN A4 hoch
- 30302-A5/20      DIN A5 hoch
- 30302-A6/20      DIN A6 hoch




# **KASSENAUSSTATTUNG**

Verkaufsförderung im Kassenbereich




**KASSENTRENNSTAB 30X30 MM ROT**  
Für Werbestreifen im Format 309x23 mm inkl. 2 Endkappen, rot und 3 PVC-Streifen, transparent. Überstehende Rundkanten schützen vor Verkratzen. Länge 310 mm.

37010-06/310



**KASSENTRENNSTAB 30X30 MM TRANSPARENT**  
Werbemöglichkeit mit Einlegern. Länge 310 mm. Endkappen bitte separat bestellen.

88-37000-00/300



**ENDKAPPE FÜR KASSENTRENNSTAB 30X30 MM TRANSPARENT**  
Zum seitlichen Einstecken und Verkleben.  
Farben: weiß, rapsgelb, rot, schwarz.

84-15499-xx



**ENDKAPPE GROSS FÜR KASSENTRENNSTAB 30X30 MM TRANSPARENT**  
Zum seitlichen Aufstecken und ggf. Verkleben. Stab liegt nur auf den Flächen der Endkappen auf. Vorteil: Werbefläche wird beim Gebrauch nicht verkratzt. Farben: weiß, verkehrtsrot.

84-15497-xx



**KASSENTRENNSTAB HOLZ**  
Aus Eiche roh, Maße: 30x30x300 mm. Branding auf Anfrage erhältlich.

37021-00      Rechteckig  
37020-00      Dreieckig



**KASSENTRENNSTAB T**  
Aus Massivholz Buche natur mit durchgehender T-Nut und 3 Super-greifern zum seitlichen Einschieben, inkl. transparenter PVC-Schutzhülle 297x140x0,5 mm.

37030-00







**ZAHLTELLER HOLZ**

Aus Eiche roh in konkaver, quadratischer Form. Mit Gummistopperrn für rutschfesten Stand. Maß: 140x140x20 mm. Branding auf Anfrage erhältlich.

13289-00



**ZAHLTELLER K 215X100 MM**

Aus 2 mm Acryl, gebogen mit Gummistopper für rutschfesten Stand, transparent. Einleger auf Anfrage erhältlich (Bodenfläche max. 96x215 mm - komplette Fläche max. 190x215 mm).

13288-00



**ZAHLTELLER K 210X175 MM**

Aus bruchsicherem Kunststoff mit abgerundeten Ecken und Gummistopper für rutschfesten Stand, transparent. Einleger auf Anfrage erhältlich (153x153 mm).

13281-00



**ZAHLTELLER GLAS**

Mit abgerundeten Ecken, runder Geldmulde und Gummistopper für rutschfesten Stand, transparent. Maß: 150x150 mm. Einleger auf Anfrage erhältlich.

13285-00



**ZAHLTELLER K 180X180 MM**

Aus bruchsicherem Kunststoff in konkaver Form mit Gummistopperrn für rutschfesten Stand, transparent. Einleger auf Anfrage erhältlich (150x135 mm).

13290-00





**INFOLINE WAND DIN A4**

Zur Wandbefestigung, mit 5 oder 10 Infolinerahmen in OEK Standardfarben, transparent oder farbig sortiert (= Farbcode -00), inkl. entspiegelter PVC-Schutzhüllen, Kunststoff-Rückwand in schwarz (bei 10 Rahmen mit grauer Metall-Rückwand), Gesamthöhe: 330 mm.

- 39640-xx/5 Mit 5 Rahmen
- 39640-xx/10 Mit 10 Rahmen



**INFOLINE WAND DIN A3**

Zur Wandbefestigung, mit 5 Plakaträhmen in OEK-Standardfarben, transparent oder farbig sortiert (= Farbcode -00), inkl. entspiegelten PVC-Schutzhüllen und Drehhaltern. Rückwand aus 2 Kunststoffwinkeln, schwarz und Alu-Verbindungssteg.


- 39630-xx/5



**INFOLINE T**

Mit 7 oder 10 Infolinerahmen DIN A4 in OEK Standardfarben, transparent oder farbig sortiert (= Farbcode -00), inkl. entspiegelten PVC-Schutzhüllen. Metallständer in L-Form, schwarz. Gesamthöhe: 350 mm.

- 39200-xx/7 Mit 7 Rahmen
- 39200-xx/10 Mit 10 Rahmen



**INFOLINE 401**

Mit 5 oder 10 Infolinerahmen DIN A4 in OEK Standardfarben, transparent oder farbig sortiert (=Farbcode -00), inkl. entspiegelten PVC-Schutzhüllen, Fußplatte SK, schwarz, Alu-Standrohr feststehend 380 mm, 1 Gelenk mit Feststellschraube an der Rückwand.

- 39445-xx/5 Mit 5 Rahmen
- 39445-xx/10 Mit 10 Rahmen




**INFOLINE 400A**

Mit 5 oder 10 Infolinerahmen DIN A4 in OEK Standardfarben, transparent oder farbig sortiert (= Farbcode -00), inkl. entspiegelten PVC-Schutzhüllen, Fußplatte SK, schwarz, Alu-Standrohr ausziehbar von 400 - 700 mm, 1 Gelenk an der Rückwand.

- 39405-xx/5 Mit 5 Rahmen
- 39405-xx/10 Mit 10 Rahmen






**INFOLINERAHMEN DIN A4**

Mit angespritzten Drehhaltern und Griffecke, passend für Infoline-Ständer, in OEK Standardfarben und transparent.


11406-xx



**PVC-SCHUTZHÜLLEN**

Passend für alle Plakatrahmen mit gleichem DIN-Format, auf der kurzen Seite gebogen, entspiegelt, transparent.

- 29100-A5/02      DIN A5 (0,2 mm)
- 29100-A4/02      DIN A4 (0,2 mm)
- 29100-A3/03      DIN A3 (0,3 mm)



**DREHHALTER MIT ZAPFEN**

Zur Befestigung von Standard-Rahmen Reihe 100 in Infoline-Modellen, transparent.

21880-00



**POSTERLINE STAND**

Stabiler Metallständer, grau beschichtet, mit 10 Plakatrahmen DIN A1 in OEK Standardfarben, transparent oder farbig sortiert (= Farbcode -00), inkl. entspiegelten PVC-Schutzhüllen und Drehhaltern.

Maß: ca. 600x1600x660 mm (BxHxT). Lieferung erfolgt im Bausatz zur Selbstmontage.

39871-xx




**POSTERLINE WAND**

Mit 10 Kunststoff-Plakatrahmen in OEK-Standardfarben, transparent oder farbig sortiert (= Farbcode -00), inkl. entspiegelten PVC-Schutzhüllen und Drehhaltern. Metall-Rückwand 2-teilig, grau.

Lieferung erfolgt im Bausatz zur Selbstmontage.

- 39891-xx      DIN A1
- 39892-xx      DIN A2






### DREHHALTER MIT METALLSTIFT

Stabile, geschraubte Version mit verstärktem Alu-Stift, passend für Rahmen Reihe 200 in Infoline-Modellen, transparent.

22890-00



### KORBDISPLAY FÜR EINKAUFSWAGEN - DIN A4 (PAAR)

Zum Befestigen an Einkaufswagen durch Anklipsen mit Kunststoff-Verbindungsstiften, ausgestattet mit Ablaufschlitzen für Regenwasser. Für Plakate bis max. 1,8 mm Materialstärke. Farben: schwarz, verkehrsrot. Ausführung mit Schraube und Mutter auf Anfrage erhältlich.

18040-xx

### PVC-SCHUTZFOLIEN

Passend für Plakatrahmen mit gleichem DIN-Format, entspiegelt, transparent.

29000-A4/02      A4 (0,2 mm)



### PLAKATRAHMEN FÜR EINKAUFSWAGEN - ELS

Zur Befestigung an Einkaufswagen, aus Kunststoff. Maß: 252x195 mm, Einschub lange Seite, rot. Mit dem Befestigungsset (bitte separat bestellen) wahlweise an der Innen- oder Außenseite montierbar.

11405-06





### BEFESTIGUNGS-SET FÜR PLAKATRAHMEN REIHE 100

Zur Befestigung von Rahmen (Reihe 100) an Einkaufswagen, 4-teiliges Set, transparent.

21432-00



### PVC-SCHUTZHÜLLE 252X195 MM


Passend zu Plakatrahmen 252x195 mm für Einkaufswagen, PVC entspiegelt, auf der lange Seite gebogen, Materialstärke 0,3 mm, transparent.

29101-0005/03

### EINKAUFSKORB

Aus Kunststoff, rot, 1 Tragegriff, schwarz, Volumen 20 Liter, Maß: 300 x 230 x 430 mm (BxHxL). Weitere Farben und Druck auf Anfrage erhältlich.


18055-xx



### VERKAUFSCHÜTTE GROSS

Maß: 246x410x150 mm, Volumen: ca. 11 Liter, transparent. Schütten ineinander stapelbar.

80463-00



### VERKAUFSCHÜTTE KLEIN

Maß: 146x410x150 mm, Volumen: ca. 7 Liter, transparent. Schütten ineinander stapelbar.


80462-00





# **REGALSTOPPER UND -WOBBLER**


Garantierte Aufmerksamkeit für  
Ihre Produkte



**REGALSTOPPER MIT PENDEL-  
RAHMEN DIN A6 QUER**

Zur Befestigung an Regalböden aus Metall, Haltekraft bis ca. 5,6 kg, der Rahmen pendelt sich durch Schwerkraft im rechten Winkel zum Regal aus, RS-Pendelärmchen Länge 65 mm oder 85 mm und RS-Magnet, weiß, Farben Rahmen: weiß, grau, rot.

- 33956-xx            Länge 65 mm
- 33957-xx            Länge 85 mm



**PENDELRAHMEN DIN A6**

Rahmen pendelt sich durch die Schwerkraft im rechten Winkel zum Regal aus, zur Verwendung mit RS-Pendelärmchen und verschiedenen Befestigungselementen. Farben: weiß, grau, rot.


- 16666-xx            hochkant
- 16656-xx            quer



**RS-PENDELÄRMCHEN**

Verbindungselement zwischen Pendelrahmen und Befestigungselement, weiß.

- 26070-01            Kurz Länge 65 mm
- 26071-01            Lang Länge 85 mm




**RS-MAGNET**

Magnethalter Maß 32x38 mm, zur Aufnahme des RS-Pendelärmchens, Haltekraft bis ca. 5,6 kg, weiß.

- 26230-01





### DRAHTKORBKLAMMER

Für Drahtkörbe, Regalgitter etc.,  
passend für Drahtgitterabstände bis  
40 mm, Draht Ø 2 - 5 mm, weiß.


26040-26



### REGALSTOPPER KLICK

Mit KLICK-Aufnahme passend für alle  
Befestigungselemente des KLICK-Zu-  
behörs, transparent.

17441-00



### REGALSTOPPER PENDELARM MIT MAGNET


Zur Befestigung an Regalböden aus  
Metall, zum Einklemmen der Plakatta-  
sche 200x200 mm. Set bestehend aus  
RS-Magnet, weiß, Haltekraft bis ca.  
5,6 kg, RS-Pendelärmchen Länge  
85 mm, weiß und Regalstopper trans-  
parent.

28005-00/01

### PLAKATTASCHEN 200X200 MM

Zur Verwendung mit den o.g. Regal-  
stoppfern, mit 3 Löchern zum Ein-  
klemmen für sicheren Halt, aus PVC  
entspiegelt, transparent.

29600-0007/04



### REGALSTOPPER SUPERGREIFER MIT MAGNET

Magnethalter quadratisch, Haltekraft  
bis ca. 5,6 kg, mit Klickadapter weiß  
und Supergreifer 75 mm transparent,  
zum Einschub von Signholdern und  
Kärtchen von 0,4 - 2 mm Material-  
stärke.

17421-00



**BANNERHALTER GERADE MIT MAGNET**

Magnetfuß weiß Maß 60x35 mm mit Gelenk, Alu-Rohr Ø 10 mm, Länge 250 bzw. 400 mm mit Endkappe weiß. Abhängezubehör bitte separat bestellen.

- 26570-01/0250      Länge 250 mm
- 26570-01/0400      Länge 400 mm



**BANNERHALTER GEBOGEN MIT MAGNETFUSS**

Magnetfuß weiß Maß 60x35 mm mit Gelenk, Alu-Rohr Ø 10 mm gebogen (Höhe 70 mm), Länge 250 mm mit Endkappe weiß. Abhängezubehör bitte separat bestellen.

- 26572-01/0250



**BANNERHALTER FÜR REGALSÄULE TEGO**

Verzinkter Regalwandhaken für Regalsäule Tego mit Alu-Rohr Ø 10 mm ausziehbar 400-750 mm, Feststeller grau, Endkappe weiß. Abhängezubehör bitte separat bestellen.

- 26580-00/-0750




**BANNERHALTER FÜR DIVERSE REGALSÄULEN**

Verschiebbare, verzinkte Regalwandklammer, zur universellen Verwendung an Regalsäulen mit Rechteckstanzung, Alu-Rohr Ø 10 mm ausziehbar 400-750 mm, Feststeller grau, Endkappe weiß. Abhängezubehör bitte separat bestellen.

- 26585-00/-0750






**ROHRHAKEN FEST**

Zur festen, verdrehsicheren Abhängung von gelochten Plakattaschen, Bannern, etc. an Rohren Ø 10 mm, transparent.


21340-00/D10



**ROHRHAKEN GESCHLOSSEN**

Mit geschlossener Öse Ø 10 mm zum Abhängen von gelochten Plakattaschen, Bannern, etc., transparent.

21355-00/D10



**REGALSTOPPER HR**


Zum Einstecken in Scannerschienen, für gelochte Crowner und Kärtchen mit Materialstärke bis max. 1 mm, Rastabstand 10 mm, transparent.

17403-00

Höhe 39 mm

17404-00

Höhe 53 mm



**REGALSTOPPER ME**

Zum Einstecken in Scannerschienen, für gelochte Crowner und Kärtchen mit Materialstärke bis max. 1 mm, Rastabstand 12 mm, transparent.

17405-00

Höhe 39 mm

17406-00


Höhe 53 mm



**FEDERCLIP**

Zum Aufklipsen auf Scannerschienen 39 mm, passend für Kärtchen mit 0,2 - 0,6 mm Materialstärke, Edelstahl poliert.

28050-00




**REGALSTOPPER SC**

Zum Einstecken in Scannerschienen bis 39 mm, passend für Kärtchen mit 0,3 - 0,6 mm Materialstärke, transparent.

17400-00






**REGALSTOPPER B**

Zum Aufclipsen von unten auf verschiedene Scannerschienen, passend für Kärtchen mit 0,3 - 0,6 mm Materialstärke, transparent.

17402-00



**FLEXIBLER REGALSTOPPER SUPERGREIFER**

Zum Aufstecken auf Scannerschienen, Halter verstellbar im rechten Winkel, passend für Kärtchen, Werbecrowner, etc. mit 0,4 - 2 mm Materialstärke, transparent.

VPE 100 Stück.

28011-00



**REGALSTOPPER SUPERGREIFER**

Zum Aufstecken auf Scannerschienen, passend für Kärtchen, Werbecrowner, etc. mit 0,4 - 2 mm Materialstärke, transparent.

VPE 100 Stück.

28010-00/20



**UNIVERSALHALTER FÜR SCHILDER**

Zum Einhängen an Tego-Regalsäulen oder zur universellen Befestigung mit Schrauben. Material: Stahl, glanzverzinkt. Länge ca. 350 mm, ausziehbar auf 600 mm. Frontseite mit angeschweißter Platte und beweglichem Displayhalter 75 mm für Materialstärken von 0,4 - 2 mm. Lieferbar auf Anfrage.

26686-91/-600



**PETG-FAHNENHALTER**

Gebogene Halterung aus PETG, 1,0 mm. Format (BxHxT) ca. 80x31x12 mm. Zum Abhängen von Fahnen, Bannern etc. an Bannerhaltern und Rohren mit Ø 10 mm. Banner pendelt sich durch Schwerkraft aus, inkl. Buchschraube und Gummiring, schwarz als Rutschsicherung.

21345-00



# ARTIKELVERZEICHNIS

11300-xx	Standard	6	20300-xx	Fußplatte N	46
11308-xx	Laminat	6	20310-03/03	Fußplatte BK	46
11330-G-xx	Greenline	7	20320-10	Fußplatte SK	46
11330-xx	Dekoline	6	20325-xx	Fußplatte SK ECO	47
11400-xx	Standard	6	20330-xx	BD-Fußplatte	47
11405-06	Plakatrahmen für Einkaufswagen - ELS	7, 84	20340-99/xx	Fußplatte K rund	45
11406-xx	Infolinerahmen DIN A4	83	20340-xx	Fußplatte L	45
11408-xx	Laminat	6	20348-xx	Fussplatte K ECO	44
11420-G-xx	Greenline	7	20350-G-xx	Fußplatte K Greenline	46
11420-xx	Dekoline	6	20350-xx	Fußplatte K	45
11445-xx	Plakatrahmen mit Steg	7	20352-03	Fußplatte RS 200x90	45
11500-xx	Standard	6	20360-xx	Fußplatte KB	46
11508-xx	Laminat	6	20370-03	Magnetfuß MF 4	36
11520-G-xx	Greenline	7	20372-03	Magnetfuß MF 2	47
11520-xx	Dekoline	6	20373-03	Magnetfuß MF mit Gelenk	48
11600-xx	Standard	6	20375-03	Magnetfuß Ø 50 mm mit Rohrhalter	48
11840-xx	Plakatrahmen 297 x 297 mm	7	20377-01	Magnethalter quadratisch beweglich	36
11855-xx	Plakatrahmen 140 x 417 mm	7	20378-xx	Magnetfuß 60x38 mit Gelenk	48
12100-xx	Standard	6	20380-xx	Fußplatte KL	45
13281-00	Zahlsteller K 210x175 mm	81	20390-xx	Fußplatte RS	45
13285-00	Zahlsteller Glas	81	20400-xx	Fußplatte NT	46
13288-00	Zahlsteller K 215x100 mm	81	20480-00	Tischsteller Würfel groß	19
13289-00	Zahlsteller Holz	81	20482-00	Tischsteller Rechteck	19
13290-00	Zahlsteller K 180x180 mm	81	20483-00	Tischsteller Bogen 1/4	19
13504-25	Acrylrahmen	74	20485-00	Tischsteller Bogen 1/2	19
14362-xx	Getränkepreiskassette qP 2236	70	20491-00/A	Holz-Stufenfuß	19
14551-xx	Unterhänger qP 2211	70	20495-00/A3	Holzfuß Bilderrahmen Woodline	18
15310-00	Plakatrahmen Woodline	17	20530-00	KS 1 Ovalrohrklemme	43
15380-00/A3	Bilderrahmen Woodline	17	20531-00	KS 1 A Flachovalrohrklemme	43
15402-90/xxxx	Plakatschiene II	61	20532-10/160	KS 2 R Klammer für Rundrohr	44
15403-90/xxxx	Plakatschiene III	61	20533-10/160	KS 2 O Klammer für Ovalrohr	44
15410-90/xxx	Systemrohr quickPrice qP	65	20534-00	KS 3 Ovalrohrklemme	43
15410-90/xxx	Plakatklemmschiene 15 mm	67	20545-03	DK-Plakathalter (Paar)	49
15710-xx/0320	Dekoline Standrohr	51	20560-xx	Klammer-Allrounder	41
15712-xx/0320	TWINSET-Rohr	51	20571-00	Universalklammer 25	41
15714-xx/0320	Alu-Standrohr	55	20580-xx	Display-Klammer mit Rohraufnahme Ø 12 mm	41
15736-91/-1900/10	Alu-BD-Rohr	51	20601-00	Magnetöse rechteckig	34
15800-91/03/-xxxx	Alu-Rohr ausziehbar	50	20602-01	Magnetöse quadratisch	34
16656-xx	Pendelrahmen DIN A6	88	20635-01	Deckenmagnet mit Haken	69
17040-00	Kistenklemme 3	72	20660-01	Metallclip	68
17050-00	Clampholder für Rohr	54	20665-01	Deckenclip	68
17090-00	Kistenklemme mit Metallfeder	72	20671-01	Deckenöse Ø 40 mm	68
17400-00	Regalstopper SC	91	20674-00	Deckenspinne	68
17402-00	Regalstopper B	92	20678-01	Deckenklammer	68
17403-00	Regalstopper HR	91	20679-00	Caddy-Clip	68
17405-00	Regalstopper ME	91	20680-26	Klemmhaken Ø 4 mm	72
17421-00	Regalstopper Supergreifer mit Magnet	89	20683-00	C-Haken	69
17441-00	Regalstopper KLICK	89	20685-00	S-Haken	69
18040-xx	Korbdisplay für Einkaufswagen - DIN A4 (Paar)	84	20690-00	Knotenkette K16	70
18055-xx	Einkaufskorb	85	21000-00	Verbindungsklammer	33
18060-7016	Twinset Grundrahmen DIN A4 quer	6	21010-00	Verbindungsklammer drehbar	33
18696-00	Gehwegaufsteller Woodline Outdoor	20	21020-00	Verbindungsklammer hochkant	34
20010-xx	T-Stück 60 mm Reihe 100 Ø 10 mm	52	21030-00	Verbindungsklammer R100/200	34
20011-G-xx	T-Stück Greenline	52	21040-00	Viereckabhängung	41
20011-xx	T-Stück 90 mm Reihe 100 Ø 10 mm	52	21060-00	Adapter parallel (KLICK)	42
20011-xx/09	T-Stück 90 mm Reihe 100 Ø 9 mm	52	21070-00	Adapter 90° (KLICK)	42
20012-xx	T-Stück 160 mm Ø 10 mm	52	21110-26	Elastische Halteklammer mit Schraubzwinge	38
20025-00	Flaschenhalter	42	21119-26	Elastische Halteklammer zum Ankleben	39
20030-7016	Sockelblende für TWIN-SET Grundrahmen	53	21120-00	Halterung drehbar	40
20050-xx	T-Stück Reihe 500	53	21130-00	Wandhalterung Reihe 100	39
20060-00	Halter für Acrylhülle	53, 74	21180-00	Keyhole Halter	39
20090-xx	U-Rahmen DIN A4 quer	7	21200-xx	Magnethalter rund	34
20100-35/xxxx	Chromrohr feststehend	49	21219-00	Magnethalter rechteckig parallel	35
20140-35/xxxx	Chromrohr ausziehbar	50	21220-00	Magnethalter rechteckig drehbar	35
20144-03/xxxx	Chromrohr ausziehbar mit Feststellhebel	50	21230-01	Magnethalter quadratisch parallel	35
20160-10/-xxxx	Kunststoffrohr ausziehbar für T-Stück Ø 9 mm	50	21231-00	Adapter parallel	36
20160-10/-xxxx	Kunststoffrohr ausziehbar für T-Stück Ø 10 mm	50	21240-01	Magnethalter quadratisch ohne Adapter	35
20167-01/xx	NT-Kunststoffrohr	51	21250-01	Magnethalter quadratisch 90°	35
20170-00	MF-Verbinder	48	21251-00	Adapter 90°	36
20176-xx	BD-Chromrohr	51	21255-01	Magnetrohrhalter	36
20200-xx	SB-Rohrhalter für Rohre Ø 12 mm	47	21260-xx	Magnethalter rechteckig 90°	35
20269-03	Gelenk für T-Stück	52	21300-00	Aufhängeöse 90°	31
20271-03	Fuß-Gelenk	48			

## ARTIKELVERZEICHNIS

21310-00	Aufhängeöse parallel	31	24800-00	Aufhänger qP Ø 12 mm	70
21315-00	Aufhängeöse drehbar	31	24810-00	Aufhänger qP Ø 26 mm	71
21320-00	Aufhängehaken kurz	31	24820-00	Aufhänger qP mit Öse	71
21325-00	Anhängehaken beweglich Draht (Paar)	33	24830-00	Aufhängeelement qP	71
21330-00	Anhängehaken beweglich kurz (Paar)	33	24840-00	Doppelverbinder qP mit Haken	71
21331-00	Anhängehaken beweglich lang (Paar)	33	24860-00	Doppelverbinder qP	70
21340-00/D10	Rohrhaken fest	91	24900-00	Blitzbinder für Preisschildhüllen	78
21345-00	PETG-Fahnenhalter	92	25000-00	Verbindungsklammer Reihe 500	57
21355-00/D10	Rohrhaken geschlossen	91	25130-03	Wandbefestigungselement	56
21360-00	Aufhängehaken kurz (Paar)	32	25140-00	Klebehaken	56
21361-00	Abhängeöse seitlich	31	25160-03	Abhängeöse Plakatschiene Rundrohr	64
21362-00	Abhängeöse Systemrohr quickPrice qP	66	25170-03	Endkappe Plakatschiene Rundrohr	64
21363-00	Abhängeöse (Alu) Systemrohr quickPrice qP	67	25175-00	Metallrohrverbinder Plakatschiene Rundrohr	64
21365-00	Aufhängeöse für Alu-Klapprahmen	55	25180-00	Wandbefestigung	56
			25181-00	Deckenbefestigung	55, 63
21370-00	Aufhängehaken hochkant (Paar)	31	25300-00	Aufhängeöse Reihe 500	56
21400-00	Anhängehaken	32	25521-00	Rohrklammer beweglich (Paar) Reihe 500	55, 65
21410-03	Anhängehaken 2-teilig (Paar)	32	25602-03	Eckverbinder Systemrohr quickPrice qP 90°	66
21430-00	Gitterbefestigungsklammer (Paar)	32	25603-03	Rohrverbinder quickPrice qP	65
21431-00	Gitterhaken (Paar)	32	25606-00	Rohrverbinder Systemrohr quickPrice qP mit Öse	66
21432-00	Befestigungs-Set für Plakatrahmen Reihe 100	85	25610-00	Verbindungselement	61
21450-00-E	Montageset Magnet Ø 50 mm	48	25615-00	Aufhänger mit Schraubhaken	61
21508-xx	Rohrklammern (Reihe 100)	38	25620-00	Eckverbinder 90°	61
21610-00	Rohrklammer beweglich (Paar)	33, 65	25630-03	Verbinder Plakatschiene III mit Öse	62
21660-01/xxxx	C-Schiene	42	25650-03	Eckverbinder 2-teilig	62
21663-00	Halter 90° für C-Schiene	42	25670-03	Endstück Plakatschiene II	62
21665-00	Halter parallel für C-Schiene	43	25680-03	Endstück Plakatschiene III	62
21706-00	Haftsauger	37	25685-03	Endkappe Systemrohr quickPrice qP	65
21715-00	Kistenklemme 20	40	25686-03	Endstück Plakatschiene Ambiente	60
21720-03	Lochplattenhaken mit Rohrhalter	40	25695-00/1000	Drahtseilabhangung für LED-Klapprahmen (Paar)	21
21740-00	Rohrschelle	43	25696-00/xxxx	Drahtseilabhangung	63
21750-00	RA1 Rahmenaufsteller	37	25697-00/xxxx	Drahtseilabhangung Systemrohr quickPrice qP	66
21750-G-xx	Rahmenaufsteller Greenline	38	25699-00/2000	Drahtseilabhangung Plakatschiene Ambiente gebogen	60
21760-00	RA2 Rahmenaufsteller	37	25700-00	Abhängeöse Plakatschiene II und III	63
21760-G-xx	Rahmenaufsteller Greenline	38	25710-00	Einhängeöse Plakatschiene II und III	63
21880-00	Drehhalter mit Zapfen	83	25730-03	Schienenöse Plakatschiene II und III	62
21920-00	Aktionsclip	34	25735-03	Endstück Plakatschiene III mit Öse	62
21940-00	Verschußclip	37	25740-00	Plakatrahmenklemme Plakatschiene II und III	55, 63
22000-00	Verbindungsklammer	33	25750-00	Abhängehaken Plakatschiene II und III	63
22010-00	Verbindungsklammer drehbar	33	25751-00	Abhängehaken Systemrohr quickPrice qP	66
22040-00	Filmscharnier	42	25752-00	Metallhaken für Rohre	69
22120-00	Halterung drehbar	40	25760-00	Einhängehaken Plakatschiene II und III (Paar)	64
22132-00	Wandhalterung quadratisch Reihe 200	39	25770-00	Einhängehaken lang Plakatschiene II und III (Paar)	64
22140-00	Wandhalterung rechteckig Reihe 200	39	25780-03	Folienhalter	60
22220-00	Magnethalter rechteckig drehbar	35	25850-00	Rahmenaufsteller senkrecht	56
22230-01	Magnethalter quadratisch parallel	35	25860-00	Rahmenaufsteller geneigt	56
22231-00	Adapter parallel	36	25880-11	Holzfuß Plakatrahmen Woodline (Paar)	17, 55
22250-01	Magnethalter quadratisch 90°	35	26040-26	Drahtkorbbklammer	89
22251-00	Adapter 90°	36	26070-01	RS-Pendelärmchen	88
22300-00	Aufhängeöse 90°	31	26230-01	RS-Magnet	88
22310-00	Aufhängeöse parallel	31	26570-01/xxxx	Bannerhalter gerade mit Magnet	90
22315-00	Aufhängeöse drehbar	31	26572-01/0250	Bannerhalter gebogen mit Magnetfuß	90
22320-00	Aufhängehaken kurz	31	26580-00/-0750	Bannerhalter für Regalsäule TEGO	90
22330-00	Anhängehaken beweglich lang (Paar)	33	26585-00/-0750	Bannerhalter für diverse Regalsäulen	90
22350-00	Anhängehaken beweglich kurz (Paar)	33	26686-91/-600	Universalhalter für Schilder	92
22370-00	Aufhängehaken hochkant (Paar)	31	27100-xx/20	Acrylhülle	53, 74
22371-00	Aufhängehaken lang	32	27300-A3/30	Acrylaufsteller L	76
22512-00	Rohrklammern (Reihe 200)	38	27308-A4/20	Acrylaufsteller L mit Alu-Klappschiene	76
22560-00/xxxx	Lochleiste für Systemrohr quickPrice qP	65	27400-0005/20	Acrylaufsteller T	75
22570-xxxx	Lochleiste Plakatschiene II und III	61	27500-xx/20	Acrylaufsteller A	75
22610-00	Rohrklammer beweglich (Paar)	33, 65	27600-0001/30	Buchstütze	75
22705-00	Haftsauger parallel	37	27800-xx/20	Acrylaufsteller Steel-Arc	76
22750-00	RA1 Rahmenaufsteller	37	28005-00/01	Regalstopper Pendelarm mit Magnet	89
22760-00	RA2 Rahmenaufsteller	37	28010-00/20	Regalstopper Supergreifer	92
22890-00	Drehhalter mit Metallstift	84	28011-00	Flexibler Regalstopper Supergreifer	92
22920-00	Aktionsclip	34	28050-00	Federclip	91
22940-00	Verschußclip	37	29000-xx/02	PVC-Schutzfolien	8, 54, 84
24214-00/xxxx	Universalhaken	69	29010-0010/05	PVC-Schutzfolie DIN A1 Plus	11
24280-01	Kreidemarkers wasserlöslich	20	29010-xx/05	PVC-Schutzfolien	8, 54, 84
24282-01	Kreidemarkers wasserfest	20	29100-A1/04	PVC-Schutzhüllen	54, 83
24283-00	Posterman Cleaner	20			
24284-01	Kreidemarkers wasserfest	20			
24715-00	Kistenklemme 20 für Acrylhülle	53, 74			

## ARTIKELVERZEICHNIS

29101-0005/03	PVC-Schutzhülle 252x195 mm	85	51172-xx/91	Konterraahmen für Alu-Fensterklapprahmen	12
29101-A3/03	PVC-Schutzhüllen lange Seite gebogen	54	51200-A1/91	Alu-Klapprahmen Profil 32 mm DIN A1 mit Sicherheits-Profil	11
29600-0007/04	Plakattasche 200x200 mm	89	51300-A0/91	Alu-Klapprahmen Profil 44 mm DIN A0	11
29600-xx/04	Plakattasche mit Ösen	72, 77	51366-A0/91	Alu-Fensterklapprahmen	12
29607-A4A5/04	Plakattasche mit Steg gelocht	71	51372-A0/91	Konterraahmen für Alu-Fensterklapprahmen	12
29800-A4/10	Abhänggehülle gelocht	71, 75	51500-xx/91	Alu-Klapprahmen Profil 20 mm	8
29850-xx/02	Preisschildhülle	78	52100-xx/91	Alu-Gehwegaufsteller Premium 32 mm	14
30012-A1/10/H	Schieferlacktafel DIN A1 hitzebeständig	57	52130-A1/91	Alu-Gehwegaufsteller wetterfest DIN A1 plus	15
30012-A1/15	Schieferlacktafeln	57	54641-xx/T	Poster-VIP ECO DIN A1	15
30302-A4/20	L-Aufsteller Schieferlack	78	54651-00	Poster-VIP W DIN A1	15
32013-00/13	Visitenkartenhalter T	77	57110-10	Sicherheitsprofil-Schlüssel	11
32014-00/31	Prospektständer T	76	57810-91/2000	Plakatschiene Rundrohr	64
32034-00/105	Prospektkorb T 3-fach	77	58000-xx/91	Alu-Profilrahmen	13
32114-00/35	Prospektkorb W	77	58412-xx/91	Topper	13
33043-xx	Plakatständer N	25	58525-0001/91	Alu-Profil-U-Rahmen	13
33153-xx	Plakatständer BK	25	59100-xx/91	LED-Klapprahmen	21
33263-xx	Plakatständer SK	26	61015-00/1400/x	Prospektständer qP	16
33273-xx	Plakatständer SK Laminat	26	63112-91/1600	Liberty-Plakatständer mit Alu-Profilrahmen DIN A2	13
33283-xx	Plakatständer BD-Mini	27	71-50000-91/xxxx	Alu-Klappschiene 25 mm	67
33292-xx	Plakatständer BD-ECO	28	71-51401-00	Alu-Klapprahmen Profil 32 mm mit Gehrung Eco	10
33312-xx	Plakatständer BD	28	71-51501-00	Alu-Klapprahmen Profil 32 mm mit Chrom-ecken Eco	10
33342-03/00/-0620	Acrylplakatständer BD	28	71-52006-A1/91	Alu-Gehwegaufsteller Eco 25 mm	14
33353-33/-2500/33	Alu-BD-Ständer mit Fahnenabhangung	29	71-52116-A1/91	Alu-Gehwegaufsteller Eco 32 mm	14
33383-10/320	Plakatständer Woodline	18	71-58401-00	Alu-Klapprahmen Profil 25 mm Eco	9
33383-91/-1900/10	Bodenplakatständer Woodline	18	80462-00	Verkaufsschütte klein	85
33384-10/320	Plakatständer Woodline	18	80463-00	Verkaufsschütte groß	85
33384-91/-1900/10	Bodenplakatständer Woodline	18	84-15497-xx	Endkappe groß für Kassentrennstab 30x30 mm transparent	80
33424-xx	Plakatständer L	24	84-15499-xx	Endkappe für Kassentrennstab 30x30 mm transparent	80
33504-00	Acrylplakatständer K	27	88-37000-00/300	Kassentrennstab 30x30 mm transparent	80
33513-G-xx	Plakatständer K Greenline	27	90-39020	Einsteckkrallen für Paletten	49
33523-xx	Plakatständer K	23	90-39041	Einsteckkralle für Palette wetterfest	49
33534-xx	Plakatständer K rund	23	90-422206	Ersatzablage für Prospektständer qP	16
33563-xx	Plakatständer SK ECO	26			
33623-xx	Plakatständer KB	24			
33770-xx/-800	Euro-Palettenständer wetterfest	30			
33956-xx	Regalstopper mit Pendelrahmen DIN A6 quer	88			
34054-xx	Plakatständer NT mit Chromrohr	25			
34084-xx/01	Plakatständer NT mit Kunststoffrohr	24			
34224-xx/-1000	Plakatständer K ECO	22			
35424-xx	Plakathalter DK	44			
35434-xx/-500	Plakathalter DK mit Federklemme	44			
35550-xx	Kistenklemme 140 mit MF-Verbinder	40			
36100-03/xxx	KL-Fuß mit Cardholder	22			
37010-06/310	Kassentrennstab 30x30 mm rot	80			
37020-00	Kassentrennstab Holz	20, 80			
37030-00	Kassentrennstab T	20, 80			
38400-91/6/xxx	KL-Ständer	22			
38410-33/1600	Galgenplakatständer Alu-BD feststehend	29			
38411-33/-1900	Galgenplakatständer Alu-BD ausziehbar	30			
38420-33/1600	Galgenplakatständer Alu-BD feststehend	29			
38421-33/-1900	Galgenplakatständer Alu-BD ausziehbar	30			
38790-91/1900/0550	Galgenplakatständer qP	29			
39200-xx/10	Infoline T	82			
39405-xx/10	Infoline 400A	82			
39445-xx/10	Infoline 401	82			
39630-xx/5	Infoline Wand DIN A3	82			
39640-xx/10	Infoline Wand DIN A4	82			
39871-xx	Posterline Stand	83			
39891-xx	Posterline Wand	83			
48100-7016/550/xxx	Sechskantstiftschlüssel	47			
50100-91/xxxx	Alu-Klemmschiene 40 mm	67			
50110-91/xxxx	Alu-Klemmschiene 40 mm mit Klebeband	67			
50301-91	Spannrahmen	12			
50920-91/1000	Plakatschiene Ambiente	60			
50920-91/R0800	Plakatschiene Ambiente gebogen	60			
51000-xx/91	Alu-Klapprahmen Profil 25 mm Premium	8			
51100-xx/91	Alu-Klapprahmen Profil 32 mm mit Gehrung Premium	9			
51101-xx/91	Alu-Klapprahmen Profil 32 mm mit Chrom-ecken Premium	9			
51130-A1/91	Alu-Klapprahmen Profil 32 mm wetterfest DIN A1 PLUS	10			
51166-xx/91	Alu-Fensterklapprahmen	12			









# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

---

Nachstehende Bedingungen gelten für alle von uns abgeschlossenen Verträge, soweit unser Vertragspartner Unternehmer ist. Von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Regelungen, insbesondere entgegenstehende AGB werden nicht Vertragsbestandteil. Diese AGB gelten auch für künftige Geschäfte mit dem Vertragspartner.

## 1. Angebot und Vertragsschluss

Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag kommt erst durch Lieferung oder schriftliche Bestätigung des Vertrags der Bestellung durch uns zustande. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und vollständigen Selbstbelieferung, soweit hinreichende Deckungsgeschäfte abgeschlossen wurden und diese zur Vertragserfüllung erforderlich sind. Preislisten, Katalog- und Prospektabbildungen sowie Offertenzeichnungen und in diesen enthaltene Preise, Maß- und Gewichtsangaben sind unverbindlich. Wir behalten uns vor, Änderungen an der technischen Ausführung unserer Artikel vorzunehmen, wenn hierdurch der Gebrauch der Sache und das Aussehen nicht wesentlich verändert werden. Farbmuster und Farbangaben sind in jedem Fall nur annähernd. Bei Teillieferungen behalten wir uns geringfügige Farbabweichungen ebenfalls ausdrücklich vor.

## 2. Preise

Sämtliche Preise verstehen sich, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart ist, ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich Mehrwertsteuer. Bei einem Auftragswert unter 50,- Euro wird ein Mindermengenzuschlag von 5,- Euro erhoben.

## 3. Lieferung

Zu Teillieferungen entsprechend dem Produktionsfortgang sind wir berechtigt, soweit dies dem Besteller zumutbar ist. Der Besteller ist zum Rücktritt wegen Lieferverzögerung nur berechtigt, wenn er uns dies zuvor unter Setzung einer angemessenen Nachfrist angedroht hat. Lieferverzug unsererseits liegt nicht vor, sofern der Abnehmer in Verzug mit einer Leistung aus demselben oder einem anderen Vertrag uns gegenüber ist. Bei Sonderanfertigungen sind wir berechtigt, produktionsbedingte Über- oder Unterlieferungen bis zu 10% der bestellten Menge vorzunehmen.

## 4. Versand

Der Versand erfolgt in jedem Falle auf Gefahr des Auftraggebers, auch wenn Franko-Lieferung vereinbart ist. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

## 5. Zahlungsbedingungen

Zahlungen sind innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum zu leisten. Nach unserer Wahl kann der Versand per Nachnahme oder gegen Vorkasse erfolgen. Gegen unsere Ansprüche kann ein Kunde nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Kunden unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur geltend machen, soweit sich seine Ansprüche aus demselben Vertragsverhältnis ergeben.

## 6. Eigentumsvorbehalt

Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller unser Eigentum. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung jeder uns zustehenden Saldo-Forderung.

Eine Veräußerung ist nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr des Bestellers gestattet und nur solange sich der Besteller nicht im Zahlungsverzug befindet. Andere, unser Eigentum gefährdende Verfügungen sind ausgeschlossen. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an uns ab. Der Besteller ist ermächtigt, die an uns abgetretenen Forderungen einzuziehen; Wir können diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung der Vorbehaltswaren widerrufen, wenn der Besteller seine Verpflichtungen uns gegenüber nicht erfüllt.

Der Besteller wird uns jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltswaren oder über Ansprüche, die hiernach an uns abgetreten sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltswaren hat uns der Besteller sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten auf unseren Eigentumsvorbehalt hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe trägt der Besteller.

Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere gesamten Forderungen um mehr als 20 %, ist der Besteller berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.

Kommt der Besteller mit seinen Verpflichtungen uns gegenüber in Verzug, so können wir unbeschadet sonstiger Rechte, die Vorbehaltswaren zurücknehmen. In diesem Fall wird der Besteller uns sofort Zugang zu den Vorbehaltswaren gewähren und diese herausgeben.

## 7. Mängelrügen, Gewährleistung, Haftung

Der Käufer hat die Kaufsache nach Erhalt unverzüglich auf Schäden oder Sachmängel zu untersuchen, spätestens innerhalb von 1 Woche nach Übergabe. Mängelrügen haben unverzüglich, spätestens jedoch binnen einer Woche nach Entdeckung zu erfolgen. Ist die Kaufsache mangelhaft oder fehlen ihr zugesicherten Eigenschaften, beschränkt sich die Gewährleistung unsererseits nach unserer Wahl zunächst auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Hierzu hat uns der Käufer angemessene Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Wir tragen die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, sofern diese nicht unverhältnismäßig sind. Als unverhältnismäßig gelten solche Kosten, die den Verkaufspreis der mangelhaften Ware übersteigen.

Sind Nachbesserungen oder Ersatzlieferungen dem Käufer nicht zumutbar oder schlägt die Nachbesserung mindestens zweimalig fehl, ist der Käufer berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche bestehen nur nach nachfolgender Regelung:

Wir haften nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit des Unternehmens oder unserer Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen. Dies gilt nicht bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, insbesondere Schadenersatzansprüchen wegen Nichterfüllung, aufgrund von Verzug oder bei von uns zu vertretender Unmöglichkeit der Vertragserfüllung sowie bei Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit und im Falle einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Bei einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche auf anderen Umständen als Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den vorhersehbaren und typischen Schaden.

Ansprüche aus Sachmängelhaftung verjähren ein Jahr nach Übergabe der Sache.

## 8. Entwürfe und Muster

Unsere Entwürfe und Muster jeder Art dürfen weder nachgeahmt noch ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung Dritten zugänglich gemacht werden. Für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung verpflichtet sich der jeweilige Besteller, an uns eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.000 EUR zu bezahlen, die auf weitergehende Schadenersatzansprüche Anrechnung findet.

## 9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die von uns zu erbringende Lieferung oder Leistung ist Leipzig/Donau. Gerichtsstand ist 89312 Günzburg. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

Stand 01/2014

# wir.fördern.verkaufen.



Katalog Verkaufsförderung | V1 | 12/2019  
© Oechsle Display-Systeme GmbH, 2019



Oechsle Display Systeme GmbH  
Rudolf-Wanzl-Straße 13-15  
89340 Leipheim

Telefon: +49 8221 2798-0  
Telefax: +49 8221 2798-27

E-Mail: [info@oechsle.de](mailto:info@oechsle.de)  
Internet: [www.oechsle.de](http://www.oechsle.de)